



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 08.05.2020
Αριθ. πρωτ: 3058/80827

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Γ. Τσολομύτη
Τηλέφωνο: 210 9287247
e-mail: gtsolomiti@minagric.gr

Προς: Agrauxine, Γαλλίας
διά του υπεύθυνου επικοινωνίας,
της εταιρίας
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα
e-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60885 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) JULIETTA (*Saccharomyces cerevisiae*, strain LAS02: 96,1% β/β) ως προς το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, τα στοιχεία του κατόχου της έγκρισης, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος καθώς και τις παρατηρήσεις στο φάσμα δράσης τους σκευάσματος»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθ. πρωτ. 8730/212742/28.08.2019 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) JULIETTA (*Saccharomyces cerevisiae*, strain LAS02: 96,1% β/β), με ΑΑΔΑ 60885.
4. Την από τον Οκτώβριο του 2019 έκθεση αξιολόγησης της Γαλλίας για την ισοδυναμία του εργοστασίου παρασκευής της δραστικής ουσίας *Saccharomyces cerevisiae* LAS02.
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) "Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης" και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
6. Τη με αριθ. 4933/75184/25-05-2018 απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ).
7. Το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
8. Τη με αριθ. πρωτ. 3058/80827/12.03.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60885 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) JULIETTA (*Saccharomyces cerevisiae*, strain LAS02: 96,1% β/β) που χορηγήθηκε με τη με αριθ. 8730/212742/28.08.2019 Υπ. Απόφαση, ως προς το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής

ουσίας, τα στοιχεία του κατόχου της έγκρισης, τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος καθώς και τις παρατηρήσεις στο φάσμα δράσης τους σκευάσματος.

Συγκεκριμένα, τα σημεία **1.3**, **1.4 α**, **δ**, **ε** και **5** διαμορφώνονται ως εξής:

1.3 Δραστικές ουσίες

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> LAS02
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:	1 ×10 ¹³ CFU/kg
Χημική ομάδα:	Ζυμομύκητες
Παρασκευαστής:	Agrauxine 137 rue Gabriel Péri 59700 Marcq-en-Baroeul, Γαλλία
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1. Société Industrielle Lesaffre 137 rue Gabriel Péri 59700 Marcq-en-Baroeul, Γαλλία 2. Algist Bruggeman Langerbruggekaai 37 9000 Gent, Βέλγιο
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της χαμηλού κινδύνου δραστικής ουσίας <i>Saccharomyces cerevisiae</i> LAS02 όπως αξιολογήθηκαν από το RMS Γαλλία, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

Agrauxine
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq-en-Baroeul, Γαλλία
Elodie Leblanc d'Innocenzo
Τηλ.: +33 (0)2 41 77 80 77
Fax: +39 03519967637
E-mail: e.dinnocenzo@agrauxine.lesaffre.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz»
Ξενίας 1, 115 27, Αθήνα
Τηλ.: 210 7471000
Φαξ: 210 7471009
E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Société Industrielle Lesaffre
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq-en-Baroeul, Γαλλία

2. **Algist Bruggeman**
Langerbruggekaai 37
9000 Gent, Βέλγιο

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Société Industrielle Lesaffre
137 rue Gabriel Péri
59700 Marcq-en-Baroeul, Γαλλία

2. **Algist Bruggeman**
Langerbruggekaai 37
9000 Gent, Βέλγιο

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Μεσοδιάστημα εφαρμογών
		γρ σκ. /στρ	Όγκος ψεκ. Υγρού λίτρα/στρ		
Αμπέλι VITVI (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια)	Τεφρά Σήψη <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	250	10-100	Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη της άνθισης και μέχρι το στάδιο της πλήρους ωρίμανσης των ραγών BBCH 60 - 89	6/7
Ροδακινιά PRNPS, Βερικοκιά PRNAR, Δαμασκηινιά PRNDO	Φαιά σήψη (<i>Monilinia</i> sp.) MONISP	250	10-150	Προληπτικές εφαρμογές από την έκπτυξη των οφθαλμών και μέχρι την πλήρη ωρίμανση των καρπών BBCH 51 - 89	8/7

Σμέουρα RUBID, Βατόμουρα RUBFR, Μαύρα Φραγκοστάφυ λα RIBNI, Μύρτιλα VACMY, Φραγκοστάφυ λα RIBRU (Y +Θ)	Τεφρά Σήψη <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	250	10-150 (Y)	Προληπτικές εφαρμογές από την έναρξη έκπτυξης των πρώτων φύλλων και μέχρι το στάδιο της πλήρους ωρίμανσης των καρπών BBCH 12 - 89	8/ 7
			10-130 (Θ)		
Τομάτα LYPES Μελιτζάνα SOLME Μπάμια ABMES (Θ)	Τεφρά Σήψη <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	250	10-100	Προληπτικές εφαρμογές από την έκπτυξη του 2 ^{ου} φύλλου και μέχρι το στάδιο της πλήρους ωρίμανσης του καρπού BBCH 12 - 89	8/ 7
Πιπεριά CPSAN (Θ)	Τεφρά Σήψη <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	250	10-100	Προληπτικές εφαρμογές από την έκπτυξη του 2 ^{ου} φύλλου. και μέχρι το στάδιο της πλήρους ωρίμανσης του καρπού BBCH 12 - 89	8/ 7
Φράουλα FRASS (Θ)	Τεφρά Σήψη <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	250	10-130	Προληπτικές εφαρμογές από την έκπτυξη του 2 ^{ου} φύλλου και μέχρι το στάδιο της πλήρους ωρίμανσης του καρπού BBCH 12 - 89	8/ 7

Παρατηρήσεις:

1. Εφαρμόζεται προληπτικά όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων όπου εφαρμόζονται.
3. Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης.
4. Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος κατά της Φαιάς σήψης είναι μέτρια και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

II. Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. πρωτ. 8730/212742/28.08.2019 Υπ. Απόφαση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
κ.α.α.

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ