



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 11 - 02 - 2014
Αριθ. πρωτ: 13239/154221 π.ε.

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 Καλλιθέα
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλίας Κιούλος
Τηλέφωνο: 210 92 87 237

Προς: **Greenfarm Χημικά Α.Ε.**
Μεσογείων 467 & Γούναρη 40,
153 43, Αγία Παρασκευή
E-mail: info@gr.nufarm.com

Θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμό 14.463 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) Kaiso Sorbie® 5EG, ως προς τις συσκευασίες, τον τρόπο δράσης, την ταξινόμηση και σήμανση και τις πρώτες βοήθειες»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 45 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.
4. Το από 31/01/2014 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
5. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού».
6. Την από 11.12.2013 αίτηση της εταιρείας Greenfarm Χημικά Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε την με αριθ. **14.463** οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **Kaiso Sorbie® 5 EG**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 8534/95163/12.09.2013 Απόφασή μας, ως προς τις συσκευασίες, τον τρόπο δράσης, την ταξινόμηση και σήμανση και τις πρώτες βοήθειες.

Συγκεκριμένα

Α. το σημείο 2 διαμορφώνεται ως εξής

2.2 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φακελάκια	25γρ., 50γρ., 100γρ., 150γρ, 250γρ., 300γρ, 500γρ	HDPE ή PET
2	Φιαλίδια	25 γρ., 30γρ, 50γρ.	
3	Φιάλες	50γρ., 100γρ., 125γρ., 200γρ., 250γρ., 500γρ.	
4	Δοχεία (canister)	1χλγρ.	

Β. Το σημείο 10 διαμορφώνεται ως εξής:

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το **Kaiso Sorbie® 5 EG** είναι ευρέως φάσματος πυρεθριδοειδές εντομοκτόνο και δρα δια επαφής και δια στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση, για την αντιμετώπιση μυζητικών καθώς και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες.

Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na^+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, πράγμα που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.

Γ. Το σημείο 9 διαμορφώνεται ως εξής:

10 ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



ΠΡΟΣΟΧΗ

Δ. Το σημείο 10 διαμορφώνεται ως εξής:

10 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

H302:Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

H320: Προκαλεί οφθαλμικό ερεθισμό

H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

Ε. Το σημείο 11 διαμορφώνεται ως εξής:

11

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ**P102** Μακριά από παιδιά**P261** Αποφύγετε να αναπνέετε το εκνέφωμα**P264** Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό**P270** Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον**P281:** Χρησιμοποιείται μέσα ατομικής προστασίας όπως απαιτείται.**P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.**P405:** Φυλάσσεται κλειδωμένο.**S_{p1}:** Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμείνουν στις κυψέλες για μία ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.

«Πολύ τοξικό σε βομβίνους και σε ωφέλιμα έντομα και ακάρεα που χρησιμοποιούνται σε θερμοκήπια»

S_{Pe3}: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **30 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, **20 μέτρων** για τα λαχανικά και **10 μέτρων** για τις λοιπές καλλιέργειες

S_{Pe3}: Για να προστατέψετε τα μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μία απέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από τη μη γεωργική γη για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και 5 μέτρων για τις λοιπές καλλιέργειες

S_{Pe8}: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και τα άλλα έντομα επικονίασης μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν

ΣΤ. Το σημείο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

<p>12</p>	<p>Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο</p>	<p>P305+ P351+ P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.</p> <p>P330 Ξεπλύνετε το στόμα.</p> <p>P301+ P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.</p> <p>Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινείστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Αν τα συμπτώματα επιμείνουν καλέστε γιατρό</p> <p>Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως το μολυσμένο ρουχισμό. Πλύνετε αμέσως τα μολυσμένα μέρη με άφθονο νερό και σαπούνι.</p> <p>Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.</p> <p>ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210-7793777..</p>
------------------	--	--

2. Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. **8534/95163/12.09.2013** Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **14.463** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **Kaiso Sorbie® 5EC** όπως ισχύει σήμερα.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ