



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα 19-4-2016**

**Αριθ. Πρωτ.: 4154/48129**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδ.: 176 71 – Καλλιθέα  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη, Κ. Μητσοπούλου  
Τηλέφωνο: 2109287249, 2109287165**

**ΠΡΟΣ: ΣΕΓΕ Α.Β.Ε.Ε.  
Εθν. Αντιστάσεως 84,  
15231 Χαλάνδρι**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο)  
KERBOFOS PRO 0,5 AL**

## **Α Π Ο Φ Α Σ Η**

### **Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Τη με αριθ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τβ' /06-10-2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη
5. Τη με αριθ. 9379/119137 (ΦΕΚ 2367/Β/4-11-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»..
6. Τη με αριθ. 6929/75935 (2-9-2013) απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18- 0089 οριστική έγκριση στο SOSPIN 25EC.
7. Την από 31-07-2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 23-09-2014 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0197** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** KERBOFOS PRO 0,5 AL
- 2. Μορφή:** Ετοιμόχρηστο υγρό (AL)
- 3. Εγγυημένη σύνθεση :** Permethrin 0,5 % β/ο.  
Βοηθητικές ουσίες: 99,46 % β/β.
- 4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:** 93% min.
- 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Limaru NV (Acting for Tagros Chemicals India Limited (India)).  
**β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:** Tagros Chemicals India Ltd, Ινδία.  
**γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.:** όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V, της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** Σ.Ε.Γ.Ε. Α.Β.Ε.Ε., Εθν. Αντιστάσεως 84, 15231 Χαλάνδρι  
**β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** ο κάτοχος της έγκρισης.
- 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Σ.Ε.Γ.Ε. Α.Β.Ε.Ε., Εθν. Αντιστάσεως 84, 15231 Χαλάνδρι.
- 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Σ.Ε.Γ.Ε. Α.Β.Ε.Ε., Οινόφυτα.
- 9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Σ.Ε.Γ.Ε. Α.Β.Ε.Ε., Οινόφυτα.
- 10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος :**
  1. Φιάλες με σύστημα ψεκασμού ή για σύστημα ψεκασμού των 50,100, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 650, 750 κ.εκ. και 1, 1.5, 2 λίτρα.
  2. Κουτί που περιέχει φιάλη και σύστημα ψεκασμού ή για σύστημα ψεκασμού των 50, 100, 200, 250, 300, 400, 500, 600 και 650 κ.εκ.
  3. Φιάλες ή δοχεία των 50, 100, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 650, 750 κ.εκ. και 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50 λίτρων.
  4. Κουτί που περιέχει φιάλη των 50, 100, 200, 250, 300, 400, 500, 600 και 650 κ.εκ.
  5. Βαρέλια των 50, 100 και 200 λίτρων.
- Υλικό συσκευασίας :**
  - Φιάλες πλαστικές (HDPE, PET, COEX ), με σύστημα ψεκασμού.
  - Φιάλες και δοχεία πλαστικά PET ή HDPE ή COEX.
  - Βαρέλια με εσωτερική επένδυση PET ή HDPE ή COEX
  - Κουτί χάρτινο

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

**«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»**

**11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μυγών, κουνουπιών και κατσαρίδων.

**12. Τρόπος εφαρμογής:**

**α) Συσκευασίες με σύστημα ψεκασμού :** Ανακινείτε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Ψεκάστε τις επιλεγμένες επιφάνειες από κατάλληλη απόσταση που να εξασφαλίζει την καλή και ομοιόμορφη διαβροχή τους. Ο ψεκασμός κατευθύνεται προς τις επιφάνειες και ποτέ προς τον αέρα. Ο σωστός εντοπισμός των περιοχών απ' όπου περνούν, κρύβονται ή αναπαράγονται τα έντομα, αυξάνει την αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης.

**β) Υπόλοιπες συσκευασίες:** Ανακινείτε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Προσαρμόστε στην φιάλη το σύστημα ψεκασμού (στις συσκευασίες για σύστημα ψεκασμού) ή ρίξτε την

απαιτούμενη ποσότητα του ετοιμόχρηστου υγρού στο δοχείο του ψεκαστήρα (στις λοιπές συσκευασίες)..

Ψεκάστε τις επιλεγμένες επιφάνειες από κατάλληλη απόσταση που να εξασφαλίζει την καλή και ομοιόμορφη διαβροχή τους. Ο ψεκασμός κατευθύνεται προς τις επιφάνειες και ποτέ προς τον αέρα. Ο σωστός εντοπισμός των περιοχών απ' όπου περνούν, κρύβονται ή αναπαράγονται τα έντομα, αυξάνει την αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης.

### 13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: -

### 14. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικές επιφάνειες κατοικημένων χώρων, στάβλων, αποθηκών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και άλλων κλειστών χώρων.	Κατσαρίδες Κουνούπια Μύγες	20-50 κ.εκ./τ.μ.  ανάλογα με την ένταση της προσβολής και την απορροφητικότητα της επιφάνειας.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

**Κατσαρίδες:** Ψεκάζονται τα υγρά και σκοτεινά σημεία σε υπόγεια, σοφίτες, ψευδοροφές και αποθήκες, περιοχές γύρω από σωληνώσεις ύδρευσης, θέρμανσης και εξαερισμού, μέσα και κάτω από ντουλάπια και άλλα ογκώδη αντικείμενα, γύρω και κάτω από ηλεκτρικές συσκευές, νεροχύτες, σε τουαλέτες, κατά μήκος των σοβατεπί κλπ.

**Κουνούπια:** Ψεκάζονται οι τοίχοι και οι οροφές των κατοικιών, των στάβλων και των αποθηκών, η κάτω επιφάνεια των επίπλων, οι εξωτερικές προεκτάσεις της στέγης κλπ.

**Μύγες:** Ψεκάζονται οι εσωτερικές επιφάνειες των κατοικιών, των αποθηκών, των στάβλων και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες των τοίχων.

### 15. Συνδιαστικότητα: -

#### Επισημάνση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

### 16. Εικονογράμματα κινδύνου



### 17. Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή

### 18. Δηλώσεις επικινδυνότητας

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

### 19. Δηλώσεις προφύλαξης:

**P102** Μακριά από παιδιά.

**P103** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

**P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα

**P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

**Συμπληρωματικές δηλώσεις:**

**EUH208** Περιέχει permethrin. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**20. Πρώτες Βοήθειες:**

**P101** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλυθείτε καλά με άφθονο νερό. Εάν προκληθεί ερεθισμός ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε τα πολύ καλά με άφθονο νερό για 10 λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε το στόμα. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 10 7 79 3 777**

**Συμπληρωματικές πληροφορίες:**

- Μην εφαρμόζετε σε επιφάνειες που προορίζονται για τη συντήρηση, την παρασκευή και την κατανάλωση τροφίμων.
- Κατά την διάρκεια εφαρμογής, απομακρύνετε ανθρώπους και ζώα από το χώρο εφαρμογής.
- Μην αυξάνετε τις δόσεις.

**21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:**

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, σκιερό και καλά αεριζόμενο διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**22. Καταστήματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώληση των συσκευασιών με σύστημα ψεκασμού ή για σύστημα ψεκασμού και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα καλλυντικά και φάρμακα.

Οι υπόλοιπες συσκευασίες έως 1 λίτρο θα πωλούνται από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και από φαρμακεία, σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μακριά από καλλυντικά και φάρμακα, ενώ οι μεγαλύτερες του 1 λίτρου μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και θα χορηγούνται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων από το Υ.Α.Α.Τ..

**II. Ετικέτα:**

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III.** Με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η **παρούσα έγκριση ισχύει:**

**A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία permethrin που περιέχεται στο KERBOFOS PRO 0,5 AL,** για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012,

**B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**