



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ.  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
Τ.Κ.: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Τηλέφωνο: 210 92 87161  
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  
FAX: 210 92 12 090  
e-mail: syg036@minagric.gr

Αθήνα, 16 – 7 - 2008  
Αριθ. πρωτ.: 120932

ΠΡΟΣ: Α.Σ.Ο. ΞΟΥΡΙΧΤΙΟΥ  
ΞΟΥΡΙΧΤΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  
Τ.Κ. 37012  
(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά
4. Syngenta Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.  
Λ.Ανθούσας  
15349 – Ανθούσα, Αττική  
(με απόδειξη)
6. Π.Κ. Π.Φ. & Π.Ε.  
Έδρες τους
7. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
8. Εσωτερική διανομή:  
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της  
Δ/σής μας  
-Γραμματεία της Δ/σης μας
9. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων  
Διδότου 26, Αθήνα
- 10 ΕΣΥΦ  
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα

**ΘΕΜΑ:** «Διεύρυνση της έγκρισης, για μικρής σημασίας χρήση στην καλλιέργεια της καστανιάς, του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **Karate with Zeon technology 10 CS** της εταιρείας **Syngenta Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.**»

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**  
**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 9 παρ. 1 αυτής.
2. Τη με αριθ. **123880/30-5-2008** Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **1854** οριστική έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **Karate with Zeon technology 10 CS**
3. Τη γνωμοδότηση του **Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ** για το **4<sup>ο</sup>** θέμα της **7<sup>ης</sup>/30-5-2008** Συνεδρίασής του.
4. Το Π.Δ. 206/2007, Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών, (ΦΕΚ 232<sup>Α</sup>/19.9.2007).
5. Τη με αριθ.263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47Β'/18.1.2008) απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού”».
6. Την από 18-4-2007 αίτηση της **Α.Σ.Ο. ΕΟΥΡΙΧΤΙΟΥ** του Νομού Μαγνησίας».

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**I.** Σε εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 1 του Π.Δ. 115/97 διευρύνουμε την έγκριση, για χρήση από την Α.Σ.Ο. ΕΟΥΡΙΧΤΙΟΥ του ν. Μαγνησίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **Karate with Zeon technology 10 CS** (δ.ο lambda –cyhalothrin 10% β/ο ) με αριθμό έγκρισης **1854**, της εταιρείας SYNGENTA HELLAS A.E.B.E, για μικρής σημασίας χρήση ως ακολούθως:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		ml/σκευάσματος στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Καστανιά	Καρπόκαγα ( <i>Cydia sp.</i> )	7,5 – 12,5	100-200	Ψεκάσμος με την εμφάνιση των προσβολών	Έως 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημερών
Παρατήρηση : Να γίνεται χρήση φερομονικών παγίδων για το επίκαιρο της εφαρμογής					

### **Προστασία των καταναλωτών**

Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)  
lambda –cyhalothrin

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα III του Κανονισμού 396/2005 (όπως αυτός διαμορφώθηκε με το κανονισμό 149/2008)	

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Καστανιά	14

Η ομάδα παραγωγών οφείλει να ενημερώνει **πριν την** εφαρμογή του σκεύασματος την αρμόδια Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠ.Α.ΑΤ καθώς και να αποστέλλει **πλήρη έκθεση εφαρμογής μετά από κάθε** ψεκασμό.

Η παρούσα έγκριση χορηγείται μετά από αίτηση της, στην ομάδα Α.Σ.Ο. ΕΟΥΡΙΧΤΙΟΥ του ν. Μαγνησίας και για χρήση **μόνο στην συγκεκριμένη περιοχή**

Η Α.Σ.Ο. ΕΟΥΡΙΧΤΙΟΥ του ν. Μαγνησίας είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των χρηστών μελών της όσον αφορά την ανωτέρω χρήση.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**Ε. ΧΑΤΖΗ**

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

## ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Εμπορική ονομασία:

**Karate with Zeon technology 10 CS**

Ημερο : - -2003

EEC, CIPAC and CCPR No (s)

: lambda –cyhalothrin

Σελίδα: 1

Κύριες χρήσεις π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

: ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

1	2	3	4	5	6		7				8			9	10
Καλλιέργεια Και/ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορι κό όνομα του σκευάσ ματος	(A) (Θ) ή (K)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις
(α)			(β)	(γ)	Μορφή	Περιεκ σε δ.ο.	Μέθοδος/ τρόπος	Στάδιο Ανάπτυ- ξης και εποχή	Αριθμός Εφαρμογών Ελάχ. Μεγ.	χρονικό μεσοδιά- στημα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	κ.εκ. δ.ο. / εκατόλιτρο ελάχ. μεγ.	λίτρα ψεκαστ. υγρού / εκτάριο ελάχ. μεγ.	κ.εκ. δ.ο. /εκτάριο ελάχ. μεγ.	(λ)	(μ)
Καρυδιά	Ελλάς	Karate with Zeon technol ogy 10 CS	A	Καρπόκαψα (cydia sp.)	CS	100 γρ./λίτρ ο	Ψεκασμός μεγάλου όγκου		Max 2	14 ημέρες		1000 - 2000	7,5-12,5	14	

Παρατηρήσεις: (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex(και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οπου βρίσκεται εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών)  
 (β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θεμοκήπια (Θ) ή σε κλειστούς χώρους (Κ)  
 (γ) π.χ. μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια  
 (δ) π.χ. βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)  
 (ε) GCPF Κώδικες- GIFAP Technical Monograph No 2, 1989  
 (στ) Όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται  
 (ζ) Μέθοδος π.χ. ψεκασμός υψηλού όγκου, χαμηλού όγκου, σκονισμός

(η) Τρόπος, πχ σε όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά- ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται  
 (θ) g/kg ή g/l  
 (ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου βρίσκεται εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής  
 (κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατός αριθμός εφαρμογών υπο πρακτικές συνθήκες  
 (λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν την συγκομιδή (PHI)  
 (μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία/ περιορισμούς στη χρήση