



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Τ.Κ.: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 92 87211
Πληροφορίες: Ηλ. Νασσιόπουλος
FAX: 210 92 12 090
e-mail: syg046@minagric.gr

Αθήνα, 2 - 7 - 2010
Αριθ. πρωτ.: 186844

ΠΡΟΣ: Α.Σ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΣΤΑΝΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΛΑΙΑ ΡΟΥΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ
Τ.Κ. 73002
(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ:

1. Γραφείο Υπουργού Κας Αικ. Μπατζελή
2. Γραφείο Υφυπουργού Κου Μ. Καρχιμάκη
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής
Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής
κ. Δ. Μπαμπίλη
5. Μ.Φ.Ι.
6. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας - Έδρες τους
7. Π.Κ.Π.Π. & Π.Ε. - Έδρες τους
8. Τμήματα Β', Γ, Ε' της Δ/σής μας
9. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Διδότου 26, Αθήνα
10. ΕΣΥΦ
11. Syngenta Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της έγκρισης, για μικρής σημασίας χρήση στην καλλιέργεια της καστανιάς, του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **Karate with Zeon technology 10 CS** της εταιρείας **Syngenta Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.**»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 9 παρ. 1 αυτής.
2. Τη με αριθ. 103995/26.6.2003 (ΦΕΚ 895/Β'/3.7.2003) Απόφασή μας με θέμα τη "Διεύρυνση του φάσματος δράσης εγκεκριμένων σκευασμάτων σε μικρής σημασίας καλλιέργειες", όπως ισχύει σήμερα.
3. Τη με αριθ. 120932/16.7.2008 Απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε στην Α.Σ.Ο. ΕΟΥΡΙΧΤΙΟΥ του ν. Μαγνησίας διεύρυνση έγκρισης του εντομοκτόνου Karate with Zeon technology 10 CS στην καλλιέργεια της καστανιάς, για την αντιμετώπιση της Καρπόκαυας (*Cydia sp.*).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α'/7-10-09) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθμό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/Β'/1.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιμάκη».
6. Την από 18-5-2010 αίτηση του Α.Σ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΣΤΑΝΩΝ Νομού Χανίων (α.π. 184825).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Σε εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 1 του Π.Δ. 115/97 διευρύνουμε την έγκριση, για χρήση από τον Α.Σ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΣΤΑΝΩΝ Νομού Χανίων του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **Karate with Zeon technology 10 CS** (δ.ο lambda –cyhalothrin 10% β/ο) με αριθμό έγκρισης **1854**, της εταιρείας SYNGENTA HELLAS A.E.B.E, για μικρής σημασίας χρήση ως ακολούθως:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		ml/σκευάσματος στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Καστανιά	Καρπόκαγα (<i>Cydia sp.</i>)	7,5 – 12,5	100-200	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	Έως 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημερών
Παρατήρηση : Να γίνεται χρήση φερομονικών παγίδων για το επίκαιρο της εφαρμογής					

Προστασία των καταναλωτών

Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)
lambda –cyhalothrin

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα III του Κανονισμού 396/2005 (όπως αυτός διαμορφώθηκε με το κανονισμό 149/2008)	

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Καστανιά	14

Ο Α.Σ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΣΤΑΝΩΝ Νομού Χανίων οφείλει να ενημερώνει την Υπηρεσία μας ή την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση πριν από κάθε εφαρμογή του σκευάσματος.

Η παρούσα έγκριση χορηγείται μετά από αίτηση του, στον Α.Σ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΣΤΑΝΩΝ Νομού Χανίων και για χρήση μόνο από τα μέλη του εν λόγω συνεταιρισμού.

Ο Α.Σ. ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΣΤΑΝΩΝ Νομού Χανίων είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση των χρηστών μελών του όσον αφορά την ανωτέρω χρήση.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Εμπορική ονομασία:

Karate with Zeon technology 10 CS

Ημερο : - -2010

EEC, CIPAC and CCPR No (s)

: lambda –cyhalothrin

Σελίδα: 1

Κύριες χρήσεις π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

: ENTOMOKTONO

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

1	2	3	4	5	6		7				8			9	10
Καλλιέργεια Και/ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορι κό όνομα του σκευάσ ματος	(A) (Θ) ή (K)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή				Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις
(α)			(β)	(γ)	Μορφή	Περιεκ σε δ.ο.	Μέθοδος/ τρόπος	Στάδιο Ανάπτυ- ξης και εποχή	Αριθμός Εφαρμογών Ελάχ. Μεγ.	χρονικό μεσοδιά- στημα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	κ.εκ. δ.ο. / εκατόλιτρο ελάχ. μεγ.	λίτρα ψεκαστ. υγρού / εκτάριο ελάχ. μεγ.	κ.εκ. δ.ο. /εκτάριο ελάχ. μεγ.	(λ)	(μ)
Καρυδιά	Ελλάς	Karate with Zeon technol ogy 10 CS	A	Καρπόκαψα (cydia sp.)	CS	100 γρ./λίτρ ο	Ψεκασμός μεγάλου όγκου		Max 2	14 ημέρες		1000 - 2000	7,5-12,5	14	

Παρατηρήσεις: (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex(και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οπου βρίσκεται εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών)
 (β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θεμοκήπια (Θ) ή σε κλειστούς χώρους (Κ)
 (γ) π.χ. μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια
 (δ) π.χ. βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)
 (ε) GCPF Κώδικες- GIFAP Technical Monograph No 2, 1989
 (στ) Όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται
 (ζ) Μέθοδος π.χ. ψεκασμός υψηλού όγκου, χαμηλού όγκου, σκονισμός

(η) Τρόπος, πχ σε όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά- ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται
 (θ) g/kg ή g/l
 (ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου βρίσκεται εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής
 (κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατός αριθμός εφαρμογών υπο πρακτικές συνθήκες
 (λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν την συγκομιδή (PHI)
 (μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία/ περιορισμούς στη χρήση

