



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα 19-6-2015

Αριθ.πρωτ.:5225/61963

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 928 7249

ΠΡΟΣ: ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ
ΒΙ. ΠΕ. Θ.-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΘ 26-ΤΚ 57022 ΒΙ.ΠΕ.Θ

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προσωρινής
έγκρισης διάθεσης στην
αγορά, στο βιοκτόνο
(εντομοκτόνο) LANCET.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2538/27-11-1997 (ΦΕΚ 242/Α/1-12-1997), άρθρο 1, παρ. 2α.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Την από 4-6-2015, αίτηση της εταιρείας ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ.
5. Τις με αριθ. 19769/22-2-2012 και 4585201/20-10-2014 εγκρίσεις κυκλοφορίας του εν λόγω προϊόντος με το εμπορικό όνομα ΕΤΟCΙΝQUΕ, στην Ιταλία και Γερμανία αντίστοιχα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Χορηγούμε στην εταιρεία ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ, προσωρινή έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **ΤΠ18- 0154** του βιοκτόνου προϊόντος με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** LANCET
2. **Μορφή:** μικρογαλάκτωμα υδατικής βάσης (AL)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** etofenprox 5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 94,8 % β/β
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 97%min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Mitsui Chemicals Agro, Inc. Ιαπωνία (μέσω της LKC UK Ltd)
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Mitsui Chemicals Agro, Inc. Ιαπωνία
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ, Τ.Θ. 26, 570 22- ΒΙ.ΠΕ.Θ..
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο κάτοχος της έγκρισης
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Copyr S.p.A, via G. Stephenson, 29-20157-Milano .
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Althaller Italia S.r.l, Ιταλία.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** **α.** ΦΑΡΜΑ-ΧΗΜ ΑΒΕΕ **β.** Althaller Italia S.r.l
10. **Συσκευασία: Είδος –Μέγεθος :** φιάλες των 100, 200, 250, 500ml και 1, 5, 20lit.
Υλικό συσκευασίας: φιάλες από COEX και HDPE.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:
« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ »

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο σκεύασμα για την καταπολέμηση ιπτάμενων (μύγες, κουνούπια), βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες).

12. Τρόπος εφαρμογής:

Διαλύστε 20ml προϊόντος σε 1lit νερό και ψεκάστε επιφάνεια 10τ.μ. σε περίπτωση απορροφητικών επιφανειών (π.χ. τοίχοι), ή 25 τ.μ. σε περίπτωση μη απορροφητικών επιφανειών (π.χ. πλακάκια).

Ψεκάστε όλους τους χώρους που συχνάζουν έντομα, (τοίχους, δάπεδα, κουφώματα, μπαλκόνια, βεράντες κλπ).

Για κουνούπια σε εξωτερικούς χώρους διαλύστε 5ml προϊόντος σε 1lit νερό και ψεκάστε επιφάνεια 200τ.μ.

Η δράση του διαρκεί 3 εβδομάδες.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατοικίες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πλοία, δημόσιοι χώροι, χώροι παραγωγής τυποποίησης και αποθήκευσης προϊόντων *, εξωτερικοί χώροι, χώροι σκουπιδιών.	Ιπτάμενα έντομα (μύγες, κουνούπια), βαδιστικά (κατσαρίδες)	20ml/1lit νερό για 10-25τ.μ.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

*Με την προϋπόθεση ότι δεν έρχεται σε επαφή με το αποθηκευμένο προϊόν, ακάλυπτη τροφή ή σπόρους.

14.Συνδυαστικότητα: -

Επισημάνση του σκευάσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Εικονογράμματα κινδύνου**16. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή****17. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που στη γαλουχία τρέφονται με μητρικό γάλα.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

18. Δηλώσεις προφύλαξης

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102 Μακριά από παιδιά.

P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση

P263 Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης/γαλουχίας

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής.

19. Πρώτες βοήθειες:

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης:

Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό

P337+P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7

Συμπληρωματικές πληροφορίες

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

Πριν την εφαρμογή του προϊόντος απομακρύνετε από το χώρο ανθρώπους, οικόσιτα ζώα (ενυδρεία και ερπετάρια) και τρόφιμα.

20.Χρονική σταθερότητα –Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική, κλειστή του συσκευασία, σε χώρο δροσερό ξηρό, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

21.Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και οι συσκευασίες άνω των 500ml θα αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υ.Π.Α.Π.ΕΝ».

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι την 29-4-2016, εκτός αν η δραστική ουσία etofenprox, που περιέχεται στο LANCET, εγκριθεί σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2, σε προγενέστερο χρόνο.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ