



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 08 - 06 - 2010

Αριθ. πρωτ.: 185912

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Τ.Κ.: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11
FAX: 210 92 12 090
E-mail: svg046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: 1. Κοινοπραξία Καπνοπαραγωγών
Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών
Ροδόπης-Έβρου
2. ΝΤΥ ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Κας Υπουργού
2. Γραφείο Κου Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής
Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής
κ. Δ. Μπαμπίλη
5. Μ.Φ.Ι.
6. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Υπηρεσίες Γεωργίας - Έδρες τους
7. Π.Κ.Π.Π. & Π.Ε. - Έδρες τους
8. Τμήματα Α', Β', Γ, Ε' της Δ/νσής μας
9. Ε.ΣΥ.Φ.

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση κατ’ εξαίρεση έγκρισης
διάθεσης στην αγορά του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(εντομοκτόνο) **LANNATE 20 SL**, για
την αντιμετώπιση του θρίπα (*Thrips
tabaci*) σε σπορεία καπνού και στα
καπνοχώραφα (μόνο κατά τη
μεταφύτευση), με βάση το άρθρο 8
(παρ. 4) του Π.Δ. 115/97 ”

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α'/30.5.1997) “Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί”.
2. Την από 14-1-2010 αίτηση 12 φορέων.
3. Τη γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου Γεωργικών Φαρμάκων (Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.) για το 16^ο θέμα της 1^{ης}/27-4-2010 συνεδρίασής του.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α'/7-10-09) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθμό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/Β'/1.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιμάκη».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Χορηγούμε έγκριση κατ’ εξαίρεση διάθεσης στην αγορά με βάση το άρθρο 8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115/97 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **LANNATE 20 SL**, για την αντιμετώπιση του θρίπα (*Thrips tabaci*) σε **σπορεία καπνού και στα καπνοχώραφα (μόνο κατά τη μεταφύτευση)**, για χρήση από τα μέλη των ακόλουθων δώδεκα φορέων:

1. Κοινοπραξία Καπνοπαραγωγών Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Ροδόπης-Έβρου
2. Καπνικός Συνεταιρισμός “ΒΙΣΑΛΤΗΣ”

3. Καπνικός Συνεταιρισμός Ν. Σερρών “ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ”
4. Καπνικός Συνεταιρισμός Ν. Κιλκίς “ΔΗΜΗΤΡΑ”
5. Αγροτικός Καπνικός Συνεταιρισμός “ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΙΕΡΙΩΝ”
6. Ομάδα παραγωγών ακατέργαστου καπνού “ΛΟΦΟΥ ΜΗΛΙΑΣ”
7. Ο.Π.Α.Κ. Α Καπνικός Οργανισμός ΠΕΣΚΟ
8. Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγής Εκλεκτών & Εμπορία Καπνών “ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΒΡΟΝΤΟΥΣ”
9. Ο.Π.Α.Κ. Ε.Α.Σ. Πιερίας
10. Καπνικός Συνεταιρισμός Κολινδρού “ΝΕΟΚΟΠΑΚ”
11. Μιρυσιάν Α.Ε.
12. Ε.Α.Σ. Ξάνθης

με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14351

08.06.2010

08.10.2010

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

LANNATE 20 SL

1.2.β Μορφή:

Υγρό διάλυμα (SL)

1.3 Δραστική ουσία (εξ)

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

methomyl

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

98% (β/β) min

γ) Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας:

E.I DuPont de Nemours & Co.
(Inc.), Η.Π.Α.

δ) Εργοστάσια παρασκευής της δραστικής ουσίας:

Παρασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.),
Η.Π.Α.
(η Δ/ση του εργοστασίου είναι
εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται
στο Παράρτημα Ι της παρούσας)

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας methomyl:

όπως εγκρίθηκαν από την Ε.Ε. για την
καταχώρηση της στο Παράρτημα Ι της
οδηγίας 91/414 (οδηγία 115/2009/ΕΚ)

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

NTY ΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Σολωμού 12 & Βασ. Γεωργίου
Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι
Τηλ.: 210 688 9700
Fax: 210 688 9799

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

E.I DuPont de Nemours & Co. (Inc.),
Η.Π.Α.

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
DuPont de Nemours (France) S.A.S. Cernay,
Γαλλία
(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
DuPont de Nemours (France) S.A.S. Cernay,
Γαλλία
(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

methomyl 20% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 80.27% β/β

2 Συσκευασία(ες)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	1 Λίτρο	HDPE
2	Φιάλη	6 Λίτρα	HDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκάσμος στη βάση των φυτών ή εφαρμογή από το έδαφος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Μισογεμίστε το βυτίο με νερό και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος. Διαλύστε καλά με ανάδευση και απογεμίστε το βυτίο. Ξεπλύντε 3 φορές, ή καλύτερα με νερό υπό πίεση, τα κενά υλικά συσκευασίας και ρίξτε τα νερά στο ψεκαστικό. Το ψεκαστικό διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί την ίδια μέρα της παρασκευής του. Διάλυμα σε αλκαλικό νερό θα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως.

Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με βορδιγάλειο πολτό, θειασβέστιο, σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης και λιπάσματα που περιέχουν σίδηρο.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες και τα δοχεία ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό καρβαμιδικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση μασητικών και μυζητικών εντόμων.

5

Φάσμα δράσης

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Στόχοι	Δοσολογία ανά επέμβαση			Χρόνοι εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/μ εδοδίαστημε επεμβάσεων (ημέρες)	ΤΑΕ (ημέρες)
		Κ.εκ. σκευάσματος/ 100 λίτρα ψεκ. υγρό	λίτρα ψεκ. υγρού/ στρέμμα	κ.εκ. σκευάσματος/ στρέμμα			
Καπνός (στο σπορείο)	Θρίπες (Thrips sp.)	-	-	13,75/ 10τμ.	1. Αμέσως μετά τη σπορά 2. Κατά το σταύρωμα 3. 10 ημέρες πριν την μεταφύτευση	3	M.E.
Καπνός (χωράφι κατά την μεταφύτευση)	Θρίπες (Thrips sp.)	-	-	360 (μόνο για Μπέρλεϋ) 675 (μόνο για Ανατολικού Τύπου)	μία εφαρμογή με το πότισμα που ακολουθεί τη μεταφύτευση	1	M.E.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Απαγορεύεται η εφαρμογή του σε κατοικημένες περιοχές ή σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από αυτές.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-

-

-

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Σε υπέρβαση δόσεων μπορεί να προκληθεί φυτοτοξικότητα στον καπνό.

9 Σήμανση σκευάσματος:

T-τοξικό, N -επικίνδυνο για το περιβάλλον

10 Φράσεις R

R25 Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
R36 Ερεθίζει τα μάτια.
R10 Εύφλεκτο
R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
Πολύ τοξικό για τις μέλισσες.
Επικίνδυνο για τα παραγωγικά ζώα
Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και τα πουλιά

S1/2	Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά
S13	Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές
S15	Φυλάξτε το μακριά από φωτιά ή έντονη θερμότητα
S20/21	Μην τρώτε πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε
S23	Μην αναπνέετε το ψεκαστικό υγρό
S24	Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
S36/37/39	Φοράτε φόρμα, γάντια και γυαλιά.
S27/46	Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν ρυπανθεί και πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε.

Μη μολύνετε τα νερά ύδρευσης ή άρδευσης με το φάρμακο ή τα κενά συσκευασίας του.

S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).

S35 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο.

S57 Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.

“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.”

Σε περίπτωση κατάποσης ατυχήματος, αδιαθεσίας ή υποψίας δηλητηρίασης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν)

ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Θεϊϊκή Ατροπίνη. Αν εμφανιστούν προειδοποιητικά συμπτώματα να χορηγηθούν αμέσως σε λίγο νερό, 2 αμπούλες θεϊϊκή ατροπίνη του 0,5 mg. και μετά 1 αμπούλα κάθε 10-15 λεπτά μέχρι να στεγνώσει ο λαιμός και το δέρμα να γίνει στεγνό και κοκκινωπό. Να συνεχιστεί με όσες αμπούλες χρειάζονται για να διατηρηθεί αυτή η κατάσταση ώσπου να φθάσει ο γιατρός.

Κατάποση: Να χορηγηθούν αμέσως 2 ποτήρια νερό και να προκληθεί εμετός με το δάκτυλο (να μην προκληθεί εμετός και να μην δοθεί τίποτα σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς).

Εισπνοή: Να μεταφερθεί το άτομο στον καθαρό αέρα. Αν δεν αναπνέει να γίνει τεχνητή αναπνοή και αν υπάρχει δυσκολία να χορηγηθεί οξυγόνο.

Επαφή με το δέρμα: Πλύντε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Βγάλτε και πλύντε χωριστά τα ρούχα που ήρθαν σε επαφή με το φάρμακο.

Επαφή με τα μάτια: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό επί τουλάχιστον 15 λεπτά και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Προειδοποιητικά συμπτώματα: Η δηλητηρίαση από methomyl προκαλεί συμπτώματα αναστολής της χοληνεστεράσης (αδυναμία, ιδρώμα, θαμπή όραση, κλείσιμο της κόρης, αργό σφυγμό, τάση εμετού, πονοκέφαλο, τρεμούλα, δυσκολία στην αναπνοή, κοιλιακές συσπάσεις).

Θεραπευτική αγωγή: Διατηρείστε πλήρη ατροπινισμό με 1,2-2 mg θεϊϊκή ατροπίνη ενδοφλεβίως κάθε 10-30 λεπτά μέχρι ν' αναλάβει ο άρρωστος. Ίσως χρειαστεί και τεχνητή αναπνοή ή οξυγόνο.

Αποκλείστε έκθεσή του σε οποιοδήποτε άλλο αναστολέα της χοληνεστεράσης μέχρι να γίνει τελείως καλά. Μην χρησιμοποιείτε Μορφίνη ή 2-PAM ή οξίμη.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Καπνός	ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια εφόσον αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, καλά αεριζόμενο, μακριά από φωτιά ή έντονη θερμότητα σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

II. Η παρούσα έγκριση χορηγείται μετά από αίτησή τους, στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς:

- Κοινοπραξία Καπνοπαραγωγών Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών Ροδόπης-Εβρου
- Καπνικός Συνεταιρισμός “ΒΙΣΑΛΤΗΣ”
- Καπνικός Συνεταιρισμός Ν. Σερρών “ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ”
- Καπνικός Συνεταιρισμός Ν. Κιλκίς “ΔΗΜΗΤΡΑ”
- Αγροτικός Καπνικός Συνεταιρισμός “ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΙΕΡΙΩΝ”
- Ομάδα παραγωγών ακατέργαστου καπνού “ΛΟΦΟΥ ΜΗΛΙΑΣ”
- Ο.Π.Α.Κ. Α Καπνικός Οργανισμός ΠΕΣΚΟ
- Αγροτικός Συνεταιρισμός Παραγωγής Εκλεκτών & Εμπορία Καπνών “ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΒΡΟΝΤΟΥΣ”
- Ο.Π.Α.Κ. Ε.Α.Σ. Πιερίας
- Καπνικός Συνεταιρισμός Κολινδρού “ΝΕΟΚΟΠΑΚ”
- Μιρσιάν Α.Ε.
- Ε.Α.Σ. Ξάνθης

οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των χρηστών μελών τους για την ανωτέρω χρήση. Επιπλέον υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση πριν από κάθε εφαρμογή του σκευάσματος.

III. Ο κάτοχος της έγκρισης και οι ιδιώτες που θα εφαρμόσουν το σκεύασμα σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον, που θα περιέλθουν σε γνώση τους, από την εν λόγω χρήση. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ