



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

Αθήνα, 15 - 5 - 2013
Αριθ. Πρωτ. 4362/47777

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 161
E-mail: syg036@minagric.gr

Προς: Α.Σ. Κελυφωτο Φιστίκι Μώλου
 Θερμοπύλες
 Εθνικής Αντιστάσεως 5 Μώλος
 Τ.Κ. 35009

ΘΕΜΑ: Συμπερίληψη χρηστών της
 χορήγησης διεύρυνσης για
 «μικρής σημασίας χρήση»
 στην καλλιέργεια της
φιστικιάς, του
 φυτοπροστατευτικού
 προϊόντος (εντομοκτόνο)
Laser 480 SC

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Νόμο υπ' αριθ. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/27-01-2012/τΑ') με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις».
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24-11-2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 280665/06-04-2009 (ΦΕΚ 970/22-5-2009/τΒ') απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με 'Εντολή Υφυπουργού'».
4. Την αίτηση του Α.Σ. Κελυφωτο Φιστίκι Μώλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. πρωτ. **120773/24-7-2007** απόφασή μας και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

Ι. Σε εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 1 του Π.Δ. 115/97 διευρύνουμε την έγκριση, για χρήση από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Φιστικοπαραγωγών Αιγίνης και τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΕΛΥΦΩΤΟ ΦΙΣΤΙΚΙ ΜΩΛΟΥ- ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ, του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **LASER 480 SC** (δ.ο spinosad 48% β/ο) με αριθμό έγκρισης **14025**, της εταιρείας **Dow AgroSciences Export SAS Γαλλίας**, για μικρής σημασίας χρήση ως ακολούθως

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής/ Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. σκευασμ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα	
ΦΙΣΤΙΚΙΑ	Ψύλλα της φιστικιάς (Agonoscepa spp.)	30	100	Ψεκασμοί καλύψεως με την εμφάνιση ωών και νυμφών στα φύλλα. Μεσοδιαστήματα 14-21 ημέρες Έως 3 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.

Προστασία των καταναλωτών

Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) spinosad

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Φιστίκια	0,05

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Φιστικιά	7

Η παρούσα έγκριση χορηγείται μετά από αίτησή του, στον Αγροτικό Συνεταιρισμό φιστικοπαραγωγών Αιγίνης και στον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΕΛΥΦΩΤΟ ΦΙΣΤΙΚΙ ΜΩΛΟΥ- ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός φιστικοπαραγωγών Αιγίνης και ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΕΛΥΦΩΤΟ ΦΙΣΤΙΚΙ ΜΩΛΟΥ- ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ, είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των χρηστών μελών της όσον αφορά την ανωτέρω χρήση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ