



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287 249

Αθήνα -1-7-2014

Αριθ. πρωτ.: 4936/49652

ΠΡΟΣ: VetAG ΕΠΕ,
Τραπεζούντος 53,
14525 Αγ. Στέφανος

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά στο
βιοκτόνο (εντομοκτόνο) LD
100Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
5. Τη με αριθ. 386/3610/27-2-2013 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18- 0054 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο TWENTY 1 WP.
6. Την από 24-7-2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 14-4-2014 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0126** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:
- 1. Εμπορικό όνομα:** LD 100A
 - 2. Μορφή:** WP (Βρέξιμη σκόνη)
 - 3. Εγγυημένη σύνθεση:** Azamethiphos 10 % β/β
Βοηθητικές ουσίες 89,48% β/β
 - 4. Ελάχιστη περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 95% β/β
 - 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** BELGAGRI SA, Βέλγιο.
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: BELGAGRI SA, Βέλγιο.
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής
 - 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG, 83115 Neubeuern, Germany.
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δάφνη Δημοπούλου, Βούρβαχη 15 & Διαμαντοπούλου 4, 11743 Αθήνα.
γ. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: VetAG ΕΠΕ, Τραπεζούντος 53, 14525 Αγ. Στέφανος, Αττική.
 - 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
 - 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co
 - 9. Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:** Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co.
 - 10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος :** Πλαστικό δοχείο των 50, 125, 250, 500 γρμ.
Υλικό συσκευασίας : δοχείο από πολυπροπυλένιο.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση των οικιακών μυγών .

12. Τρόπος εφαρμογής

α) Ψεκάσμος : 250 γρ. σκευάσματος / 2 λίτρα νερού, επαρκεί για επιφάνεια περίπου 100m²

Ψεκάζουμε σε ζώνες το 50% περίπου της συνολικής επιφάνειας των τοίχων.

Επιλέγονται και ψεκάζονται επιφάνειες στις οποίες συγκεντρώνονται οι μύγες όπως τοίχοι, κολώνες, κάσες σε παράθυρα και πόρτες.

Η αποτελεσματικότητά του γίνεται εμφανής σε 30 λεπτά.

Διάρκεια δράσης 4 εβδομάδες.

β) Επίχρισμα: Διαλύστε 250 γρ ζάχαρη σε 500ml χλιαρού νερού και προσθέστε 250 γρ.

σκευάσματος. Ανακατέψτε καλά μέχρι να γίνει ένας πολτός αρκετά ρευστός, κατάλληλος

για επάλειψη με πινέλο. Επαλείψτε τουλάχιστον 30-40 σημεία, χρησιμοποιώντας κοινό

πινέλο, σε μια επιφάνεια 100 m², σε επιλεγμένες θέσεις διαστάσεων περίπου 20x30 εκ., σε

κάσες σε παράθυρα και πόρτες, σε σωληνώσεις, σοβατεπί, στον χώρο έξω από τις ταΐστρες των ζώων κ.α.

Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες επιφάνειες μπορεί να εφαρμοσθεί με πινέλο σε λωρίδες λεπτού ξύλου ή σε χαρτόνι και να κρεμασθεί στο τοίχο ή από την οροφή.

Πριν την εφαρμογή καλύψτε προσεκτικά τις ζωοτροφές, τις ταΐστρες και τις ποτίστρες των ζώων.

Μην ψεκάζετε πάνω σε ζώα και πτηνά

Η εφαρμογή να γίνεται σε σημεία που να μην είναι προσιτά σε παιδιά ή ζώα.

Προστατέψτε τα σημεία εφαρμογής από νερό ή βροχή.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και 12 ώρες μετά, εξασφαλίστε επαρκή εξαερισμό του στάβλου.

13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

14. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κτηνοτροφικοί χώροι (στάβλοι, πτηνοτροφεία κ.τ.λ.)	Οικιακή Μύγα (<i>Musca domestica</i>)	Ψεκασμός: 250γρ./ 2λίτρα νερό για 100m ² . Επίχρισμα: 250γρ.+250γρ. ζάχαρη/ 500ml νερό, για 100 m ²	Καθ' όλη την διάρκεια του έτους.

15. Συνδυαστικότητα: Μπορεί να χρησιμοποιείται παράλληλα με προνυμφοκτόνο για τον έλεγχο των προνυμφών των μυγών.

Επισήμανση του σκευάσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Εικονογράμματα κινδύνου



17. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή

18. Δηλώσεις επικινδυνότητας

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

H371 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα.

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

19. Δηλώσεις προφύλαξης

P102 Μακριά από παιδιά

P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P280G Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

P260 Μην εισπνέετε τη σκόνη/ψεκασμό.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση του προϊόντος.

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο.

P501C Τα κενά μέσα συσκευασίας και το περιεχόμενο τυχόν αχρησιμοποίητου προϊόντος, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

20. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

Αντίδοτο: Ατροπίνη.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 10 7 793 777

21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό και ξηρό, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια.

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):---

23. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώληση του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων .

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθεί η δραστική ουσία, Azamethiphos που περιέχεται στο LD 100A, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ18, και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής τους ή να εγκριθεί σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2 .

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.**

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ