



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 09.01.2020
Αριθ. πρωτ: 12920/309539 ΠΕ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 9212090
Πληροφορίες: Δ. Καραμάνου
Τηλέφωνο: 210 9287228
e-mail: dkaramanou@minagric.gr

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73,
Τ.Κ.: 15231- Αθήνα
e-mail: technical@alfagro.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14694 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **LEBRON 0,5 GR (δ.ο tefuthrin 0,5 % β/β)**, ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την με αριθμό πρωτ 96/2617/07.01.2020 αξιολόγηση της Αρμόδιας Αρχής της Ισπανίας (VIGILEX, 17502).
4. Την με αριθ. 619/46787/8.3.19 (ΦΕΚ Β' 988/22-03-2019) κοινή Απόφαση του Υπουργού κ. Στ. Αραχωβίτη, του Υφυπουργού κ. Β. Κόκκαλη και της Υφυπουργού κ. Ολ. Τελιγιορίδου με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Υπουργού", "με εντολή Υφυπουργού" ή "με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού", κατά περίπτωση, στους: Γεν. Γραμματέα, Γεν. Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γεν. Δ/σης, Προϊσταμένους Δ/σης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων" (Β' 988), όπως διορθώθηκε με την αριθ. 6 αναφορά «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» (Β' 1241) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 1679/153682/25-06-2019 (Β' 2701) ΚΥΑ.
5. Τις με αριθ. πρωτ 8331/202603/08.08.2019, 9245/225105/11.09.2019 και 12920/309539/29.11.2019 αιτήσεις της εταιρείας ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τροποποιούμε τη με αριθ. **14694** οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **LEBRON 0,5 GR (δ.ο tefuthrin 0,5 % β/β)**, η οποία χορηγήθηκε την υπ. αριθ. πρωτ. 2839/53213/10.04.2019, ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή.

Τα σημεία 5, 11 και 13.1 διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Ζαχαρότευτλα (ΒΕΑΒΑ)	Έντομα εδάφους: Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes spp</i> , AGRISP) Ατομάρια (<i>Atomaria linearis</i> , ATOMLI) Αλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i> , CHAETI) Σύμφυλα (<i>Scutigerella immaculate</i> , SCUTIM) Τιπουλίδα (<i>Tipula sp.</i> , TIPUSP)	1200-1500	--	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
Καλαμπόκι (ΖΕΑΜΧ), Γλυκό καλαμπόκι (ΖΕΑΜΣ), Σόργο (SORVU)	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes spp</i> , AGRISP) Αγροτίδα ή караφατμέ (<i>Agrotis spp</i> , AGROSP) Διαβρώτικα (<i>Diabrotica sp.</i> , DIABSP) Υλέμια (<i>Hylemya sp.</i> , HYLESP) Σύμφυλα (<i>Scutigerella immaculate</i> , SCUTIM) Τιπουλίδα (<i>Tipula sp.</i> , TIPUSP)	1200-1500	--	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
Ηλιάνθος (ΗΕΛΑΝ), Σόγια (GLΧΜΑ)	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes spp</i> , AGRISP) Αγροτίδα ή караφατμέ (<i>Agrotis spp</i> , AGROSP) Υλέμια (<i>Hylemya sp.</i> , HYLESP) Αλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i> , CHAETI)	1200-1500	--	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
Βαμβάκι (GΟSSS)	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes spp</i>, AGRISP) Αγροτίδα ή караφατμέ (<i>Agrotis spp</i>, AGROSP) Υλέμια (<i>Hylemya sp.</i>, HYLESP) Αλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i>, CHAETI)	1000-1500	--	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
<u>Λαχανικά (Υ):</u> Τομάτα, (LYPEΣ) Μελιτζάνα, (SOLME), Πεπόνι (CUMME) Καρπούζι, (CITLA) Λάχανο (BR SOL) Κουνουπίδι (BR SOB), Σέλινο (APUGD), Μάραθος (FOEVU), Μαρούλι	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes spp</i> , AGRISP) Αγροτίδα ή караφατμέ (<i>Agrotis spp</i> , AGROSP) Υλέμια (<i>Hylemya sp.</i> , HYLESP) Αλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i> , CHAETI) Μηλολόνη (<i>Melolontha melolontha</i> , MELOME) Τιπουλίδα (<i>Tipula sp.</i> , TIPUSP) Σαρανταποδαρούσα (<i>Blaniulus guttulatus</i> , BLANGU) Καροτόμυγα (<i>Chamaepsila rosae</i> , PSILRO) <i>Ceutorhynchus pleurostigma</i> , CEUTPL	1500-2000	--	Κατά τη σπορά ή φύτευση με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1

<p>(LACSA), Άλλα σαλατικά υπαίθρου: Λυκοτρίβολο (VLLLO), Σκαρόλες (πικρίδα) / πλατύφυλλα αντίδια (CICEN), Γαιοκάρδαμο (BARVE), Κάρδαμο (LEPSA), Ρόκα (ERUVE), Κόκκινο Σινάπι (BRSJU), Νεαρά φύλλα και μίσχοι των καλλιεργειών (συμπεριλαμβαν ομέ νης της κράμβης) που συγκομίζονται μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου, Γογγύλι (BRSRR), Γουλί (BRSNA), Φασόλι με λοβό (PHSVX) Μπιζέλι με λοβό (PIBSX)</p>					
<p>Καπνός (ΝΙΟΤΑ)</p>	<p>Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes spp</i>, AGRISP) Αγροτίδα ή καραφατμέ (<i>Agrotis spp</i>, AGROSP) Τιπουλίδα (<i>Tipula sp.</i>, TIPUSP)</p>	<p>1200- 1500</p>	<p>--</p>	<p>Κατά τη σπορά ή φύτευση με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση</p>	<p>1</p>
<p>Παρατηρήσεις: Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του αναμενόμενου επιπέδου προσβολής και του ιστορικού της περιοχής.</p>					

11 Δηλώσεις
προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
 P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
 P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα.
 Φοράτε κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή
 P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένους τόπους απομάκρυνσης χημικών αποβλήτων/συσκευασιών.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα
 Spe 3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας με φυτική κάλυψη 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις εξής καλλιέργειες: καπνός, σόγια, φυλλώδη και ριζωματώδη λαχανικά **και 5 μέτρων για το βαμβάκι.**
 EUH 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

13. Προστασία των καταναλωτών:

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή:

Καλλιέργεια	Ημέρες
Όλες οι καλλιέργειες του φάσματος δράσης	Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής (βλ. παρ. 5)

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 2839/53213/10.04.2019 απόφασή μας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ