



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 29-4-2014

Αριθ. πρωτ.: 4421/44661

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287 249

ΠΡΟΣ: W. NEUDORFF GmbH KG,
An der Muhle 3,
D-31860 Emmerthal, Germany
(Διά της Τουτουζιδάκης Αντώνιος &
Σια Ε.Ε. "AGRIBIZ"
Τσιτούρη 22
152 31 Χαλάνδρι).

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά στο
βιοκτόνο προϊόν (εντομοκτόνο)
LOXIRAN εντομοκτόνο για
μυρμήγκια.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 2.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράψουν «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού».
5. Το από 3-4-2014, σημείωμα του εργαστηρίου βιολογικού ελέγχου του ΜΦΙ
6. Τις από 23-10-2012 και 7-11-2013 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 27-2-2013 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0117** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** **LOXIRAN εντομοκτόνο για μυρμηγκία**
2. **Μορφή:** κρυσταλλικοί κόκκοι (SG).
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** pyrethrins 0,174 % β/β
βοηθητικές ουσίες 99,65 %β/β
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 50% min.
5. **α. Παρασκευαστής του δ.ο.:** Pyrethrum Board of Kenya.
β. Εργοστάσιο παρασκευής του δ.ο.: Pyrethrum Board of Kenya
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** W. NEUDORFF GmbH KG, An der Muhle 3, D-31860 Emmerthal Γερμανία.
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε., Τσιτούρη 22, 152 31 Χαλάνδρι.
γ. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: Γενική Φυτοτεχνική Αθηνών Α.Ε, Κορίνθου 14, 144 51 Μεταμόρφωση.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** W. NEUDORFF GmbH KG- Γερμανία
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** W. NEUDORFF GmbH KG- Γερμανία.
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Κουτιά των 100, 200, 250, 500γρ. και 1 κιλού.
Υλικό συσκευασίας: κουτί χάρτινο με εσωτερική επένδυση αλουμινίου και κλείσιμο με φύλλο αλουμινίου

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο, για την καταπολέμηση μυρμηγκιών σε εξωτερικούς χώρους.

12. Τρόπος εφαρμογής:

Το σκεύασμα εφαρμόζεται σε εξωτερικούς χώρους (κατοικημένους και βιομηχανικούς).

Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος κάντε μία προσεκτική έρευνα της περιοχής ώστε να διαπιστώσετε την κατάσταση της προσβολής και να εντοπίσετε τις μυρμηγκοφωλιές.

Διαλύστε 40γρ. σκευάσματος σε 1 λίτρο νερού και εφαρμόστε τη μισή ποσότητα με πότισμα απευθείας στην φωλιά και την υπόλοιπη στην περιοχή γύρω από την μυρμηγκοφωλιά σε επιφάνεια περίπου ενός τετραγωνικού μέτρου.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εξωτερικοί χώροι	μυρμήγκια	40γρ./λίτρο νερού/ τ.μ.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

Παρατηρήσεις:

- Μία εφαρμογή είναι αρκετή και το σύνολο των μυρμηγκιών της μυρμηγκοφωλιάς, πεθαίνει λίγα λεπτά μετά την εφαρμογή του σκευάσματος.
- Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε το σκεύασμα το πρωί ή το απόγευμα, όταν τα περισσότερα μυρμήγκια βρίσκονται μέσα στην φωλιά
- Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος δεν επηρεάζεται από κλιματολογικές συνθήκες
- Να χρησιμοποιείται μόνο σε περιοχές μη προσβάσιμες από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
- Να μη χρησιμοποιείται σε μέρη όπου μπορεί να ρυπανθούν νερά, τρόφιμα ή ζωοτροφές

14. Συνδιαστικότητα: -

Επισήμανση του σκευάσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Εικονογράμματα κινδύνου



16. Προειδοποιητική λέξη :

17. Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H411: Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

18. Δηλώσεις προφύλαξης

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102: Μακριά από παιδιά.

Ειδικές προφυλάξεις:

– Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Οι κενές συσκευασίες αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας

19. Πρώτες βοήθειες

Σε περίπτωση εισπνοής: Μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό. Εάν ο ερεθισμός επιμένει, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

20. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος σε θερμοκρασία <math><25^{\circ}\text{C}</math>, διατηρείται σταθερό, για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

21. Απαγορεύσεις :---**22. Καταστήματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθεί η δραστική ουσία pyrethrins, που περιέχεται στο LOXIRAN εντομοκτόνο για μυρμήγκια, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ18, και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής τους, ή να εγκριθούν σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2 .

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.**

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ