



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 28 - 03 - 2017
Αριθ.πρωτ: 2249/26039 π.ε.

Ταχ . Δ/νη: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου
Τηλέφωνο: 210 928 7161
e-mail: chpanagoroulou@minagri.c.gr

Προς: Bayer Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
Σωρού 18-20
Τ.Κ.151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
E-mail: aikaterini.achimastou@bayer.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 60431 οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) LUNA DEVOTION SC ως προς το φάσμα δράσης (χρήσεις ήσσονος σημασίας)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου , όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008
3. Τον Ν. 4036 (ΦΕΚ 8/Α/27-1-2012) σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, την ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την με αριθ. 10088/115732/26-9-2013 (ΦΕΚ Β'/2587) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος

σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».

5. Την με αρ. πρωτ. 9073/99127/8-9-2016 εισήγηση της αρμόδιας αρχής αξιολόγησης (Μ.Φ.Ι.)
6. Τη από /3/2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
7. Την υπ' αριθ. πρωτ. 1606/16641/14-02-2017 (ΦΕΚ 629/Β'/1-03-2017) Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Προϊσταμένου Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
8. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΑΑΤ 2249/26039 /1-3--2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. 60431 οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος(μυκητοκτόνο)) **LUNA DEVOTION SC** (δ.ο. **fluopyram + triadimenol**), που χορηγήθηκε με την με. αριθ.πρωτ**11745/134827/4-12- 2015** (ΑΔΑ: Ω6ΩΜ4653ΠΓ-Εο8) απόφαση μας ως προς το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Συγκεκριμένα τα σημεία 5 και 13.2 διαμορφώνεται ως εξής:

| 5 5.1 Φάσμα δράσης | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|--|--|
| Πεδίο Εφαρμογής | Στόχος | Δόσεις σκευάσματος | | | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής | Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο/Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες |
| | | κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού | κ.εκ./στρέμμα | Όγκος ψεκ. Υγρού / λίτρα / στρέμμα | | |
| Τομάτα (Θ) Μελιτζάνα (Θ) | Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>) | 30-40 | 15-60 | 50-150 | Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξή της, από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων της καλλιέργειας μέχρι το τέλος της ωρίμανσης. | 3/14 |

| | | | | | | |
|--|---|-------|-------|--------|--|------|
| Αγγούρι (Θ) | Ωίδιο (<i>Sphaerotheca fuliginea</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i>) | 20-30 | 10-45 | 50-150 | Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξή της, από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων της καλλιέργειας μέχρι το τέλος της ωρίμανσης. | 3/14 |
| Κολοκύθι (Θ) | Ωίδιο (<i>Sphaerotheca fuliginea</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i>) | 20-30 | 10-30 | 50-100 | Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξή της, από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων της καλλιέργειας μέχρι το τέλος της ωρίμανσης. | 3/14 |
| Πιπεριά (Θ) | Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>) | 30-40 | 15-60 | 50-150 | Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξή της, από το στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων της καλλιέργειας μέχρι το τέλος της ωρίμανσης. | 3/14 |
| Πεπόνι (Θ) Καρπούζι (Θ) Κολοκύθα (Θ) | Ωίδιο (<i>Sphaerotheca fuliginea</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i>) | 30-40 | 9-40 | 30-100 | Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξή της, από το | 3/14 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|------|--------|---|------|
| | | | | | στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων της καλλιέργειας μέχρι το τέλος της ωρίμανσης. | |
| Αγκινάρα | Ωΐδιο (<i>Leveillula taurica</i>) | --- | 30 | 100 | Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξή της από τον σχηματισμό της ανθοκεφαλής μέχρι πριν την συγκομιδή. | 3/14 |
| Μικρής Σημασίας Χρήση Μελιτζάνα (Υ) | Ωΐδιο (<i>Leveillula taurica</i>) | 30-40 | 9-40 | 30-100 | Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξή της, από το στάδιο εμφάνισης των πρώτων ανθοταξιών της καλλιέργειας μέχρι το τέλος της ωρίμανσης. | 3/14 |
| <p>Παρατηρήσεις: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στη μικρής σημασίας χρήση της μελιτζάνας υπαίθρου από την εφαρμογή του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα. Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα II</p> | | | | | | |

13

Προστασία των καταναλωτών

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Φυτικά προϊόντα | Ημέρες |
|---|--------|
| Τομάτα (Θ) Μελιτζάνα (Υ + Θ) | 3 |
| Αγγούρι (Θ) Κολοκύθι (Θ) Πεπόνι (Θ) Καρπούζι (Θ) Κολοκύθα (Θ) | 3 |
| Πιπεριά (Θ) | 3 |
| Αγκινάρα | 7 |

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό . πρωτ. **11745/134827/4-12- 2015** Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60431 οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) **LUNA DEVOTION SC** όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΝΣΗΣ

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ