



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 09.04.2021  
Αριθ. πρωτ: 3145/89678

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Γ. Τσολομούτη  
Τηλέφωνο: 210 9287247  
e-mail: [gtsolomiti@minagric.gr](mailto:gtsolomiti@minagric.gr)

Προς: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ  
Λ. Ανθούσας  
15349 Ανθούσα Αττικής  
email: [youla.kalliakaki@syngenta.com](mailto:youla.kalliakaki@syngenta.com)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 70014 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) MERCANTOR 96 EC (δ.ο.: s-metolachlor 96 % β/ο) ως προς την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης του σκευάσματος καθώς και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
4. Το ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
5. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β' 4612/19-10-20).
6. Τη με αριθ. πρωτ. 120855/15.07.2008 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 7708 άδεια διάθεσης στην αγορά του πανομοιότυπου φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) DUAL GOLD (s-metolachlor 96% β/ο).
7. Τη με αριθ. πρωτ. 11558/115267/21.01.2013 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 70.014 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) MERCANTOR 96EC (s-metolachlor 96% β/ο).
8. Τη με αριθ. πρωτ. 3145/89678/31.03.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 70014 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) **MERCANTOR 96 EC**, που χορηγήθηκε με την με αριθ. 11558/115267 π.ε./21.01.2013 Υπ. Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα

δράσης του σκευάσματος καθώς και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

Συγκεκριμένα, τα σημεία **4**, **5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

<b>4</b>	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστών και μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων στον <b>αραβόσιτο</b> , στα <b>ζαχαρότευτλα</b> , στο <b>βαμβάκι</b> , στην <b>τομάτα</b> , στην <b>πατάτα</b> και στον <b>καπνό</b> . Το S-metolachlor απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και το κολεόπτιλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεμποδίζεται η διαίρεση των κυττάρων και η ανάπτυξη βλαστών και ριζών.
----------	------------------------------	---

<b>5</b> Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Ζαχαρότευτλα (ΒΕΑΥΑ)	Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια *	80-130	30-60	Προφυτρωτικά (σύντομα μετά τη σπορά)	1
Τομάτα (LYPEΣ)	Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια *	100-130	30-60	Πριν από τη μεταφύτευση της τομάτας	1
Πατάτα (SOLTU)	Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια *	100-130	30-60	Προφυτρωτικά ως προς τα ζιζάνια και την καλλιέργεια	1
Καπνός (ΝΙΟΤΑ)	Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια *	100-130	30-60	Πριν από τη μεταφύτευση του καπνού	1
Βαμβάκι (GOSHI)	Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια *	100-130	30-60	Προφυτρωτικά (σύντομα μετά τη σπορά)	1
		100		Προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5εκ)**	
Αραβόσιτος (ΖΕΑΜΧ)	Ετήσια αγρωστώδη και μερικά πλατύφυλλα ζιζάνια *	100-160	30-60	Προφυτρωτικά (σύντομα μετά τη σπορά)	1
		80-100		Νωρίς μεταφυτρωτικά (στάδιο 2-4 φύλλων της καλλιέργειας)	

\*-Ευαίσθητα ζιζάνια : *Echinochloa crus-galli* (ΕCHCG)(μουχρίτσα), *Digitaria sp.*(αιματόχορτο) (DIGSS),

*Setaria sp (SETSS)* (σετάρια), *Amaranthus sp. (AMASS)* (βλήτο), *Solanum nigrum (SOLNI)* (αγριοτοματιά), *Portulaca oleracea (POROL)* (γλυστρίδα), *Lolium sp. (LOLSS)* (ήρα), *Capsella bursa-pastoris (CAPBP)* (καψέλλα), *Matricaria sp. (ANTCO)* (χαμομήλι), *Fumaria sp. (FUMSS)* (καπνόχορτο).  
-Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια : *Chenopodium album (CHEAL)* (λουβαδιά), *Polygonum persicaria (POLPE)* (αγριοπιπεριά), *Cyperus esculentus (CYPES)* (κίτρινη κύπερη), *Stellaria media (STEME)* (στελλάρια).

Παρατηρήσεις:

- **\*\* Στο βαμβάκι, προσπαρτικά με ελαφρά ενσωμάτωση (3-5 εκ), σε μη αρδευόμενα (ξηρά εδάφη) το σκεύασμα συνιστάται να συνδυάζεται με Cotoran 90 WG.**
- Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται σε βαριά εδάφη
- **Να μην εφαρμόζεται σε τομάτες που σπέρνονται από σπόρο αλλά μόνο σε τομάτες μεταφυτευόμενες**
- **Στον αραβόσιτο δεν επιτρέπεται η χρήση για χλωρά ζωτοτροφή εάν δεν περάσουν 60 ημέρες από την εφαρμογή.**

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Ζαχαρότευτλα, Αραβόσιτος, Βαμβάκι, Τομάτα, Πατάτα, Καπνός	--

**II. Διάθεση αποθεμάτων:**

- Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
- Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
- Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

- III.** Κατά τα λοιπά, ισχύει η με αριθ. πρωτ. 11558/115267 π.ε./21.01.2013 Υπ. Απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»  
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ