



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 9-4-2014

Αριθ.Πρωτ.: 2429/29324

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ.Κώδικας:176 71, Καλλιθέα, Αθήνα  
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 9212 090  
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη  
Τηλέφωνο: 210 9287249

ΠΡΟΣ: ΔΑΦΝΗ Agrotrade ΕΠΕ  
Ιακωβίδου 50,  
111 43 Αθήνα

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
στο βιοκτόνο (απωθητικό)  
Mosi-guard Natural Roll On.**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β΄/2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Την από 21-2-2014 αίτηση της εταιρείας ΔΑΦΝΗ Agrotrade ΕΠΕ, καθώς και το από 4-3-2014 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## Αποφασίζουμε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ19- 0147** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** Mosi-guard Natural Roll On
2. **Μορφή:** γαλάκτωμα .
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** citriodiol 30 % β/ο  
βοηθητικές ουσίες 70 % β/ο
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:100 % min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Citrefine International Lirnited (UK)  
**β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:** Essecο UK Ltd.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Citrefine International Lirnited (UK), Moorfield Road, Yeadon, Leeds, LS 19 7BN( UK)  
**β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:** Δάφνη Agrotrade ΕΠΕ, Ιακωβίδου 50, 111 43, Αθήνα, Αττική  
**γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** ο παρασκευαστής.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Citrefine International Lirnited (UK)
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Nicolas James Ltd (UK)
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Nicolas James Ltd (UK)
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Φιάλη των 60ml με εφαρμοστή roll on και καπάκι.  
**Υλικό συσκευασίας:** Φιάλη από Polypropylene.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση  
« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**  
Απωθητικό για κουνούπια (όλα τα είδη συμπεριλαμβανομένου και του κουνουπιού τίγρης), σκνίπες καιτσιμπούρια.
12. **Τρόπος εφαρμογής:**  
Εφαρμόστε το προϊόν στα ακάλυπτα μέρη του σώματος με τη χρήση του roll on εφαρμοστή (περίπου ~1ml ανά πήχη χεριού).  
Για να το χρησιμοποιήσετε στο πρόσωπο, εφαρμόστε προσεχτικά μικρή ποσότητα, στο πρόσωπο του ενήλικα ή του παιδιού, αποφεύγοντας τα μάτια και το στόμα.
13. **Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ακάλυπτα μέρη του σώματος (εξωτερική χρήση).	Κουνούπια <i>Aedes spp</i> , <i>Culex spp</i> και <i>Anopheles spp</i> (συμπεριλαμβανομένου του κουνουπιού τίγρης), σκνίπες καιτσιμπούρια	~1 ml ανά πήχη, για προστασία έως και 8 ώρες. Μία (1) εφαρμογή την ημέρα	Τους καλοκαιρινούς μήνες

**Επισήμανση του σκευάσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.**

**14. Εικονογράμματα κινδύνου:**



**15. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή**

**16. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

**H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

**17. Δηλώσεις προφύλαξης**

**P101** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα

**P102** Μακριά από παιδιά.

**Ειδικές προφυλάξεις**

Να μην εφαρμόζεται στις παλάμες των παιδιών.

Η εφαρμογή σε παιδιά γίνεται από ενήλικα.

Να μη χρησιμοποιείται σε πάσχον ή ερεθισμένο δέρμα

**18. Πρώτες Βοήθειες:**

**P305 + P351 + P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**P337+P313** Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**19. Απαγορεύσεις:**

**Να μη χρησιμοποιείτε σε παιδιά ηλικίας κάτω των δύο ετών.**

**20. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:**

Σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο στην αρχική κλειστή του συσκευασία, διατηρείται σταθερό για πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

**21. Καταστάματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

**II. Κείμενο Ετικέτας:**

- α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III.** Η παρούσα έγκριση **ισχύει μέχρι να καταχωρηθεί η δραστική ουσία citriodiol που περιέχεται στο Mosi-guard Natural Roll On**, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ19 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της ή να εγκριθεί σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ.2 .

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**