



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Αθήνα 25-5-2015

Αριθ. πρωτ.: 2761/32999

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287 249**

**ΠΡΟΣ: ΔΑΦΝΗ Agrotrade ΜΕΠΕ
Ιακωβίδου 50,
111 43 Αθήνα**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης
στην αγορά στο βιοκτόνο προϊόν
(εντομοκτόνο) ΜΟΤΤΕΧ 1RB.**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 3.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 24 (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 3 «Σύσταση Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
5. Τη με αριθ. Υ103 (ΦΕΚ 309/Β' /2-3-2015) Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου.
6. Τη με αριθ. 3992/44713/21-5-2012 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18- 0010 προσωρινή έγκριση κυκλοφορίας στο ΜΟΤΤΕΧ 1RB.
7. Τα από 20-3-2015, σημειώματα των εργαστηρίων βιολογικού, χημικού και τοξικολογικού ελέγχου, του ΜΦΙ.
8. Την από 12-12-2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας με το πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Χορηγούμε στην εταιρεία Δάφνη Agrottrade ΜΕ.Π.Ε. προσωρινή έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **ΤΠ18- 0148** του βιοκτόνου προϊόντος με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** ΜΟΤΤΕΧ
2. **Μορφή:** γέλη (gel)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** acetamiprid 0.1 % β/β
βοηθητικές ουσίες 99,9 % β/β
(περιέχει denatonium benzoate 0,001% β/β)
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία acetamiprid 99 % min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Nisso (NIPPON SODA Co, Ltd) (Ιαπωνία)
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Nisso (NIPPON SODA Co, Ltd) (Ιαπωνία).
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Δάφνη Agrottrade ΜΕ.Π.Ε, Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα, Αττική
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Δάφνη Agrottrade ΜΕ.Π.Ε
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Kwizda-France SAS, 30 avenue de l'Amiral Lemonnier, 78 160 Marly le roi, (Γαλλία)
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Kwizda-Agro GmbH, Αυστρία
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Kwizda France SAS, Γαλλία .
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Πλαστικά φυσιγγια των 20 γρ., 25 γρ., 30 γρ., 35 γρ.
Πλαστικές σύριγγες των 5 γρ., 10γρ., 15 γρ.
Δολωματικά κυτία με περιεχόμενο δόλωμα 4 γρ., 5 γρ., 6 γρ. και 10 γρ
Υλικό συσκευασίας: Φυσιγγια, σύριγγες και δολωματικά κυτία από PET ή PE ή PEHD.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ »

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής ή στομάχου, για την καταπολέμηση όλων των ειδών μυρμηγκιών. Το σκεύασμα ενεργεί ως προσελκυστικό τροφής και η εντομοκτόνος δράση του επιτυγχάνεται με τη δραστική ουσία acetamiprid. Το προϊόν περιέχει τον πικραντικό παράγοντα denatonium benzoate σε συγκέντρωση 0,001% β/β για την αποτροπή τυχαίας κατάποσής του από παιδιά και ζώα. Τα μυρμηγκία, που έλκονται από το δόλωμα, έρχονται σε επαφή με το προϊόν, αλλά και το καταναλώνουν, μεταφέροντάς το στη φωλιά, όπου και προκαλείται μόλυνση όλης της κοινότητας.

12. Τρόπος εφαρμογής:

A Φυσιγγιο που περιέχει το σκεύασμα σε μορφή γέλης (gel)

Προσαρμόστε στο ειδικό πιστόλι το φυσιγγιο και χρησιμοποιώντας το τοποθετήστε σταγόνες του gel διαμέτρου περίπου 1 εκ. (περίπου 0,3 γρ. προϊόντος) ανά 1 έως 3 μέτρα, σε επιφάνειες που δεν είναι απορροφητικές, στις διόδους διέλευσης των μυρμηγκιών και όσο πιο κοντά στη φωλιά γίνεται. Να ελέγχετε τακτικά τα σημεία δόλωσης και να επαναλαμβάνεται την εφαρμογή εάν έχουν ξεραθεί ή καταναλωθεί.

Β Σύριγγα, που περιέχει το σκεύασμα σε μορφή γέλης (gel)

Χρησιμοποιώντας το έμβολο που φέρει η σύριγγα, τοποθετήστε σταγόνες του gel διαμέτρου περίπου 1 εκ. (περίπου 0,3 γρ. προϊόντος) ανά 1 έως 3 μέτρα, σε επιφάνειες που δεν είναι απορροφητικές, στις διόδους διέλευσης των μυρμηγκιών (π.χ. κουζίνα, μπαλκόνια, αυλές) και όσο πιο κοντά στη φωλιά γίνεται. Να ελέγχετε τακτικά τα σημεία δόλωσης και να επαναλαμβάνεται την εφαρμογή εάν έχουν ξεραθεί ή καταναλωθεί. Να μην εφαρμόζεται σε πορώδεις επιφάνειες

Γ Ετοιμόχρηστοι δολωματικοί σταθμοί

Αποσπάστε από τους ετοιμόχρηστους δολωματικούς σταθμούς (10 γρ. προϊόντος) τα τρία αποσπώμενα μέρη τους και τοποθετήστε τους στις διόδους των μυρμηγκιών (π.χ. κουζίνα, μπαλκόνια, αυλές) ή όσο πιο κοντά γίνεται στις φωλιές τους για μεγιστοποίηση του αποτελέσματος. Φροντίστε να τους τοποθετήσετε σε οριζόντια θέση ώστε τα μυρμηγκία να διευκολύνονται να διέλθουν από αυτούς. Αντικαταστήστε τους εάν χρειαστεί μετά από 2-3 εβδομάδες.

Η εφαρμογή του προϊόντος με φυσίγγια προορίζεται για επαγγελματική χρήση και η εφαρμογή του προϊόντος με σύριγγα και ετοιμόχρηστους δολωματικούς σταθμούς προορίζεται για χρήση από το ευρύ κοινό.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
Κατοικημένοι χώροι, χώροι παραγωγής τροφίμων.	Όλα τα είδη μυρμηγκιών	0,3 γρ ανά 1-3 μέτρα	-Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους -Επανάληψη: εάν χρειαστεί σε 2-3 εβδομάδες

14. Συνδυαστικότητα: Το σκεύασμα MOTTEX 1RB δε συνίσταται να συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα

Επίσημανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

15. Εικονογράμματα κινδύνου

16 Προειδοποιητική λέξη :

17. Δηλώσεις επικινδυνότητας

18. Δηλώσεις προφύλαξης

P102 Μακριά από παιδιά

P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον

P501 Απορρίψτε το περιεχόμενο/ περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς

19 Πρώτες Βοήθειες:

P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7

20. Χρονική σταθερότητα –Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική του καλά κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό ξηρό και καλά αεριζόμενο, και σε θερμοκρασίες 5-35°C, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

21. Καταστάματα πώλησης:

Για όλες τις συσκευασίες σε φυσίγγιο, επιτρέπεται η πώληση τους από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και χορηγείται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων-μυοκτονιών από το Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.

Τα δολωματικά κυτία και οι σύριγγες, επιτρέπεται η πώληση τους από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και φαρμακεία, σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες, κ.τ.λ.), μαζί με απορρυπαντικά, αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι, να καταχωρηθεί η δραστική ουσία acetamiprid που περιέχεται στο MOTTEX 1RB, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της ή να εγκριθεί σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ