



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ/110118  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 15-10-2014

Αριθ. πρωτ.: 11076/124047

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα  
TELEFAX: 210 9212 090  
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη  
Τηλέφωνο: 210 9287 249

ΠΡΟΣ: ΔΑΦΝΗ Agrotrade ΕΠΕ  
Ιακωβίδου 50,  
111 43 Αθήνα

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο  
προϊόν (εντομοκτόνο) MUSCID 83SG.

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 3.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Τη με αριθ. 462/106101 (ΦΕΚ 2240/Β/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν «“με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού”».
5. Τη με αριθ. 134311/23-11-2009 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 12592 προσωρινή έγκριση κυκλοφορίας στο MUSCID 83SG.
6. Τα από 1-10-2014, σημειώματα των εργαστηρίων βιολογικού, χημικού και τοξικολογικού ελέγχου, του ΜΦΙ.
7. Τις σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 12-12-2012 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0132** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** MUSCID 83SG
2. **Μορφή:** Υδατοδιαλυτοί κόκκοι, (Soluble Granules ) (SG)
2. **Εγγυημένη σύνθεση:** acetamiprid 8.3 % β/β  
z-9-tricosene 0,05%β/β  
βοηθητικές ουσίες 91.63 % β/β
3. **Περιεκτικότητα** των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία acetamiprid 99 % min, z-9-tricosene 85%min.
4. **α. Παρασκευαστές των δ.ο.:** Nisso (NIPPON SODA Co, Ltd) (Ιαπωνία) και Denka International b.v (Ολλανδία)  
**β. Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.:** Nisso (NIPPON SODA Co, Ltd) (Ιαπωνία) και Denka International b.v (Ολλανδία)  
**γ. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.:** όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
5. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** ΔΑΦΝΗ Agrotrade ΜΕΠΕ, Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα  
**β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** Ο κάτοχος της έγκρισης
6. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Kwizda-France SAS, 30 avenue de l'Amiral Lemonnier, 78 160 Marly le roi, (Γαλλία)
7. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Kwizda Agro GmbH, Αυστρία
8. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Kwizda France SAS, Γαλλία.
9. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Δοχείο των 50, 100, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 900 gr και 1, 1.5, 2, 3, 5, 10, 20 και 70 Kgr.  
Φάκελος των 100 gr.

**Υλικό συσκευασίας:** Δοχείο από πολυαιθυλένιο (PET ή PE), και φάκελος από αλουμίνιο.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

**« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ »**

### 11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο σκεύασμα στομάχου ή επαφής για τον έλεγχο της οικιακής μύγας σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Το σκεύασμα ενεργεί ως προσελκυστικό τροφής (ζάχαρη) αλλά και ως προσελκυστικό φύλλου (z-9-tricosene) και η εντομοκτόνος δράση του επιτυγχάνεται με τη δραστική ουσία acetamiprid.

### 12. Τρόπος εφαρμογής:

Το προϊόν είναι δόλωμα και εφαρμόζεται μετά από διάλυση σε νερό τόσο με επίχρισμα όσο και με ψεκασμό στις επιφάνειες που συχνάζουν οι μύγες.

**Επίχρισμα:** 300 γρ. σκευάσματος / 200 ml νερού επαρκεί για επιφάνεια 100 m<sup>2</sup>. Ανακατέψτε καλά 300 γρ. Muscid 83 SG σε 200 ml νερού μέχρι να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα εύκολο για επάλειψη. Επαλείψτε τουλάχιστον 25-35 σημεία, χρησιμοποιώντας κοινό πινέλο, σε μια επιφάνεια 100 m<sup>2</sup> όπου συχνάζουν και επικάθονται οι μύγες, όπως π.χ. ζεστές ή προσήλιες επιφάνειες τοίχου, τα χωρίσματα των κλωβών, γύρω από παράθυρα ή πόρτες κ.λ.π.

Μπορεί να γίνει εφαρμογή και σε στάβλους που μέσα είναι ζώα, αλλά ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται ώστε **να μην γίνει εφαρμογή** του προϊόντος σε σημεία που μπορεί να τα γλείψουν τα ζώα.

**Ψεκασμός:** 300 γρ. σκευάσματος / 3 λίτρα νερού επαρκεί για επιφάνεια 100 m<sup>2</sup>. Ανακατέψτε καλά σε ψεκαστήρα 300 γρ. Muscid 83 SG με 3 λίτρα νερού ώστε το σκεύασμα να διαλυθεί καλά.

Για επιφάνεια 100 m<sup>2</sup> θα πρέπει να ψεκαστούν απευθείας μόνο τα 30 m<sup>2</sup> (δηλ το 1/3 της συνολικής επιφάνειας). Επιλέγονται και ψεκάζονται εκείνες οι επιφάνειες που συνήθως συγκεντρώνονται οι μύγες, όπως ζεστά και προσήλια σημεία των τοίχων, χωρίσματα, παράθυρα κ.τ.λ. Παρασκευάστε τόσο διάλυμα όσο αντιστοιχεί στην επιφάνεια που θέλετε να προστατέψετε και χρησιμοποιείτε το την ημέρα της παρασκευής του και κατά προτίμηση αμέσως. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται ώστε **να μην γίνει εφαρμογή** του προϊόντος σε σημεία που μπορεί να το γλείψουν τα ζώα.

**Προσοχή:** Η εφαρμογή να γίνεται σε σημεία που να μην είναι προσιτά σε παιδιά ή ζώα.

**Να μην αγγίζετε τις επιφάνειες που υπέστησαν επεξεργασία έως ότου στεγνώσουν καλά**

**Οι χώροι να αερίζονται καλά πριν επιτραπεί η πρόσβαση σε ανθρώπους.**

### 13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (στάβλοι, πτηνοτροφεία)	Οικιακή μύγα	<b>Επίχρισμα:</b> 300γρ. σε 200ml νερού για επιφάνεια 100τ.μ. <b>Ψεκασμός:</b> 300 γρ σε 3 λίτρα νερού για επιφάνεια 100 τ.μ	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

### Παρατηρήσεις:

Τα δολώματα μπορούν να ανανεώνονται μετά από τουλάχιστον 1 μήνα και αν αυτό κρίνεται σκόπιμο ανάλογα με την ένταση της προσβολής.

**14. Συνδυαστικότητα:** Το σκεύασμα MUSCID 83SG δε συνίσταται να συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

**Επισήμανση του σκευάσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.**

15. **Εικονογράμματα κινδύνου**

16. **Προειδοποιητική λέξη : -**

17. **Δηλώσεις επικινδυνότητας**

18. **Δηλώσεις προφύλαξης**

**P102** Μακριά από παιδιά

**P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια και ολόσωμη φόρμα.

**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον

**P501** Απορρίψτε το περιεχόμενο/ περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

**19. Πρώτες Βοήθειες:**

**P312** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7**

**20. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος-συνθήκες αποθήκευσης:**

Διατηρείται σταθερό στην αρχική του καλά κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, με θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C, για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

**21. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):---**

**22. Καταστάματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώληση του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

**II. Ετικέτα:**

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι,** να καταχωρηθούν οι δραστικές ουσίες Acetamiprid, z-9-tricosene που περιέχονται στο **MUSCID 83SG**, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της ή να εγκριθούν σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**