



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ &
ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα 4/8/2016
Αριθ. πρωτ.: 5821/65042**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Β. Βάγιας
Τηλέφωνο: 210 928 72 41**

**ΠΡΟΣ: ZAPI S.p.A.
Via Terza Strada 12,
35026 Conselve (PD)
ΙΤΑΛΙΑ**

**(Δια της ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε.
Μουρούζη 9,
10674 Αθήνα)**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά του
βιοκτόνου (τρωκτικοκτόνο)
σκευάσματος MUSKIL PASTA
FLUO-NP»**

ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 34 και 86.
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 90/2010 (ΦΕΚ155 /Α'/7-9-2010) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ 205/2001 (Α' 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2009/84/ΕΚ, 2009/85/ ΕΚ 2009/86/ΕΚ, 2009/87/ΕΚ, 2009/88/ΕΚ, 2009/89/ ΕΚ, 2009/91/ΕΚ, 2009/92/ΕΚ, 2009/93/ΕΚ, 2009/94/ ΕΚ, 2009/95/ΕΚ, 2009/96/ΕΚ, 2009/98/ΕΚ, 2009/99/ ΕΚ, 2009/107/ΕΚ, 2009/150/ΕΚ,2009/151/ΕΚ,2010/5/ΕΕ, 2010/7/ΕΕ,2010/8/ΕΕ, 2010/9/ΕΕ, 2010/10/ΕΕ και 2010/11/ ΕΕ της Επιτροπής.» σύμφωνα

- με το οποίο καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία βρομαδιολόνη (bromadiolone).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 52/2009 (ΦΕΚ71/Α/8-5-2009) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 205/2001 (160/Α) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 2008/15/ΕΚ, 2007/69/ΕΚ, 2008/16/ΕΚ, 2008/86/ΕΚ, 2008/75/ΕΚ, 2008/78/ΕΚ, 2008/81/ΕΚ, 2008/80/ΕΚ, 2008/79/ΕΚ, 2008/85/ΕΚ, 2008/77/ΕΚ και 2008/70/ΕΚ της Επιτροπής» σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία διφενακούμη (difenacoum).
 6. Την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2015/1737/ΕΕ της 28ης Σεπτεμβρίου 2015 (L252) για την μετάθεση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της βρομαδιολόνης, της χλωροφακινόνης και της coumatetralyl για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 14.
 7. Την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2014/397/ΕΕ της 25^{ης} Ιουνίου 2014 (L186) για την παράταση της ημερομηνίας λήξης της έγκρισης της διφεθειαλόνης και διφενακούμης για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 14.
 8. Την έγκριση του προϊόντος **MUSKIL PASTA FLUO-NP**, που έλαβε στο Ηνωμένο Βασίλειο με αριθμό **UK-2013-0756 (R4BP Asset No: UK-0001246-0000)**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
 9. Το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 4 «Σύσταση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
 10. Το Π.Δ. 73 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 11. Τη με αριθμ. Υ26/6.10.2015 (ΦΕΚ2144/Β/06.10.2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
 12. Τη με αριθ. 9379/119137 (ΦΕΚ 2367/Β/4-11-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
 13. Την υπ’ αριθ πρωτ. 5821/65042 / 6-6-2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

Αποφασίζουμε

- Ι.** Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ14-0116** στο βιοκτόνο (τρωκτικοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** MUSKIL PASTA FLUO-NP
- 2. Μορφή:** Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας (RB).
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** Bromadiolone 0,0025 % β/β
Difenacoum 0,0025 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99,995% β/β
Περιέχει τον πικραντικό –αποτρεπτικό παράγοντα: denatonium benzoate
χρώμα: φθορίζον κόκκινο
- 4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** Bromadiolone : 96,9%, Difenacoum 99,5%.

5. Παρασκευαστής των δ.ο: PM Tezza S.r.l., Via del Lavoro 326, 37050 Angiari (VR), Ιταλία.

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: ZAPI S.p.A., Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Ιταλία.

β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΑΝΟΡΓΚΑΧΗΜ Α.Ε., Μουρούζη 9, 10674 Αθήνα.

γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ZAPI S.p.A., Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Ιταλία

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: ZAPI S.p.A., Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Ιταλία

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: ZAPI S.p.A., Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Ιταλία

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: ZAPI S.p.A., Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Ιταλία

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

III. Καταστήματα πώλησης

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-08-2020**.

β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.

γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.

3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ**

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

**Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
MUSKIL PASTA FLUO-NP**

1. Διοικητικές πληροφορίες**1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
MUSKIL PASTA FLUO-NP	Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης	Όνομα	ZAPI S.p.A.
	Διεύθυνση	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Ιταλία
Αριθμός έγκρισης	ΤΠ14-0116	
Ημερομηνία έκδοσης	4-8-2016	
Ημερομηνία λήξης έγκρισης	31-08-2020.	

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	ZAPI S.p.A.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Padova), Ιταλία

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)

Δραστική ουσία 1	Bromadiolone
Όνομα παρασκευαστή	PM Tezza S.r.l.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via del Lavoro 326, 37050 Angiari (VR), Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Via Tre Ponti 22, 37050 S. Maria di Zevio (VR), Ιταλία

Δραστική ουσία 2	Difenacoum
Όνομα παρασκευαστή	PM Tezza S.r.l.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via del Lavoro 326, 37050 Angiari (VR), Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Όπως ανωτέρω

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Bromadiolone	3-[(1RS,3RS;1R S,3SR)-3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxycoumarin	Δραστική ουσία	28772-56-7	249-205-9	0,0025
Difenacoum	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	Δραστική ουσία	56073-07-5	259-978-4	0,0025
		Βοηθητικές ουσίες			99,995

2.2 Τύπος σκευάσματος : Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας (RB)

3. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση #1 Επαγγελματική χρήση

Τύπος προϊόντος	ΤΠ 14: Τρωκτικοκτόνο
Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Τρωκτικοκτόνο για επαγγελματική χρήση σε εσωτερικούς χώρους και εξωτερικούς (γύρω από κτίρια) χώρους και επίσης για χρήση σε ανοικτούς (εξωτερικούς) χώρους και σε χωματερές.
Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	Οικιακός ποντικός (<i>Mus musculus</i>) Καφέ αρουραίος (<i>Rattus norvegicus</i>)
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι. Χρήση για εσωτερικούς χώρους, εξωτερικούς (γύρω από κτίρια) χώρους, ανοικτούς (εξωτερικούς) χώρους και χωματερές (εξωτερικοί χώροι).
Μέθοδος (οι) εφαρμογής	Εντός δολωματικών σταθμών ή σε καλυμμένα σημεία δόλωσης.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Οικιακός ποντικός (<i>Mus musculus</i>) Σοβαρή προσβολή: Μέχρι 50 γραμμάρια δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 2 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 50 γραμμάρια δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα. Αρουραίοι (<i>Rattus norvegicus</i>) Σοβαρή προσβολή: Μέχρι 100 γραμμάρια δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα. Χαμηλή προσβολή: Μέχρι 100 γραμμάρια δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 10 μέτρα
Κατηγορία (ες) χρηστών	Επαγγελματική χρήση
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Έτοιμος προς χρήση δολωματικός σταθμός με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση, για ποντικούς (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) – μέχρι 50 γρ. δόλωμα. Έτοιμος προς χρήση δολωματικός σταθμός με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση, για αρουραίους (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) – μέχρι 100 γρ. δόλωμα. Πλαστικό βάζο με ετικέτα και προστασία από την παραβίαση για τα παιδιά (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) – από 100 γρ. μέχρι 1 κιλό δόλωμα. Τυπωμένο κουτί με σύστημα επανακλεισίματος με εσωτερική ατύπωτη πλαστική σακούλα και εσωτερικό γάντι (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) – από 100 γρ. μέχρι 1 κιλό δόλωμα. Πλαστικό δοχείο με ετικέτα και σύστημα επανακλεισίματος με εσωτερική ατύπωτη πλαστική σακούλα και εσωτερικό γάντι (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) – από 450 γρ. μέχρι 1 κιλό δόλωμα. Πλαστικό δοχείο (σκαφάκι) με ετικέτα και τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, για ποντικούς - μέχρι 50 γρ. δόλωμα. Πλαστικό δοχείο (σκαφάκι) με ετικέτα και τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, για αρουραίους - μέχρι 100 γρ. δόλωμα. Χάρτινο κουτί που περιέχει 1 πλαστικό δοχείο (σκαφάκι) με ετικέτα και τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, για ποντικούς - μέχρι 50 γρ. δόλωμα. Χάρτινο κουτί που περιέχει 1 πλαστικό δοχείο (σκαφάκι) με ετικέτα και τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, για αρουραίους - μέχρι 100 γρ. δόλωμα. Τυπωμένη πλαστική σακούλα (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) – από 100 γρ. μέχρι 500 γρ. δόλωμα. Τυπωμένο κουτί με εσωτερική ατύπωτη πλαστική σακούλα (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) – από 200 γρ. μέχρι 1 κιλό δόλωμα. Τυπωμένο ή με ετικέτα πλαστικό βάζο (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 γρ.) – 500 γρ. δόλωμα. Τυπωμένη ή με ετικέτα μεταλλική κονσέρβα (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 γρ.) – 400 γρ. δόλωμα. Τυπωμένο κουτί που περιέχει 1 ή 2 έτοιμους προς χρήση δολωματικούς σταθμούς με προστασία από την παραβίαση και

	περιεχόμενο μέχρι 100 γρ. δόλωμα ανά δολωματικό σταθμό. Πλαστικός κάδος με ετικέτα και εσωτερική επένδυση (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) – από 3 κιλά μέχρι 15 κιλά δόλωμα. Χάρτινο κιβώτιο με ετικέτα και εσωτερική επένδυση (περιέχει δόλωμα σε φακελάκια των 10 / 15 γρ.) – από 5 κιλά μέχρι 15 κιλά δόλωμα. Πλαστικό δοχείο (σκαφάκι) με ετικέτα και τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, για ποντικούς - μέχρι 50 γρ. δόλωμα. Πλαστικό δοχείο (σκαφάκι) με ετικέτα και τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, για αρουραίους - μέχρι 100 γρ. δόλωμα. Χάρτινο κουτί που περιέχει 1 πλαστικό δοχείο (σκαφάκι) με ετικέτα και τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, για ποντικούς - μέχρι 50 γρ. δόλωμα. Χάρτινο κουτί που περιέχει 1 πλαστικό δοχείο (σκαφάκι) με ετικέτα και τυπωμένο αποσπώμενο κάλυμμα, για αρουραίους - μέχρι 100 γρ. δόλωμα. Τυπωμένο πλαστικό σωληνάριο (για χρήση με πιστόλι πλήρωσης) - μέχρι 600 γρ. δόλωμα. Πλαστικός κάδος με ετικέτα και με εσωτερικές πλαστικές σακούλες με περιεχόμενο 500 γρ. (περιέχουν δόλωμα σε φακελάκια των 10 γρ.) – 5 κιλά ή 10 κιλά δόλωμα.
--	--

4. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση --	
Κατηγορία κινδύνου	--
Δήλωση επικινδυνότητας	--
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	--
Δηλώσεις επικινδυνότητας	--
Δηλώσεις προφύλαξης	P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος. P102: Μακριά από παιδιά. P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P270: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν

	χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια [μόνο για επαγγελματίες χρήστες] P301+310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
Παρατήρηση	

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1 Οδηγίες χρήσης

Χρήση #1

Μην ανοίγετε τα φακελάκια με το δόλωμα.

Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν από κάθε γεύμα και μετά την εφαρμογή.

Για χρήση μόνο σε περιοχές όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχους.

Αποτρέψτε την πρόσβαση στο δόλωμα από παιδιά, πτηνά και ζώα μη στόχους (ιδιαίτερα από σκυλιά, γάτες, χοίρους και πουλερικά).

Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσής τους από παιδιά ή άλλα ζώα. Όπου είναι δυνατόν, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται με τρόπο ώστε να μην μπορούν να απομακρυνθούν.

Κρατείστε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

Εκτός και αν υπάρχει επίβλεψη από επαγγελματία χρήστη, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολώματα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αντιπηκτικό δόλωμα θα πρέπει να επιτύχει τον έλεγχο των τρωκτικών εντός 35 ημερών. Εφόσον η δραστηριότητα των τρωκτικών συνεχίζεται μετά το πέρας των 35 ημερών, θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία.

Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά σε τακτά διαστήματα κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, τουλάχιστον κάθε φορά που ελέγχετε και/ή αναπληρώνετε τα δολώματα. Ενδεχομένως να απαιτείται καθημερινός έλεγχος σε ορισμένες περιπτώσεις. Να απορρίπτετε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής θα πρέπει να επισημαίνονται για όλη την περίοδο εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης των δολωμάτων στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο όπως επίσης και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης. Όταν χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας, θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και να μην παραβιάζονται.

Για χρήση με πιστόλι πλήρωσης – χρησιμοποιείστε μια σπάτουλα μετά την εφαρμογή (για καθαρισμό/απόρριψη) του δολώματος.

Για την επιλογή του τρωκτικοκτόνου που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση ανθεκτικότητας του στοχευόμενου πληθυσμού. Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αντιπηκτικών δραστικών ουσιών σε μέρη όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας των τρωκτικών σε αυτές τις δραστικές ουσίες. Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνίσταται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων, χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές

δραστικές ουσίες κάθε φορά.

Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται από επαγγελματίες χρήστες μόνο όταν χρησιμοποιούνται κατάλληλα γάντια, ανθεκτικά στα χημικά (προδιαγραφών EN 374).

5.2 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Η βρομαδιολόνη (bromadiolone) και η διφενακούμη (difenacoum) είναι αντιπηκτικά που ενδεχομένως να προκαλέσουν αιμορραγία. Η έναρξη της αιμορραγίας μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά την έκθεση. Αν δεν υπάρχει ενεργή αιμορραγία, θα πρέπει να καταμετρηθεί ο χρόνος προθρομβίνης (INR) στην εμφάνιση του περιστατικού και σε 48-72 ώρες μετά την έκθεση. Αν ο χρόνος προθρομβίνης (INR) είναι μεγαλύτερος από 4, χορηγήστε 5-10 mg βιταμίνης K1 (φυτομεναδιόνη) μέσω αργής ενδοφλέβιας έγχυσης (100 μg/kg σωματικού βάρους για παιδιά). Ενδεχομένως να χρειαστεί θεραπεία με βιταμίνη K1 (από το στόμα ή ενδοφλεβίως) για αρκετές εβδομάδες.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθάνεστε αδιαθεσία, ζητείστε άμεσα ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατό)..

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε και πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, αφαιρέστε τους φακούς επαφής - αν υπάρχουν - και ξεπλύνετε τα μάτια αργά και ελαφριά με νερό για 15-20 λεπτά. Ζητείστε άμεσα ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης ζητείστε άμεσα ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: βιταμίνη K1 (υπό ιατρική παρακολούθηση).

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

5.3 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Απομακρύνετε όλα τα δολώματα μετά την εφαρμογή και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς

Τα νεκρά τρωκτικά και τα δολώματα εκτός δολωματικών σταθμών θα πρέπει να απομακρύνονται με τη χρήση προστατευτικών γαντιών

5.4 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Φυλάξτε το σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.
Φυλάξτε το προϊόν στην αρχική του κλειστή συσκευασία.
Χρονική διάρκεια σταθερότητας μέχρι 2 χρόνια.

6. Άλλες πληροφορίες

