



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 16-4-2014

Αριθ. πρωτ: 5031/50847

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 928 7249

ΠΡΟΣ: BASF Ελλάς ΑΒΕΕ
Λ. Μεσογείων 449,
153 43 Αγ. Παρασκευή

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση προσωρινής
έγκρισης στο βιοκτόνο
(εντομοκτόνο) ΜΥΤΗΙC 10 SC.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2538/27-11-1997 (ΦΕΚ 242/Α/1-12-1997), άρθρο 1, παρ. 2α.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Την από 24-12-2013, αίτηση της εταιρείας BASF Ελλάς ΑΒΕΕ.
5. Τις με αριθ. 11-30-06183/13-12-2011 και Ν-41055 εγκρίσεις κυκλοφορίας του εν λόγω προϊόντος με το ίδιο εμπορικό όνομα, στην Ισπανία και Γερμανία αντίστοιχα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Χορηγούμε στην εταιρεία BASF Ελλάς ΑΒΕΕ. προσωρινή έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **ΤΠ18- 0116** του βιοκτόνου προϊόντος με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** ΜΥΤΗΙC 10 SC
2. **Μορφή:** Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** chlorphenapyr 10% β/ο
Βοηθητικές ουσίες 89.36 % β/β
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 94%min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zürich Branch, Ελβετία
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: BASF Corporation – Hannibal plant, USA
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή.
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο κάτοχος της έγκρισης
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zürich Branch, Im Tiergarten 7, 8055 Zürich, Ελβετία
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** BASF Agri-Production S.A.S, Γαλλία.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** **α.** BASF Agri-Production S.A.S., Γαλλία.
β. BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Θεσσαλονίκη
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Φιάλες των 500 ml.
Υλικό συσκευασίας: Φιάλη από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE).

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11.Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο σκεύασμα για την καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων.

12.Τρόπος εφαρμογής:

Το προϊόν πρέπει να διαλύεται στο νερό και να χρησιμοποιείται άμεσα. Εφαρμόζεται με ψεκασμό στο πάτωμα ή τα σοβατεπιά ώστε να δημιουργηθεί μια λεπτή στρώση προϊόντος. Για καλύτερη εφαρμογή χρησιμοποιείτε, ψεκαστήρες χαμηλής πίεσης.

Να μην εφαρμόζεται με νεφελοψεκαστήρες.

Μην εφαρμόζετε σε ξύλο ή πορώδεις επιφάνειες.

Σε κατοικίες και δημόσιους χώρους να εφαρμόζετε σε ρωγμές ή χαραμάδες κατά τόπους ή με ψεκασμό καλύψεως, ανάλογα με την πίεση της προσβολής.

Στα στρώματα, να εφαρμόζεται στις άκρες τους.

13.Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο με τη μισή από τη συνιστώμενη ποσότητα νερού, προσθέτουμε το προϊόν με ανάδευση και γεμίζουμε το δοχείο με την υπόλοιπη ποσότητα νερού. Ανακινούμε το ψεκαστήρα μια φορά, αφού σφραγιστεί προηγουμένως για να γίνει η εφαρμογή καθώς και μετά από κάθε διάλειμμα. Μετά από κάθε ψεκασμό να γίνεται προσεκτικός καθαρισμός του ψεκαστικού εξοπλισμού.

14.Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ κ.εκ. /5 λίτρα νερό	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατοικίες, Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, Δημόσιοι χώροι, Χώροι επεξεργασίας τροφίμων	Κατσαρίδες, Κοριοί και άλλα βαδιστικά έντομα	80 για 100 μ ² (κανονική προσβολή) 160 για 100 μ ² (σοβαρή προσβολή ή για πολύ απορροφητικές επιφάνειες)	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
	Μυρμήγκια	40 για 100 μ ²	

Παρατηρήσεις:

- Να μην εφαρμόζεται το σκεύασμα, παρουσία ανθρώπων ή κατοικίδιων ζώων.
- Να καθαρίζονται τα υπολείμματα από το ψεκαστικό υγρό το οποίο παραμένει μετά την εφαρμογή.
- Οι άνθρωποι θα πρέπει να εισέρχονται στις ψεκασμένες περιοχές όταν αυτές στεγνώνουν. Κρατείστε τους σκύλους μακριά από τις ψεκασμένες περιοχές για τουλάχιστον 8 ώρες.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε μαγειρικά σκεύη.
- Να μην εφαρμόζεται στον αέρα ή σ' επιφάνειες όπου τα τρόφιμα μεταφέρονται, προετοιμάζονται, σερβίρονται ή μαγειρεύονται.
- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία τροφίμων μόνο όταν τα τρόφιμα έχουν απομακρυνθεί από την περιοχή.
- Πρέπει να ακολουθήσει μια ελάχιστη χρονική περίοδος ασφαλείας πριν χρησιμοποιηθούν οι χώροι αυτοί.
- Αποφύγετε την επαφή με επιφάνειες που έχουν ψεκαστεί.
- Αερίστε πολύ καλά το χώρο πριν εισέλθετε.
- Να μην εφαρμοστεί σε περιοχές που παίζουν παιδιά, σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

15.Συνδυαστικότητα: Ο συνδυασμός του Mythic[®] 10 SC με πυρεθρινοειδή εντομοκτόνα, μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητά του

Επισήμανση του σκευάσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16.Εικονογράμματα κινδύνου



17.Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή

18.Δηλώσεις επικινδυνότητας

- H332** Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- H302** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

19.Δηλώσεις προφύλαξης

- P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
- P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς
- P264** Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι σχολαστικά μετά το χειρισμό..
- P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- P271** Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
- P272** Τα μολυσμένα ενδύματα εργασίας δεν πρέπει να βγαίνουν από τον χώρο εργασίας
Περιέχει: Chlorfenapyr, Mixture of: 5-chloro-2-methyl- 4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-ONE (3:1)

20.Πρώτες βοήθειες:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό)

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε καλά το στόμα με άφθονο νερό και μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε κέντρο δηλητηριάσεων ή γιατρό σε περίπτωση που δεν νιώθετε καλά.

Σε περίπτωση εισπνοής: απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και τοποθετήστε τον σε τέτοια θέση ώστε να διευκολύνεται η αναπνοή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7

21.Απαγορεύσεις: ---

Μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

22.Χρονική σταθερότητα –Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική, κλειστή του συσκευασία, σε δροσερό ξηρό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για δύο(2) χρόνια.

23.Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και χορηγείται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 15-4-2018.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ