



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Αθήνα 19-3- 2015

Αριθ.πρωτ.:2674/32166

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 9212 090
Πληροφορίες: Α. Ζούνος
Τηλέφωνο: 210 928 7219**

**ΠΡΟΣ: BASF Ελλάς ΑΒΕΕ
Παραδείσου 2 και Κηφισίας,
151 25, Μαρούσι**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση προσωρινής
έγκρισης διάθεσης στην
αγορά, στο βιοκτόνο
(εντομοκτόνο) ΜΥΤΗΙC gel.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2538/27-11-1997 (ΦΕΚ 242/Α/1-12-1997), άρθρο 1, παρ. 2α.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Την από 4-11-2014, αίτηση της εταιρείας BASF Ελλάς ΑΒΕΕ.
5. Τις με αριθ. 20020/15-5-2014 και Ν-53262 εγκρίσεις κυκλοφορίας του εν λόγω προϊόντος με το ίδιο εμπορικό όνομα, στην Ιταλία και Γερμανία αντίστοιχα.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Χορηγούμε στην εταιρεία BASF Ελλάς ΑΒΕΕ. προσωρινή έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **ΤΠ18- 0140** του βιοκτόνου προϊόντος με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** ΜΥTHIC gel
2. **Μορφή:** γέλη (gel)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** chlorphenapyr 0.4% β/β
Βοηθητικές ουσίες 99,6 % β/β
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 94%min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zürich Branch, Ελβετία
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: BASF Corporation – Hannibal plant, USA
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 και Κηφισίας, 151 22 Μαρούσι.
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο κάτοχος της έγκρισης
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** COMPO GmbH & Co. KG, Gildenstrasse 38, 48157 Munster, Γερμανία.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** FormiChem GmbH Γερμανία
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** **α.** FormiChem GmbH Γερμανία.
β. BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ Θεσσαλονίκη
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Τέσσερα (4) φυσίγγια των 30 γραμμαρίων μέσα σε χάρτινο κιβώτιο . Τα φυσίγγια είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται με τον εφαρμογέα BaitGun[®]. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη χρήση του BaitGun[®]
Υλικό συσκευασίας: φυσίγγια από πλαστικό HDPE.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ »

11.Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο σκεύασμα για την καταπολέμηση των κατσαρίδων, (Γερμανική (*Blattella germanica*), Αμερικάνικη (*Periplaneta americana*) και Ανατολική (*Blatta orientalis*)).

12.Τρόπος εφαρμογής:

Το ΜΥTHIC[®] GEL είναι έτοιμο προς χρήση δόλωμα για τον έλεγχο των κατσαρίδων, είτε στα νυμφικά στάδια, είτε στο στάδιο του ακμαίου σε:

- Οικιακούς χώρους (συμπεριλαμβανομένης και της κουζίνας).
- Χώρους χειρισμού τροφίμων (δηλ. επεξεργασίας, αποθήκευσης και προετοιμασίας) όπως τροφοπαρασκευαστικούς χώρους, εμπορικές κουζίνες, εστιατόρια, καταστήματα τροφίμων, αποθήκες, καταστήματα λιανικής πώλησης κλπ.
- Δημόσια κτίρια όπως ξενοδοχεία, νοσοκομεία, φυλακές, θέατρα, εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους, όπως εργοστάσια, καταστήματα, εργαστήρια.

Το ΜΥTHIC[®] GEL έχει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όταν τοποθετείται σε μέρη όπου βρίσκουν καταφύγιο ή τροφή οι κατσαρίδες. Αυτά είναι συνήθως σκοτεινά, ζεστά και υγρά και παραμένουν αδιατάρακτα, π.χ. πίσω από ψυγεία και μέσα σε ηλεκτρικό εξοπλισμό. Εντοπίστε αυτά τα μέρη αφού κάνετε την κατάλληλη επιθεώρηση.

Για καλύτερα αποτελέσματα, η περιοχή εφαρμογής πρέπει να καθαριστεί και τακτοποιηθεί πριν την εφαρμογή και ιδιαίτερα να απομακρυνθούν τα τρόφιμα.

Το **MYTHIC® GEL** πρέπει να χρησιμοποιείται σε όλη την προσβεβλημένη περιοχή υπό τη μορφή μικρών σταγόνων. Χρησιμοποιείστε μικρές ποσότητες gel σε σκοτεινές, μη εμφανείς περιοχές, όπως μέσα σε ρωγμές, χαραγματιές, πίσω από ντουλάπια και ράφια, κάτω από συσκευές κουζίνας, σε κιβώτια ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος, κενά και αγωγούς και κάτω από εξαρτήματα του μπάνιου, κλπ.

Μη χρησιμοποιείτε το **MYTHIC® GEL** εκεί όπου ενδέχεται να σκεπαστεί ή να απομακρυνθεί με τον καθημερινό καθαρισμό.

Μην ψεκάσετε εντομοκτόνα πάνω ή γύρω από το **MYTHIC® GEL** και μην το τοποθετείτε σε επιφάνειες που έχουν υποστεί πρόσφατη επεξεργασία καθώς αυτό αποτρέπει τις κατσαρίδες από το να το καταναλώσουν.

Αν το **MYTHIC® GEL** περάσει σε επιφάνειες εκτός αυτών της προγραμματισμένης εφαρμογής, απομακρύνετε το ζελέ με υγρή χαρτοπετσέτα και καθαρίστε καλά την περιοχή.

Οι κατσαρίδες θανατώνονται συνήθως εντός 24-48 ωρών από την εφαρμογή. Ορατά αποτελέσματα αναμένονται μέσα σε λίγες ημέρες.

Οι περιοχές εφαρμογής πρέπει να επιθεωρούνται πάλι μετά από 2-3 εβδομάδες. Σε χώρους όπου παρατηρείται σοβαρή προσβολή μπορεί να χρειαστεί και δεύτερη εφαρμογή **MYTHIC® GEL** αν η πρώτη καταναλώθηκε και υπάρχουν ακόμα ζωντανές κατσαρίδες.

13.Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (βάρος σταγόνας: 0,1 γρ) (διάμετρος σταγόνας 4-5mm)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατοικίες, Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, Δημόσιοι χώροι, Χώροι χειρισμού τροφίμων	Γερμανική κατσαρίδα (<i>Blattella germanica</i>)	<u>κανονική προσβολή</u> 1 σταγόνα gel /τ. μ. <u>έντονη προσβολή</u> 2 σταγόνες gel /τ. μ.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
	Αμερικάνικη κατσαρίδα (<i>Periplaneta americana</i>),	<u>κανονική προσβολή</u> 2 σταγόνες gel /τ. μ.	
	Ανατολική κατσαρίδα (<i>Blatta orientalis</i>)	<u>έντονη προσβολή</u> 3 σταγόνες gel /τ. μ.	

Παρατηρήσεις:

Σε περιπτώσεις σοβαρής προσβολής και σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα βρώμικες ή ακατάστατες ή όπου οι εναλλακτικές πηγές τροφής δεν μπορεί να εξαλειφθούν εντελώς χρησιμοποιήστε τη μεγαλύτερη δόση εφαρμογής.

14.Συνδυαστικότητα: -

Επισήμανση του σκευάσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15.Εικονογράμματα κινδύνου**16.Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή****17.Δηλώσεις επικινδυνότητας**

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Συμπληρωματικές πληροφορίες κινδύνου

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

18.Δηλώσεις προφύλαξης

P102+P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P391 Μαζέψτε το προϊόν που χύθηκε

P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε ειδικούς για το σκοπό αυτό κάδους

19.Πρώτες βοήθειες:

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό)

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε με άφθονο νερό και σαπούνι. Αν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική βοήθεια. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε καλά το στόμα με άφθονο νερό και μην προκαλείτε εμετό. Καλέστε κέντρο δηλητηριάσεων ή γιατρό σε περίπτωση που δεν νιώθετε καλά.

Σε περίπτωση εισπνοής: απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και τοποθετήστε τον σε τέτοια θέση ώστε να διευκολύνεται η αναπνοή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7

20.Απαγορεύσεις: ---

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

21.Χρονική σταθερότητα –Συνθήκες αποθήκευσης:

Στην αρχική, κλειστή του συσκευασία, σε χώρο δροσερό ξηρό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, παραμένει σταθερό για δύο(2) χρόνια.

22. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και χορηγείται μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων μυοκτονιών από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι την 15-4-2018, εκτός εάν η δραστική ουσία chlorthenapyrg, που περιέχεται στο MYTHIC gel, **εγκριθεί** σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2, σε προγενέστερο χρόνο.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ