



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5  
Ταχ. Κώδικας: 101 64 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 36 17 103  
Πληροφορίες: Αθ. Ζούνος  
Τηλέφωνο: 210 212 4507

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
κυκλοφορίας στο βιοκτόνο  
(παρασιτοκτόνο υγειονομικής  
σημασίας) "Mr FIST spiral".

Αθήνα, 26 - 03 -2003

Αριθ. πρωτ.: 97048

- ΠΡΟΣ:** 1. AIR-PACK, ΧΡ. ΑΡ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ  
Λ. Τατοΐου 377,  
136 71 Αχαρνές  
(Με απόδειξη)
2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
α) Δ/νσεις Γεωργίας  
Έδρες τους  
β) Δ/νσεις Εμπορίου  
Έδρες τους
3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά
4. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δνσης μας

**ΚΟΙΝ.:** ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**  
**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ. 2) και 5 (παρ. 2 και 8) και το άρθρο 30 όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 2538/97.
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 ( ΦΕΚ 674/Β/13-9-88 ) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β., παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 83345/28/7/88 (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) απόφασή μας όσον αφορά «τον καθορισμό και την τυποποίηση της σήμανσης και των προφυλάξεων των γεωργικών φαρμάκων», καθώς και το με αριθ. 205/16-7-2001 (ΦΕΚ Α/160) Προεδρικό Διάταγμα.
4. Την με αριθμό 93525/7-4-2000 απόφαση μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **12366** οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας **TOP GUN, Spiral**.
5. Τη με αριθ. 399580/30.10.2001 (ΦΕΚ 1479/Β/31.10.2001) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη".
6. Την από 28-03-2002 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 03-02-2003 πρωτόκολλο πληρότητας.

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **12430** στο βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας) με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** Mr FIST Spiral.
- 2. Μορφή:** Σπείρα (Spiral).
- 3. Εγγυημένη Σύνθεση:** d-allethrin 0.2 % β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 99.8 % β/β
- 4. Παρασκευαστής technicals και min καθαρότητα:** Sumitomo chemical company, Ltd, και d-allethrin: 90% min.
- 5. Παρασκευαστής:** AIR-PACK, ΧΡ. ΑΡ. ΚΑΡΑΤΖΑΣ, Λ. Τατοΐου 377, Αχαρνές
- 6. Τυποποιητής:** MARS INTERNATIONAL CO. LTD, No 3 Lane, New Gway, Mingalardon Tsp., Yangon, MYANMAR
- 7. Συσκευαστής :** ο τυποποιητής
- 8. Συσκευασία: 8α.Είδος-Μέγεθος και Υλικό συσκευασίας:**  
Δέκα (10) εντομοαπωθητικές καπνογόνες σπείρες χρώματος πράσινου διαμέτρου 11,5 εκατ. περίπου και βάρους 12,5 γραμ. και μία μεταλλική βάση τοποθετημένα σε αεροστεγώς κλεισμένο φάκελο από πολυαιθυλένιο, περιέχονται σε κουτί από χαρτόνι στο οποίο είναι τυπωμένη η εγκεκριμένη ετικέτα.
- 9. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**  
Απωθητικό κυρίως κουνουπιών και φλεβοτόμων (σκνιπών). Το δρών συστατικό του που εκλύεται κατά την καύση των σπειρών, διώχνει από το χώρο τα ενοχλητικά έντομα και δεν τα αφήνει να ξαναμπούν. Ακόμη και εκείνα τα έντομα που τυχόν παραμένουν μέσα στο χώρο, ναρκώνονται και δεν τσιμπούν.
- 10. Πεδίο Εφαρμογής:** Εντός και εκτός κατοικημένων χώρων.
- 11. Δόσεις – Τρόπος εφαρμογής:**
  - Μια σπείρα είναι αρκετή για ένα δωμάτιο 40 κυβικών μέτρων και η καύση της διαρκεί περίπου 8 ώρες (όλη τη νύχτα).
  - Για μεγαλύτερους χώρους χρησιμοποιήστε περισσότερες σπείρες στην ίδια πάντα αναλογία.
  - Για εξωτερικούς χώρους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες σπείρες, τοποθετώντας τις σπείρες γύρω από το χώρο που θέλετε να προστατεύσετε.
  - Βάλτε μια σπείρα στην μεταλλική βάση, τοποθετήστε την μπροστά στο ανοιχτό παράθυρο και ανάψτε την άκρη της.
  - Το φως δεν επηρεάζει την απόδοση των σπειρών.
- 12. Προφυλάξεις για το χρήστη και την δημόσια υγεία:**
  - Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
  - Χρησιμοποιείτε τις σπείρες με προσοχή και πάντα με ανοιχτό παράθυρο.
  - Μην αποσυσκευάζετε τις σπείρες αν δεν πρόκειται να τις χρησιμοποιήσετε.
  - Μη τρώτε, μη καπνίζετε και μη βάζετε τα χέρια σας στα μάτια ,τη μύτη και το στόμα, όταν τοποθετείτε τις σπείρες.
  - Μετά την τοποθέτηση των σπειρών πλένετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι.

- Μη τοποθετείτε τις σπείρες πολύ κοντά ή δίπλα στο κρεβάτι σας, κοντά ή δίπλα σε καθίσματα που κάθεστε.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να πιάνουν τις σπείρες.
- Μην αφήνετε τις σπείρες σε μέρη που τις βλέπει ο ήλιος.
- Αποθηκεύετε τις σπείρες μακριά από τρόφιμα και μαγειρικά σκεύη σε μέρος δροσερό που δεν φθάνουν τα παιδιά.
- Μη σκεπάζετε τις σπείρες με οποιοδήποτε αντικείμενο κατά την ώρα της καύσης.

**13. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:**

Σε περίπτωση εσωτερικής λήψης προκαλέστε αμέσως εμετό και καλέστε γιατρό.

**Γιατρό καλέστε και σε κάθε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων (ζάλη, δύσπνοια κ.λ.π.) ακόμη και ελαφριάς μορφής.**

Δεν υπάρχει αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τ η λ έ φ ω ν ο Κ έ ν τ ρ ο υ Δ η λ η τ η ρ ι ά σ ε ω ν : 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7**

**14. Χρονική σταθερότητα :**

Τρία (3) χρόνια από την αναγραφόμενη στη συσκευασία ημερομηνία παρασκευής.

**15. Καταστάματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

**II. Ετικέτα:**

- α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.
- β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31/12/2007**

- β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα υποβληθεί από τον κάτοχο αυτής αίτηση ανανέωσης.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Ε. ΑΡΓΥΡΗΣ**