



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 13.04.2020**  
**Αριθ. πρωτ: 3437/92905**

**Ταχ. Δ/νση:** Λ. Συγγρού 150  
**Ταχ. Κώδικας:** 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
**Πληροφορίες:** Θεοδωρής Παναγιώτης  
**Τηλέφωνο:** 210 92 87 165  
**e-mail:** [ptheodoris@minagric.gr](mailto:ptheodoris@minagric.gr)

**Προς:** ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ IMPREGILO S.p.A.-  
**ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ**  
 Λ. Μεσογείων 85  
 Τ.Κ. 151 26 Αθήνα  
[pmoutafis@jvit.gr](mailto:pmoutafis@jvit.gr)  
**Κοιν.:** ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ  
 Εθνικής Αντιστάσεως 73  
 Τ.Κ. 15231 – Χαλάνδρι

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθμό 60897 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) NIMROD 25 EW (δ.ο. bupirimate 25% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση)»

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθμό 10088/115732/26-9-2013 απόφαση (ΦΕΚ Β'/2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας» και ειδικότερα το άρθρο 7 παρ. 3 αυτού.
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
5. Τη με αριθ. πρωτ. 4933/75184/25-05-2018 (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης Γεωργίας και το άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως ισχύει.
6. Τη με αριθ. πρωτ. 8936/217413/07-10-2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60897 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) NIMROD 25 EW (bupirimate 25% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Τη με αριθ. πρωτ. 3437/92905/30.03.2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**A** Τροποποιούμε την με αριθμό 60897 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) NIMROD 25 EW (δ.ο. bupirimate 25% β/ο), που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. 8936/217413/07-10-2019 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήση)

Συγκεκριμένα, το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα εφαρμογών σε ημέρες
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Μηλιά (MABSD)	Ωίδιο ( <i>Podosphaera leucotricha</i> - PODOLE)	90	60	100 - 150	Εφαρμογές από πριν την άνθηση έως την ωρίμαση. BBCH 51 - 85	1-4/10
Βερικοκιά (PRNAR) Ροδακινιά (PRNPS)	Ωίδιο ( <i>Sphaerotheca pannosa var. persicae</i> - SPHRPA)	75-100	75-100	100 - 150	Εφαρμογές από το στάδιο της πλήρους άνθησης έως την ωρίμαση. BBCH 65 - 91	1-4/10
Αμπέλι (VITVI) (επιτραπέζιο & οινοποιήσιμο)	Ωίδιο ( <i>Uncinula necator</i> - UNCINE)	80-150	100	80 - 150	Εφαρμογές από την αρχή της βλάστησης έως την ωρίμαση. BBCH 15 - 85	1-4/10
Φράουλα (Υ+Θ) (FRAAN)	Ωίδιο ( <i>Sphaerotheca macularis</i> - PHRMA)	100	--	50 - 100	Εφαρμογές από το στάδιο του πρώτου πραγματικού φύλλου έως την ωρίμαση. BBCH 11 - 85	1-4/10
Τομάτα (Υ+Θ) (LYPES) Πιπεριά (Υ+Θ) (CPSAN) Μελιτζάνα (Υ+Θ) (SOLME)	Ωίδιο ( <i>Leveillula taurica</i> - LEVETA)	100-200	--	50 - 100	Εφαρμογές από το στάδιο των 2 φύλλων έως την ωρίμαση. BBCH 12 - 89	1-4/10-12
Αγγούρι (Υ+Θ) (CUMSA) Αγγουράκι (Υ+Θ)	Ωίδιο ( <i>Podosphaera fusca</i> - PODOFU)	100	--	50 - 100	Εφαρμογές από το στάδιο του 3 <sup>ου</sup> φύλλου έως την	1-3/10

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

(CUMSA) Κολοκυθάκι (Υ+Θ) (CUUPE)	<i>Erysiphe cichoracearum</i> - ERYSCI)				ωρίμαση. BBCH 13 - 89	
Πεπόνι (Υ+Θ) (CUMME) Καρπούζι (Υ+Θ) (CITLA) Κολοκύθα (Υ+Θ) (CUUMA)	Ωίδιο ( <i>Podosphaera fusca</i> - PODOFU <i>Erysiphe cichoracearum</i> - ERYSCI)	100	--	50 - 100	Εφαρμογές από το στάδιο των 2 φύλλων έως την ωρίμαση. BBCH 12 - 89	1-4/10 (4 εφαρμογές για Υ, 3 εφαρμογές για Θ)
Κοκκινόφυλλο Κιχώριο (Υ) ή Ραδίκια witloof (Υ) ή Ιταλικό Radicchio (Υ) (CICIF)	Ωίδιο ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> - ERYSCI)	125	--	30-80	Εφαρμογές από το στάδιο των 2 φύλλων έως την ωρίμαση. BBCH 12 - 89	1-2/10
Τριανταφυλλιά (Υ+Θ) (POSSS)  Δαφνοκέρασο (Υ+Θ) (PRNLR)	Ωίδιο ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> - SPHRPA)	100-150	150-300	50-100	Προληπτική εφαρμογή από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων. BBCH 10 - 97	1-2/7-10
Καλλωπιστικά δένδρα : Ornamental plants (NNNZZ) (Χρήση Ήσσοнос σημασίας)*, **	Oidium sp. (OIDISP)	100	60-100	100 - 150	Άνοιξη ως Φθινόπωρο Ψεκασμός	4/10
		200	100-300	50 - 100		

**Παρατηρήσεις:**

- 1) Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής, χρησιμοποιείτε την υψηλότερη δοσολογία σε περίπτωση υψηλής έντασης της ασθένειας.
  - 2) Ο όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα είναι ανάλογος του σταδίου ανάπτυξης κάθε καλλιέργειας.
  - 3) Στις περιοχές που εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
- \*Για τις χρήσεις ήσσοнос σημασίας, δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δε φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.**
- \*\* Ο κάτοχος της άδειας δεν υποχρεούται να συμπεριλάβει αυτές τις χρήσεις στην ετικέτα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος.**

**B**

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό πρωτ. 8936/217413/07-10-2019 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
κ.α.α.**

**Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ**