



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 16-2-2011

Αριθ. πρωτ.: 93392

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
 Τ.Κ.: 176 71 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
 Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
 FAX: 210 92 12 090
 E-mail: svg046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: NOVAGRICA HELLAS A.E.
 Γραβιάς 10-12
 106 78 - ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού
 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
 4. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής
 Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής
 κ. Δ. Μπαμπίλη
 5. Μ.Φ.Ι.
 6. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
 Υπηρεσίες Γεωργίας - Έδρες τους
 7. Π.Κ.Π.Π. & Π.Ε. - Έδρες τους
 8. Ινστιτούτο Προστ. Φυτών Ηρακλείου
 Μέσα Κατσαμπά
 711 10 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
 9. Τμήματα Α', Β', Γ, Ε' της Δ/νσής μας
 10. Ε.ΣΥ.Φ.

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση κατ’ εξαίρεση έγκρισης
 διάθεσης στην αγορά του
 φυτοπροστατευτικού προϊόντος
 NOVATUTA, για την αντιμετώπιση
 του εντόμου *Tuta absoluta* στην
 καλλιέργεια της τομάτας, με βάση
 το άρθρο 8, παρ. 4, του Π.Δ. 115/97”

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 (παρ. 4) του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α'/30.5.1997) “Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί”.
2. Το με αριθ. 130170/2.7.2009 έγγραφο του Τμήματος Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
3. Τις με αριθ. 131880/28.8.2009 και 189199/22.9.2010 αιτήσεις της εταιρείας NOVAGRICA HELLAS A.E.
4. Τις γνωμοδοτήσεις του Ανωτάτου Συμβουλίου Γεωργικών Φαρμάκων (Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.) για το 5^ο θέμα της 5^{ης}/16.09.2010 συνεδρίασής του και το 12^ο θέμα της 8^{ης}/21.12.2010 συνεδρίασής του.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α'/7-9-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τη με αριθ. 271752/21.10.2010 (Β' 1673) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη – Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο”.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I.** Χορηγούμε έγκριση κατ' εξαίρεση διάθεσης στην αγορά (με βάση το άρθρο 8, παρ. 4, του Π.Δ. 115/97), στο φυτοπροστατευτικό προϊόν NOVATUTA της εταιρείας NOVAGRICA HELLAS Α.Ε., για την αντιμετώπιση του εντόμου *Tuta absoluta* στην καλλιέργεια της τομάτας (θερμοκηπίου και υπαίθρου), με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

9061

16-2-2011

16-6-2011

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

NOVATUTA

1.2.β Μορφή:

Καψύλιο απελευθέρωσης ατμών (VP – Vapour Releasing Product)
εμπεριέχεται σε παγίδες τύπου “Δέλτα”

1.3 Δραστική ουσία (ες)

α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσίας/ών κατά ISO

3E,8Z,11Z-tetradecatrien-1-yl acetate

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

95 % (β/β) min

γ) Παρασκευαστής των δ.ο.:

HOLIS Technologies
12 Rue Gabriel Péri
31000 TOULOUSE France
Tél : +33 (0) 5 61 63 73 96
Fax : +33 (0) 5 61 62 79 43

δ) Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.:

Παρασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: HOLIS Technologies, France (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I της παρούσας)

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

- α) Κάτοχος της έγκρισης:
- | |
|--|
| NOVAGRICA HELLAS A.E.
Γραβιάς 10-12, 10678-ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 2103306490
Fax: 2108820553
E-mail: info@novagrica.com |
|--|
- β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)
- | |
|-------|
| ----- |
|-------|
- γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:
- | |
|-----------------------|
| NOVAGRICA HELLAS A.E. |
|-----------------------|
- δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος
- | |
|---|
| Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
Ν. Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ «ΦΥΤΟΦΥΛ», Σχηματάρι Βοιωτίας |
|---|
- ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος
- | |
|--|
| Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης
Ν. Γ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ «ΦΥΤΟΦΥΛ», Σχηματάρι Βοιωτίας |
|--|
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
- | |
|---|
| 3E,8Z,11Z-tetradecatrien-1-yl acetate 0,05% β/β
Αδρανείς και βοηθητικές ουσίες: 99,95% β/β
Καθαρό περιεχόμενο δραστικών ουσιών/
διαχυτήρα:
0,5 mg |
|---|

2 **Συσκευασία(ες)****2.2** Συσκευασία(ες):

- A) Λαμιναρισμένο σακουλάκι διαστάσεων 6x7cm που περιέχει 1 ή 2 κάψουλες
B) Θραυόμενες κυψέλες των 25 τεμαχίων

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.
Η χρήση τους να γίνεται με την εποπτεία-ευθύνη γεωπόνου.
Τρόπος εφαρμογής: Ανάρτηση σε ύψος 1-1,5 μέτρου
Απόσταση μεταξύ παγίδων: Οι παγίδες πρέπει να απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον 25 μέτρα
Θέσεις: Στις εισόδους εάν πρόκειται για θερμοκήπιο και περιμετρικά και στο κέντρο για υπαίθρια καλλιέργεια
Συντήρηση παγίδων: Αλλάζετε τους εξατμιστήρες κάθε 6 με 8 εβδομάδες. Αλλάζετε τους πάτους κόλλας μαζί με τους εξατμιστήρες, ή συχνότερα αν έχουν γεμίσει με έντομα ή άλλα φερτά υλικά.
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: μη εφαρμόσιμο
Καθαρισμός ψεκαστήρα: μη εφαρμόσιμο
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι χρησιμοποιημένοι διαχυτήρες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Φερομόνες για την αντιμετώπιση του εντόμου *Tuta absoluta* στην καλλιέργεια της τομάτας με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης.

5

Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Σκεύασμα/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Ψεκ. υγρό λίτρα/ στρέμμα	Σκεύασμα/ στρέμμα (μέγιστο)	Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ν ανά καλλιερ/κή περίοδο
Τομάτα (θερμοκηπίου και υπαίθρου)	- <i>Tuta absoluta</i>	----	----	4 παγίδες/ στρέμμα	Ο κατάλληλος χρόνος εφαρμογής προσδιορίζεται με τη χρήση παγίδων ανίχνευσης (2 παγίδες το εκτάριο για ομοιογενείς καλλιέργειες). Οι συλλήψεις πρέπει να καταγράφονται κάθε εβδομάδα ή συχνότερα σε περιπτώσεις μεγάλων πληθυσμών. Η όποια επέμβαση πρέπει να γίνεται 7 με 10 ημέρες μετά το μέγιστο των συλλήψεων.	Μη εφαρμόσιμο

Παρατήρηση: στις παγίδες μπορεί να συλληφθούν και άτομα του εντόμου *Phthorimaea operculella*.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτογείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Σε περιπτώσεις υψηλής πίεσης πληθυσμού, εφαρμόστε συμπληρωματικούς ψεκασμούς με κατάλληλα εντομοκτόνα.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μη εφαρμόσιμο

Μη εφαρμόσιμο

Μη εφαρμόσιμο

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής (δεν έρχεται σε άμεση επαφή με την καλλιέργεια).

9 Σήμανση σκευάσματος: -----

10 Φράσεις R -----

11 Φράσεις S

S_{1/2}: Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά
 S₁₃: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
 S_{20/21}: Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε
 S_{24/25}: Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
 S₃₇: Φοράτε κατάλληλα γάντια.
 “Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.”

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

S₄₅: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό)
 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι.
 Σε περίπτωση δηλητηρίασης, καλέστε γιατρό για τις συνήθειες πρώτες βοήθειες.
 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Τομάτα	ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟ

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του, σε θερμοκρασία κάτω των 8 °C για δύο (2) χρόνια.
 Σφραγίστε ξανά τη συσκευασία αμέσως μετά τη χρήση. Αποθηκεύστε το μη χρησιμοποιημένο προϊόν μόνο σε ψυγείο ή καταψύκτη που δεν χρησιμοποιούνται για τρόφιμα.
 Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν αν η συσκευασία του είναι τρύπια ή κατεστραμμένη.

- II.** Η εταιρεία NOVAGRICA HELLAS A.E. υποχρεούται να ενημερώνει την υπηρεσία μας για οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση που θα περιέλθει σε γνώση της από την εν λόγω χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.
- III.** Η ευθύνη για την αποτελεσματικότητα του σκευάσματος και τις τυχόν παρενέργειές του, ανήκει στην εταιρεία NOVAGRICA HELLAS A.E.
- IV.** Η εταιρεία NOVAGRICA HELLAS A.E. να προσκομίσει στο τέλος του τετραμήνου στοιχεία αποτελεσματικότητας της προτεινόμενης μεθόδου.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ