



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150,  
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα  
TELEFAX: 210 9212 090  
Πληροφορίες: Ε. Θρασανάκη  
Τηλέφωνο: 210 9287 254

Αθήνα, 23-12-2008

Αριθ. πρωτ.: 126223

ΠΡΟΣ: . ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ  
20 400 Ευλόκαστρο Κορινθίας  
(Με απόδειξη)

ΚΟΙΝ : 1. Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού  
3. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα.  
4. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
Δ/σεις Γεωργίας  
Έδρες τους (με email)  
5. ΠΚΠΦ & ΠΕ  
Έδρες τους (με email)  
6. Μ.Φ.Ι.  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων (με email)  
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά  
7. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δνσης μας

ΘΕΜΑ: "Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
κυκλοφορίας στο βιοκτόνο  
παρασιτοκτόνο υγειονομικής  
σημασίας NUPI liquid"

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 ( ΦΕΚ 674/Β/13-9-88 ) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β., παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Τη με αριθ. 119157/27-7-2004 Απόφαση του Υπουργού Α.Α.& Τ. με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **12451** οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο βιοκτόνο **TEZA LIQUID**.
5. Το Π.Δ 206/19-11-2007 (ΦΕΚ 232/Α/ 19/9/2007) "Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών".
6. Τη με αριθ. 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα,

Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με “Εντολή Υπουργού”».

7. Την από 7/2/2008 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 11/11/08 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε στην εταιρεία ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **12582** του βιοκτόνου (παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας) με τα ακόλουθα στοιχεία:
- 1. Εμπορικό όνομα:** **NUPI.**
  - 2. Μορφή:** Υγρό (AL) .
  - 3. Εγγυημένη σύνθεση β/β:** prallethrin 1,83 % β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 99,919 % β/β.
  - 4. Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 92,7 % min
  - 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Sumitomo Chemical (U.K) PLC (Μ. Βρετανία)  
**β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:** Sumitomo Chemical Co. Ltd. (Ιαπωνία) (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).  
**γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.:** Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας prallethrin, όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ (Εντυπα IVa, IVb και V) της αίτησης, με ημερομηνία 7/2/2008 (αρ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 115842) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
  - 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, 20 400 Ευλόκαστρο Κορινθίας  
**β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** ο κάτοχος της έγκρισης.
  - 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, 20 400 Ευλόκαστρο Κορινθίας .
  - 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
  - 9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ, (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
  - 10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος :**  
Φιαλίδιο που περιέχει 30 ml υγρού σκευάσματος, με στόμιο κλεισμένο με παρέμβυσμα, στο οποίο είναι προσαρμοσμένο κεραμικό φυτίλι και το οποίο κλείνει με πλαστικό πώμα.. Το φιαλίδιο είναι συσκευασμένο σε κουτί  
**Υλικό συσκευασίας:**  
-Φιαλίδιο από PET .  
-Φυτίλι κεραμικό .  
-Χάρτινο κουτί.  
Χαρακτηριστικά θερμαντικής συσκευής: κλάση II , 230V, 6W, Αντίσταση 9 Kohm  
Θερμοκρασία λειτουργίας 110-120°C

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας του κουτιού να υπάρχει η φράση:  
«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

**11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Εντομοκτόνο για οικιακή χρήση. Καταπολέμηση κουνουπιών και φλεβοτόμων σε κλειστούς χώρους.

**12. Τρόπος εφαρμογής:**

1. Αφαιρέστε το πώμα από το φιαλίδιο, αποκαλύπτοντας έτσι το φιλίτι.
  2. Βιδώστε το φιαλίδιο στην ειδική ηλεκτρική συσκευή που αναφέρεται ή σε άλλη συσκευή, εφόσον προσαρμόζεται το φιαλίδιο, αλλά με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά
  3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος (230 V) κοντά σε ανοιχτό παράθυρο και πάντα σε κατακόρυφη θέση. Γι' αυτό το λόγο οι συσκευές πρίζας, έχουν τη δυνατότητα περιστροφής του φιλίτι.
- Για καλύτερο αποτέλεσμα κρατείστε το δωμάτιο κλειστό στην αρχή μόνο για λίγα λεπτά και εφ' όσον δεν υπάρχουν μέσα άτομα.  
Το φως δεν επηρεάζει την απόδοση.  
Όταν εξατμισθεί το υγρό του φιαλιδίου, αντικαταστήστε το φιαλίδιο με νέο.

**13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: ---****14. Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατοικημένοι χώροι (εσωτερικοί και εξωτερικοί).	Κουνούπια και φλεβοτόμοι.	Ένα φιαλίδιο αρκεί για χώρο 40κ.μέτρων και για 45 νύχτες (8 ώρες/νύχτα)	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

**Παρατηρήσεις:**

-Για μεγαλύτερους ή για εξωτερικούς χώρους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα φιαλίδια και συσκευές στην ίδια πάντα αναλογία.

**15. Συνδιαστικότητα: -****16. Σημάνσεις τοξικότητας: N** Επικίνδυνο για το περιβάλλον**17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):****18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις):**

**R50/53** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς μακροχρόνιες επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

**19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):**

**S2** Μακριά από παιδιά

**S13** Μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές.

**S24/25** Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια.

**S29** Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

**S51** Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

-Μην καλύπτετε την ηλεκτρική συσκευή με ύφασμα ή άλλο εύφλεκτο υλικό.

-Μην αγγίζετε την ηλεκτρική συσκευή με βρεγμένα χέρια ή μεταλλικά αντικείμενα.

-Βγάλτε την ηλεκτρική συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε.

-Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή

-Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά τη χρήση.

- Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

**20. Πρώτες Βοήθειες:**

**S46** Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτόν τον περιέκτη ή την ετικέτα.

Γιατρό καλέστε και σε κάθε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων (ζάλη δύσπνοια κ.λ.π.) ακόμη και ελαφριάς μορφής

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S φράσεις):**

**22. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:**

Διατηρείται σε συνθήκες περιβάλλοντος στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σταθερό για τέσσερα (4) χρόνια.

**23. Απαγορεύσεις (A φράσεις):---**

**24. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):---**

**25. Καταστήματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

**II. Ετικέτα:**

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης.

**V. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2012.**

**Ε/Υ  
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**



**Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ**