



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 5-11-2010

Αριθ.Πρωτ.: 190675

**Ταχ.Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θρασανάκη
Τηλέφωνο: 210 928 7254**

**ΠΡΟΣ : Protim Solignum Ltd
Fieldhouse Lane,
Marlow
Bucks SL7 1LS
UK
(Δια της ΑΛΦΑΡΟ ΕΠΕ,
Βεντούρη & Βουτσινά 87,
Χολαργός)
(Με απόδειξη)**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο OSMOSE POLE
PASTE.**

**ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γ.Γ..
4. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους
5.ΠΚΠΦ & ΠΕ
Έδρες τους (με email)
6. Μ. Φ. Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά
7. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/σής μας**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16 αυτού.
2. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β΄/2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».

3. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Τις από 31-3-2008 και 27-9-2010 αιτήσεις της εταιρείας Protim Solignum Ltd, καθώς και το από 4-10-2010 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ8-0005** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα : OSMOSE POLE PASTE**
- 2. Μορφή :** Ετοιμόχρηστη, υδατική πάστα.
- 3. Εγγυημένη σύνθεση :** Boric acid : 5% β/β
Boric acid equivalent (από 36,2% Borax decahydrate): 23.5% β/β
Basic Copper carbonate 3,64%β/β
Βοηθητικές ουσίες: 54,250 β/β
- 4. Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δρώντων ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:**
Boric acid: min 99,9%
Boric acid equivalent(από Borax decahydrate): min 99.4%
Basic Copper carbonate: min 55% Cu
- 5α. Παρασκευαστές των δ.ο.:** Boric Acid: Borax Europe Limited (Hv. Βασίλειο)
Basic Copper carbonate: Chemisphere Ltd (Hv. Βασίλειο)
- β. Εργοστάσια παρασκευής των δ.ο.:** Boric Acid: U.S. Borax Inc (Η.Π.Α.)
Basic Copper carbonate Chemisphere Ltd (Hv. Βασίλειο) (Οι διευθύνσεις των εργοστασίων έχουν δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρούνται εμπιστευτικό στοιχείο).
- 6.α. Κάτοχος της έγκρισης :** Protim Solignum Ltd (OSMOSE), Fieldhouse Lane Marlow Bucks SL7 1LS UK (Hv. Βασίλειο).
- β. Υπεύθυνος επικοινωνίας:** ΑΛΦΑΡΟ ΕΠΕ, Βεντούρη & Βουτσινά 87, Χολαργός.
- γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** ο κάτοχος της έγκρισης.
- 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Protim Solignum Ltd, Fieldhouse Lane Marlow Bucks SL7 1LS UK (Hv. Βασίλειο).
- 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Protim Solignum Ltd (Hv. Βασίλειο)(Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο)
- 9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Το εργοστάσιο παρασκευής
- 10.Συσκευασία :** α) Είδος - Μέγεθος :Κάδος των 25λίτρων.
β) Υλικό : Κάδος από HDPE.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

- 11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης :**
Συντηρητικό εγκατεστημένων ξύλινων στύλων της Δ.Ε.Η σε μορφή ετοιμόχρηστης πάστας για προστασία από μύκητες και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο.

12.Τρόπος εφαρμογής :

Επάλειψη με βούρτσα του στύλου ώστε να δημιουργηθεί στρώμα 3 χιλιοστών γύρω από το τμήμα του στύλου το οποίο βρίσκεται εντός του εδάφους

Μετά την επάλειψη του υπόγειου τμήματος του στύλου θα πρέπει να περιτυλίγεται με πλαστικό PVC όλο το τμήμα στο οποίο έγινε η εφαρμογή, προς αποφυγήν της απελευθέρωσης του σκευάσματος στο περιβάλλον

Γύρω από την περιοχή εφαρμογής και 5εκ. πάνω απ'αυτή και την επιφάνεια του εδάφους, τυλίγουμε αδιαπέραστη μεμβράνη όπως η OsmoShield ή ασφαλτόπανο ή πλαστικό περιτύλιγμα.

13. Φάσμα δράσης – Δόσεις – Χρόνος Εφαρμογής:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις	Χρόνος Εφαρμογής
Ξύλινοι στύλοι της Δ.Ε.Η.	Μύκητες και ξυλοφάγα έντομα	Στρώμα πάστας πάχους 2-3mm.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

14. Συνδυαστικότητα : Δεν συνδυάζεται με άλλα προϊόντα.

15.Σημάνσεις τοξικότητας: **N** Επικίνδυνο για το περιβάλλον
T Τοξικό

16. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις) :

- R20** Επιβλαβές όταν εισπνέεται
- R22** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
- R21** Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα
- R38** Ερεθίζει το δέρμα
- R36** Ερεθίζει τα μάτια
- R42** Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση από αναπνοής
- R60** Μπορεί να εξασθενίσει τη γονιμότητα
- R61** Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης

17. Κίνδυνοι για το Οικοσύστημα

R50/53 Πολύ τοξικό για του υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

18. Προφυλάξεις για τον χρήστη και τη δημόσια υγεία :

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
- S13** Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μη τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
- S23** Μην αναπνέετε αέρια/αναθυμιάσεις/ατμούς/εκνεφώματα (η κατάλληλη διατύπωση καθορίζεται από τον παραγωγό)
- S36/37** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια
«Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική συσκευή»

19. Πρώτες βοήθειες - αντίδοτο :

S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατό)

S53 Αποφεύγετε την έκθεση - εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση

Αντίδοτο : Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων:

2 1 0 7 7 9 3 7 7 7

20. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα :

S57 Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν επικίνδυνα απόβλητα

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε στις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

«Μετά την επάλειψη του υπόγειου τμήματος του στύλου, περιτυλίξτε το τμήμα αυτό με το εσώκλειστο πλαστικό PVC, ώστε να αποφευχθεί η διαρροή του σκευάσματος στο περιβάλλον»

21. Απαγορεύσεις (Α φράσεις) :

«Απαγορεύεται η χρήση του σε οικιακούς φράκτες ή ξύλινες οικίες και σε ξύλα που βρίσκονται σε παιδικές χαρές ή σε άλλους υπαίθριους χώρους αναψυχής»

«Απαγορεύεται η χρήση του από μη επαγγελματίες χρήστες»

«Απαγορεύεται η χρήση υδατικού διαλύματος του σκευάσματος»

22. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Διατηρείται σταθερό για 12 μήνες, στην αρχική κλειστή συσκευασία του, σε χώρο ξηρό και δροσερό.

23. Καταστάματα πώλησης:--

II. Κείμενο Ετικέτας:

α. Να είναι σύμφωνα με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

γ. Στη συσκευασία του προϊόντος, να εσωκλείεται και το τεχνικό πληροφοριακό έντυπο, (μεταφρασμένο στα Ελληνικά) που έχει κατατεθεί από την ενδιαφερόμενη εταιρεία και στο οποίο γίνεται εκτενής περιγραφή του προϊόντος, της χρήσης και του τρόπου εφαρμογής του.

IV. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθεί και η δραστική ουσία Basic Copper carbonate που περιέχεται στο OSMOSE POLE PASTE, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Δ. ΜΙΑΜΠΙΑΣ