



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
 TELEFAX: 210 9212 090
 Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
 Τηλέφωνο: 210 9287 249

Αθήνα 30-11-2015
Αριθ. πρωτ.: 11566/132609

ΠΡΟΣ: ΔΑΦΝΗ Agrotrade ΕΠΕ
Ιακωβίδου 50,
111 43 Αθήνα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης
στην αγορά στο βιοκτόνο προϊόν
(εντομοκτόνο) PANKILL 2.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Τη με αριθμ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τΒ'/06-10-2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
5. Τη με αριθ.9379/119137 (ΦΕΚ 2367/Β/4-11-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΑΑΤ. «Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Τη με αριθ. 3887/42849/8-4-2013 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18-0062 προσωρινή έγκριση κυκλοφορίας στο PANKILL 2.
7. Τα από 7-8-2015, υπηρεσιακά σημειώματα των εργαστηρίων βιολογικού, χημικού και τοξικολογικού ελέγχου, του ΜΦΙ..
8. Την από 11-12-2012 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 12-12-2012 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.
9. Το από 19-11-2015 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0183** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** PANKILL 2
2. **Μορφή:** υγρό (AL)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** acetamiprid 0.2 % β/β
βοηθητικές ουσίες 99,8 % β/β
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία acetamiprid 99 % min
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH, Γερμανία
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: NISSO CHEMICAL EUROPE GmbH, Γερμανία
- γ. **Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.:** όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** ΔΑΦΝΗ Agrotrade ΕΠΕ, Ιακωβίδου 50, 111 43, Αθήνα, Αττική.
β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην ελληνική αγορά: Ο κάτοχος της έγκρισης.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Kwizda-France SAS, 30 avenue de l'Amiral Lemonnier, 78 160 Marly le roi, (Γαλλία)
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Kwizda-Agro GmbH, Αυστρία.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Kwizda-Agro GmbH, Αυστρία
10. **Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος:** Φιάλες των 500 ml, 750 ml και 1 λίτρου.

Επί των φιαλών, θα φέρεται με τρόπο που θα εξασφαλίζει το απαραβίαστο της συσκευασίας βιδωμένη ψεκαστική αντλία (Trigger pump, lock up).

Υλικό: Φιάλες από PE ή PEHD.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο σκεύασμα επαφής ή στομάχου για την καταπολέμηση βαδιστικών (ψύλλοι, κοριοί, μυρμήγκια, κατσαρίδες, ακάρεα της σκόνης, αράχνες) και ιπταμένων εντόμων (κουνούπια συμπεριλαμβανομένου και του κουνουπιού «τίγρης» *Aedes albopictus*, μύγες, σκνίπες, σφήκες, σκώροι ρούχων, σκώροι τροφίμων).

12. Τρόπος εφαρμογής:

Το προϊόν εφαρμόζεται με ψεκασμό των επιλεγμένων επιφανειών από κατάλληλη απόσταση, που να εξασφαλίζει την καλή και ομοιόμορφη διαβροχή τους. Ο ψεκασμός κατευθύνεται προς τις επιφάνειες και ποτέ προς τον αέρα.

Ανακινήστε τη φιάλη πριν από τη χρήση. Ψεκάστε σε απόσταση 10 περίπου εκατοστών μέχρι να διαβραχούν καλά χωρίς να τρέχουν σταγόνες, όλα τα σημεία στα οποία είναι πιθανό να κρύβονται ή να περνούν τα έντομα -αρθρόποδα στόχοι.

Ψεκάστε κατά μήκος των σοβατεπιών, των γωνιών, των σωλήνων, των σχισμών και των ρωγμών, κάτω από τα έπιπλα, γύρω από σωλήνες ύδρευσης/ αποχέτευσης, ηλεκτρικές συσκευές, πρίζες, γύρω από πόρτες και παράθυρα, κάτω από χαλιά και σε άλλα σημεία που διέρχονται ή μπορεί να κρύβονται τα έντομα ή τα ακάρεα.

Ο σωστός εντοπισμός των σημείων ψεκασμού αυξάνει την αποτελεσματικότητα και μειώνει τους κινδύνους και την άσκοπη δαπάνη.

Για τον έλεγχο κυρίως των κουνουπιών, ψεκάστε εξωτερικούς τοίχους των σπιτιών, μπαλκόνια, αυλές, πρασιές, γκαζόν κτλ αλλά ποτέ σε φυτά που προορίζονται για βρώση.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί και εξωτερικοί κατοικημένοι χώροι, κλουβιά φύλαξης ζώων και χώροι που συχνάζουν κατοικίδια ζώα, χώροι πρασίνου (αλέες, θάμνοι & διακοσμητικά φυτά, χλοοτάπητες).	ψύλλοι, κοριοί, μυρμήγκια, κατσαρίδες, ακάρεα της σκόνης, αράχνες κουνούπια (και το κουνούπι «τίγρης» <i>Aedes albopictus</i>), μύγες, σκνίπες, σφήκες, σκώροι ρούχων, σκώροι τροφίμων	50ml/m ² 1 λίτρο σκευάσματος αρκεί για επιφάνεια 100 τμ εφαρμόζοντας το σκεύασμα σε επιλεγμένη επιφάνεια που αντιστοιχεί στο 20% της συνολικής.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Διάρκεια δράσης έως και 3 μήνες ανάλογα με την επιφάνεια.

14.. Συνδυαστικότητα : Το σκεύασμα **PANKILL 2** δε συνίσταται να συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

15. Εικονογράμματα κινδύνου**16. Προειδοποιητική λέξη :****17. Δηλώσεις επικινδυνότητας****18. Δηλώσεις προφύλαξης**

P102 Μακριά από παιδιά

P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P501 Διάθεση του περιεχομένου /περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής.

19. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

R312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία..

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Συμπληρωματικές πληροφορίες

ΕΥΗ401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

Να μην εφαρμόζεται σε σημεία που είναι προσβάσιμα σε βρέφη

20. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος

Διατηρείται σταθερό σε χώρο ξηρό δροσερό και καλά αεριζόμενο με θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C στην αρχική του καλά κλειστή συσκευασία, για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

21. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώλησή του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες, κ.λπ.) μαζί με απορρυπαντικά, αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Ετικέτα:

- α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία acetamiprid που περιέχεται στο **PANKILL 2**, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012,

B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ