



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 150
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
 FAX: 210 9212 090
 Πληροφορίες: biocides@minagric.gr
 Τηλέφωνο: 210 9287 209, 202

Αθήνα, 20/05/2020
 Αριθ. πρωτ.: 3006/78285

ΠΡΟΣ: Pelgar International Ltd,
 18 rue des Remparts d'Ainay, 69002,
 Lyon, Γαλλία

(Δια της ΤΑFARM, ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΚΩΝ.ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ ΕΠΕ)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) PUBEX COMBO.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ.2.
2. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
4. Το άρθ. 87 του ν. 3528/Α'26/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
5. Το άρθ. 2 του Ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
6. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18».
7. Τη με αρ. 4933/75184/25-05-2018 Υ.Α. με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένου στη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ)».
8. Το με αρ. πρωτ. ΕΜΠ 492/06-03-2020 του ΜΦΙ με θέμα: «Βιολογικός έλεγχος του βιοκτόνου σκευάσματος (ΤΠ-18) **PUBEX COMBO** στα πλαίσια της αξιολόγησής του για χορήγηση οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας, σύμφωνα με την περ. 1 του Άρθρου 5 της υπ' αρ. πρωτ. 4829/52048/03.05.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1471/Β'/03.05.2012)».
9. Τη με αριθ. πρωτ. 10957/145126/24-10-2018 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, τα συμπληρωματικά στοιχεία με αρ. πρωτ. 2636/47854/12-03-2019, 3966/80353/15-04-2019, 3944/105422/21-04-2020 και το με αριθ. πρωτ. 4361/92391/24-04-2019 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0412** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** PUBEX COMBO
- 2. Μορφή:** Γαλάκτωμα, λάδι σε νερό (EW)
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** Cypermethrin 15% β/β
Tetramethrin 5% β/β
Piperonyl butoxide 20% β/β
Βοηθητικές ουσίες 57,28% β/β
- 4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:**
PBO 94% min., Cypermethrin 92% min., Tetramethrin 92% min.
- 5. α. Παρασκευαστές των δ.ο.:** Cypermethrin: Limaru NV (Acting for Tagros Chemicals India Private Limited, Ινδία, PBO: Endura S.p.A., Ιταλία, Tetramethrin: Endura S.p.A., Ιταλία και Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Acting for Sumitomo Chemical (UK) PLC (UK))
β. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** Pelgar International Ltd, 18 rue des Remparts d'Ainay, 69002, Lyon, Γαλλία.
β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά: ΤΑFARM, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ ΕΠΕ, Χριστιανουπόλεως 108, 11146 Γαλάτσι.
- 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Pelgar International Ltd, UK, Ηνωμένο Βασίλειο.
- 8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Pelgar International Ltd, UK, Ηνωμένο Βασίλειο.
- 9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ΤΑFARM ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΤΑΤΣΙΡΑΜΟΣ ΕΠΕ, Ελλάδα
- 10. Συσκευασία: Είδος -Μέγεθος -Υλικό:** Δοχεία από HDPE, PET των 50 mL, 100 mL, 250 mL, 1 Lt, 5 Lt, 25 κιλά, 200 κιλά

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται:

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση κουνουπιών, οικιακής μύγας (*Musca domestica*) και μύγων του γένους *Lucilia* spp. καθώς και βαδιστικών εντόμων.

12. Τρόπος εφαρμογής

Εφαρμόστε με ψεκασμό χαμηλής πίεσης σε σημεία που συνήθως κρύβονται ή διέρχονται έντομα.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Προσθέστε σε κατάλληλο ψεκαστήρα μια μικρή ποσότητα νερού και το σκεύασμα σε αναλογία 5 κ. εκ. ανά λίτρο ή 10 κ. εκ. ανά λίτρο, ανάλογα το βαθμό της προσβολής. Ανακινείστε πριν τη χρήση.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί χώροι	κουνούπια, οικιακή μύγα (<i>Musca domestica</i>) και μύγες του γένους <i>Lucilia</i> spp.)	5 κ. εκ./λίτρο για 20 τ.μ. (για έντομα που αναπαύονται σε επιφάνειες)	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
	Βαδιστικά έντομα	5 κ. εκ./λίτρο για 20 τ.μ. (ήπια προσβολή)	
		10 κ. εκ./λίτρο για 20 τ.μ. (έντονη προσβολή)	

14. Συνδιαστικότητα: -

15. Εικονογράμματα κινδύνου



16. Προειδοποιητική λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ

17. Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.**H319:** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.**H351:** Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.**H371:** Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (Νευρικό σύστημα) σε περίπτωση εισπνοής.**H335:** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

18. Δηλώσεις προφύλαξης:

P201: Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.**P202** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.**P220** Να φυλάσσεται μακριά από ενδύματα και άλλα καύσιμα υλικά.**P260** Μην αναπνέετε ατμούς/ εκνεφώματα.**P264** Πλένετε το μολυσμένο δέρμα σχολαστικά μετά το χειρισμό.**P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν**P271** Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ το πρόσωπο.**P403+P233** Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.**P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο.**P501** Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Πρώτες Βοήθειες:

P301+P310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ γιατρό.

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε Γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

19. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε δροσερό και ξηρό μέρος, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

20. Καταστάματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και στην ετικέτα θα αναγράφεται η φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

A) μέχρι να εγκριθούν οι δραστικές tetramethrin και cypermethrin που περιέχονται στο PUBEX COMBO, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισης της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
κ.α.α.

Δ.ΜΗΛΑΙΟΣ