



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Αθήνα, 17-6-2020

Αριθ. Πρωτ.: 5404/145751

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: 210 9287249
Email: biocides@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ADLER-Werk Lackfabrik
Johann Berghofer GmbH &
Co KG, Bergwerkstraße 22,
A-6130 Schwaz, Αυστρία
(Δια της "AGRIBIZ", Ξενίας 1,
11527, Αθήνα)

Θέμα: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (συντηρητικό ξύλου) PULLEX AQUA-IG.

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρ. 89 παρ. 2.
2. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων» όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
4. Το άρθρ. 87 του Ν. 3528/Α'26/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
5. Το άρθρ. 2 του Ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
6. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
7. Τη με αριθ. 4933/75184/25-05-2018 απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ).
8. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β'/2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
9. Τις με αριθ. πρωτ. 13203/315197/5-12-2019 και 4794/129636/20-5-2020 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αριθ. πρωτ. 5404/145751/3-6-2020 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ8- 0144** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** PULLEX AQUA-IG
2. **Μορφή:** Υγρό
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** IPBC 0,9% β/β
 Tebuconazole 0,25% β/β
 Permethrin 0,1% β/β
 Polymeric Betaine 0,05% β/β
 βοηθ. ουσίες 98,7% β/β
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: IPBC 98% min, permethrin 93% min, tebuconazole 95% min και polymeric betaine 90%.
5. **Παρασκευαστές των δ.ο.:** IPBC, permethrin, tebuconazole: LANXESS Deutschland GmbH, Γερμανία, polymeric betaine: Rütgers Organics GmbH, Γερμανία.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** ADLER Deutschland GmbH,, Γερμανία.
β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην ελληνική αγορά: ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., Βυζαντίου 42, 142 34 Νέα Ιωνία, Αττική
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης.
8. **Εργοστάσια παρασκευής του σκευάσματος:** ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG, Αυστρία
9. **Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:** ADLER-Werk Lackfabrik Johann Berghofer GmbH & Co KG, Αυστρία
10. **Συσκευασία: Είδος- μέγεθος:** Δοχεία 0.75, 2.5, 4, 5, 10, 18, 22 λίτρα, 120 λίτρα, 600 λίτρα
Υλικό: Επικαλυμμένα μεταλλικά δοχεία, HDPE.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται

Συντηρητικό ξύλου για προστασία από μύκητες και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο..

12. Τρόπος εφαρμογής :

Προϊόν έτοιμο προς χρήση. Αναδεύστε καλά πριν τη χρήση. Εφαρμόζεται με επάλειψη, εμβύθιση/εμβάπτιση.

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές, ανθεκτικές, ελεύθερες από διασπαστικές ουσίες όπως είναι το γράσο, το κερί, η σιλικόνη, η ρητίνη κ.λπ. και χωρίς ξυλόσκονη, ενώ επίσης πρέπει να έχει ελεγχθεί ως προς την καταλληλότητα της επίστρωσης.

Επακόλουθη επίστρωση μετά από περίπου 4 ώρες. Το στέγνωμα εξαρτάται από το υπόστρωμα, το πάχος της στρώσης, τη θερμοκρασία, την κυκλοφορία του αέρα και τη σχετική υγρασία του αέρα.

Διαβάστε τις συνημμένες οδηγίες πριν από τη χρήση.

13. Φάσμα δράσης:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	Δόσεις	Χρόνος εφαρμογής
Εσωτερικές και εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες	Μύκητες και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο	8 – 12 τ.μ. / λίτρο	καθ'όλη τη διάρκεια του έτους

14. Εικονογράμματα κινδύνου:**15. Προειδοποιητική λέξη : ΠΡΟΣΟΧΗ****16. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH208: Περιέχει Καρβαδικό 3-ιωδο-2-προπινυλοβου-τύλιο, 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη, permethrin (ISO). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

17. Δηλώσεις προφύλαξης

P102: Μακριά από παιδιά.

P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

18. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 10 77 93 777

19. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Στην αρχική του συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από υγρασία, απευθείας ηλιακό φως, παγετό και υψηλές θερμοκρασίες (<30°C), διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

20. Καταστάματα πώλησης: --**II. Κείμενο Ετικέτας:**

- α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του άρθρου 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία polymeric betaine που περιέχεται στο **PULLEX AQUA-IG**, για ΤΠ8 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

B) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ. 3 αυτού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

κ.α.α

Δ. ΜΗΛΑΙΟΣ

Εισηγητής	Προϊστάμενος	
	Τμήματος	Δ/νσης