



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150,
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Αθ. Ζούνος
Τηλέφωνο: 210 9212 542

**ΘΕΜΑ: "Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο βιοκτόνο
παρασιτοκτόνο υγειονομικής
σημασίας PYROX SPRAY W/B"**

Αθήνα, 24 / 12 /2004

Αριθ. πρωτ.: 122914

- ΠΡΟΣ: 1. ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26,
151 25 - ΜΑΡΟΥΣΙ
(Με απόδειξη)**
- 2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Δ/νσεις Εμπορίου
Έδρες τους**
- 3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά**
- 4. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δνσης μας**

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ. 2) και 5 (παρ. 2 και 8) και το άρθρο 30 όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 2538/97.
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β., παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Τη με αριθ. 88109/03-02-1999 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **12342** οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο βιοκτόνο RAID αεροζόλ για ιπτάμενα έντομα με όμοια σύνθεση.

5. Τη με αριθ. Υ132/11-10-2004 (ΦΕΚ 1533/Β/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό”.
6. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (ΦΕΚ 1762/Β/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράψουν με «Έντολή Υφυπουργού».
7. Την από 18-07-2002 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 30/12/03 πρωτόκολλο πληρότητας.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **12454** στο βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** PYROX SPRAY W/B.
2. **Μορφή:** Αερόλυμα (Aerosol)
3. **Εγγυημένη Σύθεση:** : tetramethrin: 0,322 % β/β
d-phenothrin: 0.075 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99,639 β/β
4. **Καθαρότητα technicals από τα οποία παρασκευάζεται:** tetramethrin 92% min.,
d-phenothrin 92% min.
5. **Παρασκευαστής:** ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26, 151 25 Μαρούσι
6. **Αντιπρόσωπος:** -
7. **Τυποποιητής:** ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Α' ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ, Τ.Θ.: 1094, 381 10 ΒΟΛΟΣ.
8. **Συσκευαστής :** ο Τυποποιητής
9. **Συσκευασία: 9^α. Είδος-Μέγεθος:-** Παρασιτοκτόνο Υγειονομικής Σημασίας σε μορφή εκνεφούμενου αερολύματος υπό πίεση (Aerosol water based spray). Θα είναι συσκευασμένο σε φιάλες aerosol με καθαρό περιεχόμενο 228 γρ. (300 ml) και 304 γρ.(400 ml).
 - 9^β. **Υλικό συσκευασίας:** Δοχείο αεροζόλ (aerosol), κυλινδρικό, διαμορφωμένου τοιχώματος, μεγέθους 52x195 και 57x207 mm, από λευκοσίδηρο με βαλβίδα ψεκασμού και πλαστικό πάμα. Τα δοχεία (φιάλες) φέρουν εξωτερικώς λιθογραφημένο κείμενο ετικέτας με τις απαραίτητες ενδείξεις.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας του κουτιού να υπάρχει η φράση:
«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται - Δόσεις:

- Καταπολέμηση ιπτάμενων εντόμων (μύγες, κουνούπια, φλεβοτόμοι) σε κλειστούς χώρους
- Ψεκασμός ενός δωματίου 40 κυβ. μέτρων για 10 δευτερόλεπτα.

11. Οδηγίες χρήσης και τρόπος εφαρμογής:

- Ανακινείτε καλά τη φιάλη αναστρέφοντας την μερικές φορές
- Κλείστε πόρτες και παράθυρα.
- Κρατώντας συνεχώς όρθια τη φιάλη, πιέστε τη βαλβίδα και ψεκάστε πρώτα μικρές ποσότητες κάτω από κρεβάτια, τραπέζια, ντουλάπες και άλλα μεγάλα αντικείμενα.
- Μετά από το βάθος του δωματίου και κατευθυνόμενοι προς την πόρτα ψεκάστε ψηλά στον χώρο, μόνο στον αέρα και ποτέ σε επιφάνειες.
- Χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός 8-10'' είναι αρκετός για την καταπολέμηση των ιπτάμενων εντόμων σε χώρο 40 τ.μ.
- Βγείτε αμέσως από το δωμάτιο και αφήστε το κλειστό για 15 λεπτά.
- Μετά ανοίξτε πόρτες και παράθυρα για να αερισθεί καλά ο χώρος πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε.

12. Σημάνσεις Τοξικότητας: -

Αναφλεξιμότητα: F+ Εξαιρετικά Εύφλεκτο.

13. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο και το περιβάλλον: (R φράσεις):

R12 Εξαιρετικά Εύφλεκτο

R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

14. Προφυλάξεις:

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
- S13** Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
- S16** Μακριά από πηγές ανάφλεξης. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ το κάπνισμα
- S23** Μην αναπνέετε τα εκνεφώματα
- S45** Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα
- S51** Να χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο
- S29/35** Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Διαθέστε αυτό το υλικό και τον περιέκτη του κατά ασφαλή τρόπο.
- S61** Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
 - Δοχείο υπό πίεση
 - Να προφυλάσσεται από τις ακτίνες του ήλιου και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία ανώτερη των 50° C.
 - Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση
 - Μην ψεκάσετε προς την κατεύθυνση φλόγας ή πυρακτωμένου σώματος.
 - Μακριά από πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα.

15. Πρώτες Βοήθειες:

Σε περίπτωση λήψης από το στόμα προκαλέστε αμέσως εμετό και καλέστε γιατρό.

Γιατρό καλέστε και σε κάθε περίπτωση συμπτωμάτων (ζάλη, δύσπνοια, κλπ), ακόμη και ελαφριάς μορφής.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: **210 7793777**

16. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος-Συνθήκες αποθήκευσης:

Διατηρείται σε μέρος δροσερό και ξηρό μακριά από εστίες θερμότητας και φλόγες.
Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για πέντε (5) χρόνια.

17. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώλησή του από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες, κλπ) μαζί με απορρυπαντικά, αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2008**.

β. Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για την ανανέωσή της

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Θ. ΑΛΗΦΑΚΙΩΤΗΣ