



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ.
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Τ.Κ.: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο: 210 92 87 244
Πληροφορίες: Λ. Σωτηροπούλου
FAX: 210 92 12 090
e-mail: syg035@minagric.gr

Αθήνα, 24 - 7 - 2007
Αριθ. πρωτ.: 120772

ΠΡΟΣ:

Ομάδα Φιστικοπαραγωγών
Νομού Φθιώτιδας «ΦΘΙΑ»
1^ο χιλ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών
(ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ Α.Ε.)
351 00 - Λαμία
(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο Γ.Γ. κ. Κ. Σκιαδά
4. Syngenta Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.
Λ.Ανθούσας
15349 - Ανθούσα, Αττική
(με απόδειξη)
5. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Φθιώτιδας
Δ/ση Αγροτικής Ανάπτ. Φθιώτιδας
351 00 - Λαμία
6. Π.Κ. Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
7. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
8. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/σής μας
-Γραμματεία της Δ/σης μας

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της έγκρισης, για μικρής σημασίας χρήση στην καλλιέργεια της φιστικιάς, του φυτοπροστατευτικού προϊόντος QUADRIS SC της εταιρείας Syngenta Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 9 παρ. 1 αυτής.
2. Τη με αριθ. **93584/10-4-2002** Απόφαση του Υπ. Γεωργίας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **6735** οριστική έγκριση κυκλοφορίας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **QUADRIS SC** καθώς και τη με αριθ. **111082/22-9-2003** απόφασή μας με την οποία τροποποιήθηκε η εν λόγω έγκριση ως προς το εργοστάσιο συσκευασίας και τυποποίησης του σκευάσματος.
3. Τη γνωμοδότηση του **Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ** για το **7^ο** θέμα της **6^{ης}/2007** Συνεδρίασής του.
4. Τη με αριθ. Υ 132/11-10-2004 (1533/Β/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό»
5. Τη με αριθ 301509/19-11-2004 (ΦΕΚ 1762/Β/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού».
6. Την από 15-3-2007 αίτηση της Ομάδας Φιστικοπαραγωγών του Νομού Φθιώτιδας «ΦΘΙΑ».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Σε εφαρμογή του άρθρου 9 παρ. 1 του Π.Δ. 115/97 διευρύνουμε την έγκριση, για χρήση από την Ομάδα Φιστικοπαραγωγών του Νομού Φθιώτιδας “ΦΘΙΑ», του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **QUADRIS SC** (δ.ο azoxystrobin 25% β/ο) με αριθμό έγκρισης **6735**, της εταιρείας **Syngenta Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.** για μικρής σημασίας χρήση ως ακολούθως:

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις		Τρόπος και χρόνος εφαρμογής/ Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ. σκευασμ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα	
ΦΙΣΤΙΚΙΑ	Βοτρυοσφαίρια (Botryosphaeria dothidea)	90	100	Προληπτικός ψεκάσμος ξεκινώντας από το στάδιο του καρπιδίου και ανάλογα με τις επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία 25-30° C και υψηλή σχετική υγρασία ή βροχόπτωση). Μεσοδιαστήματα 14-21 ημέρες Έως 3 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.
Παρατήρηση: Για αποτελεσματική αντιμετώπιση της ασθένειας κρίνεται απαραίτητη, μετά την συγκομιδή ή αργά το χειμώνα με το κλάδεμα, η αφαίρεση των τυχόν υπαρχόντων ξερών προσβεβλημένων οργάνων.				

Προστασία των καταναλωτών

Μέγιστα Όρια
Υπολειμμάτων (MRLs)
Azoxystrobin

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Φιστίκια	0,05

Τελευταία επέμβαση
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη
διάθεση στην αγορά όταν
πρόκειται για
μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Φιστίκια	21

Η παρούσα έγκριση χορηγείται μετά από αίτησή της, στην Ομάδα Φιστικοπαραγωγών του Νομού Φθιώτιδας “ΦΘΙΑ».

Η Ομάδα Φιστικοπαραγωγών του Νομού Φθιώτιδας “ΦΘΙΑ» είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των χρηστών μελών της όσον αφορά την ανωτέρω χρήση.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΞΕΝΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΣΚΙΑΛΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Εμπορική ονομασία:

ORTIVA 25 SC

Ημερο : - -2007

EEC, CIPAC and CCPR No (s)

: AZOXYSTROBIN

Σελίδα: 1

Κύριες χρήσεις π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

: ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

1	2	3	4	5	6		7			8			9	10	
Καλλιέργεια Και/ή Συνθήκες χρήσης	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορι κό ή όνομα του σκευάσ ματος	(A) (Θ) ή (K)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή			Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία Επέμβαση πριν τη συγκομιδή (ημέρες)	Παρατηρήσεις	
(α)			(β)	(γ)	Μορφή	Περιεκ σε δ.ο.	Μέθοδος/ τρόπος	Στάδιο Ανάπτυ- ξης και εποχή	Αριθμός Εφαρμογών Ελάχ. Μεγ.	χρονικό μεσοδιά- στημα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	κ.εκ. δ.ο. / εκατόλιτρο ελάχ. μεγ.	λίτρα ψεκαστ. υγρού / εκτάριο ελάχ. μεγ.	κ.εκ. δ.ο. /εκτάριο ελάχ. μεγ.	(λ)	(μ)
Φιστικιά	Ελλάς	Quadris	A	Βοτρυοσφαίρια (Botryosphaeri a dothidea)	SC	250 γρ./λίτρ ο			Max 3	14 ημέρες	22,5	1000	225	21	

Παρατηρήσεις: (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex(και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οπου βρίσκεται εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών)
 (β) Ανοιχτού αγρού (A), εφαρμογές σε θεμοκήπια (Θ) ή σε κλειστούς χώρους (K)
 (γ) π.χ. μασητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια
 (δ) π.χ. βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτωματοποιήσιμο συμπύκνωμα (EC)
 (ε) GCPF Κώδικες- GIFAP Technical Monograph No 2, 1989
 (στ) Όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται
 (ζ) Μέθοδος π.χ. ψεκασμός υψηλού όγκου, χαμηλού όγκου, σκονισμός

(η) Τρόπος, πχ σε όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά- ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται
 (θ) g/kg ή g/l
 (ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου βρίσκεται εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής
 (κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατός αριθμός εφαρμογών υπο πρακτικές συνθήκες
 (λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν την συγκομιδή (PHI)
 (μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία/ περιορισμούς στη χρήση