



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Αθήνα, 25-11-2010

Αριθ. πρωτ.: 191255

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Β. Βάγιας
Τηλέφωνο: 210 928 72 41**

**ΠΡΟΣ: Rentokill Initial 1927 plc
European Technical Centre
7/8 Foundry Court
Foundry Lane
Horsham
West Sussex
RH13 5PY
United Kingdom**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής
έγκρισης διάθεσης στην
αγορά του βιοκτόνου
(τρωκτικοκτόνο)
σκευάσματος RADAR»**

**Δια της
Rentokill Initial Hellas ΕΠΕ
Πολυκράτη 6
18233 Αγ. Ι. Ρέντης
Ελλάδα**

Με απόδειξη

- ΚΟΙΝ.:**
- 1. Γραφείο Υπουργού κ. Σκανδαλίδη Κ.**
 - 2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Κουτσούκου Ι.**
 - 3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Κανελλόπουλου Γ.**
 - 4. Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων (με e-mail)
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά**
 - 5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.,
Έδρες τους (με email)**
 - 6. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους (με e-mail)**
 - 7. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/νσής μας.**

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

- 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) “Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου” και ειδικότερα το αρθρ. 4.**

2. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 52/2009 (ΦΕΚ71/Α/8-5-2009) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 205/2001 (160/Α) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 2008/15/ΕΚ, 2007/69/ΕΚ, 2008/16/ΕΚ, 2008/86/ΕΚ, 2008/75/ΕΚ, 2008/78/ΕΚ, 2008/81/ΕΚ, 2008/80/ΕΚ, 2008/79/ΕΚ, 2008/85/ΕΚ, 2008/77/ΕΚ και 2008/70/ΕΚ της Επιτροπής» σύμφωνα με το οποίο καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική ουσία διοξείδιο του άνθρακα.
4. Την έγκριση του προϊόντος RADAR που έλαβε στην Γαλλία με αριθμό FR-2009-0001 / 1-11-2009.
5. Το Π.Δ 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α/ 7-9-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τη με αριθ. 271752/21-10-2010 (ΦΕΚ 1673/Β'/21-10-2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη-Μαριά Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο».
7. Την από 11-6-2009 γνωστοποίηση ενδιαφέροντος για αμοιβαία αναγνώριση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και την από 8/11/2009 αίτηση για αμοιβαία αναγνώριση της ενδιαφερόμενης εταιρείας

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε στην εταιρεία Rentokill Initial 1927 plc. οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **ΤΠ14-0001** του βιοκτόνου προϊόντος της (τρωκτικοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:
 1. **Εμπορικό όνομα: RADAR**
 2. **Μορφή:** Αέριο υπό πίεση
 3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Διοξείδιο του άνθρακα (CO₂) 100% ο/ο
 4. **Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** >99%
 5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Rentokil Initial Supplies, Ηνωμένο Βασίλειο
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Rentokil Initial Supplies, Ηνωμένο Βασίλειο (η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο)
γ.Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Οι τεχνικές προδιαγραφές της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας CO₂ προσδιορίζονται στο Μέρος II της αίτησης με ημερομηνία 11-6-2009 (αρ. πρωτ: ΥΑΑ&Τ: 129736) και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.
 6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Rentokill Initial plc, Ηνωμένο Βασίλειο
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας.: Rentokill Initial Hellas ΕΠΕ, Πολυκράτη 6, Αγ. Ι. Ρέντης, Αθήνα
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: Rentokill Initial Hellas ΕΠΕ, Πολυκράτη 6, Αγ. Ι. Ρέντης, Αθήνα.
 7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Rentokil Initial Supplies, Ηνωμένο Βασίλειο
 8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Rentokil Initial Supplies, Ηνωμένο Βασίλειο (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).

- 9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Rentokil Initial Supplies, Ηνωμένο Βασίλειο (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
- 10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Σφραγισμένο μεταλλικό φυσίγγιο (αμπούλα) που περιέχει 2,8 g CO₂ υπό πίεση. Το φυσίγγιο είναι μιας χρήσεως και τοποθετείται εντός συσκευής παγίδευσης ποντικών, χρώματος λευκού και διαστάσεων 308 χιλ x 196 χιλ x 60 χιλ. Κάθε συσκευή παγίδευσης περιέχει ένα (1) φυσίγγιο.

Υλικό συσκευασίας: Σφραγισμένα μεταλλικά φυσίγγια: Χυτό κράμα αλουμινίου
Συσκευή παγίδευσης: Πολυπροπυλένιο

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:
« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ »

11.α. Στόχος για τον οποίο προορίζεται: Νεαρά και ενήλικα ποντίκια, όπως τα οικιακά ποντίκια (*Mus musculus domesticus*) σε εσωτερικούς χώρους.

β. Τρόπος δράσης: Όταν τα ποντίκια εγκλωβιστούν στη συσκευή παγίδευσης απελευθερώνεται από το φυσίγγιο διοξείδιο του άνθρακα (CO₂). Τα ποντίκια αρχικά θα εκτεθούν σε ατμόσφαιρα όπου η συγκέντρωση του CO₂ φτάνει το 30% με αποτέλεσμα να χάσουν τις αισθήσεις τους λόγω της ναρκωτικής επίδρασης του CO₂ ενώ όταν η συγκέντρωση του CO₂ ανέλθει στα επίπεδα του 70%, τα ποντίκια θα θανατωθούν λόγω αναπνευστικής οξέωσης.

12. Δόσεις εφαρμογής: Ένα φυσίγγιο περιέχει ποσότητα (2,8 γρ) CO₂ ικανή να θανατώσει ένα (1) ποντίκι. Οι παγίδες τοποθετούνται σε κατάλληλα διαστήματα μεταξύ τους, όπως 2 – 3 μέτρα, σύμφωνα με μελέτη του χώρου όπου δραστηριοποιούνται τα ποντίκια. Η χρήση του προϊόντος σε μέρη όπου υπάρχει έξαρση πληθυσμού τρωκτικών δεν ενδύκνεται για καταπολέμηση καθώς η συσκευή παγίδευσης θα πρέπει να επιθεωρείται και να ανανεώνεται πολύ συχνά. Σε τέτοιες περιπτώσεις το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση του πληθυσμού των τρωκτικών.

13. Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Τα φυσίγγια είναι μιας χρήσης και χρησιμοποιούνται ως έχουν. Μην αραιώνετε και μην προσθέτετε άλλες ουσίες στο CO₂ που υπάρχει στο σφραγισμένο φυσίγγιο. Τοποθετήστε ένα φυσίγγιο μέσα στη συσκευή παγίδευσης και τοποθετήστε τη συσκευή κατά μήκος των σημείων επαφής των τοίχων με το δάπεδο, που είναι μέρη στα οποία είναι πιθανό να κινούνται ποντίκια. Η συσκευή φέρει 2 εισόδους (μία σε κάθε άκρο της), μέσω των οποίων μπορούν να εισέλθουν τα ποντίκια. Μόλις το ποντίκι εισέλθει εντός της παγίδας, ενεργοποιείται ένας ευαίσθητος στην πίεση μηχανισμός που κλείνει τις εισόδους, παγιδεύοντας το ποντίκι εντός της, ενώ ένας δευτερός μηχανισμός προκαλεί ενεργοποίηση της συσκευής απελευθέρωσης CO₂ από το φυσίγγιο. Η απελευθέρωση όλης της ποσότητας του CO₂ εντός της παγίδας διαρκεί 15 λεπτά της ώρας και συνοδεύεται από χαρακτηριστικό ήχο. Μόλις απελευθερωθεί όλο το αέριο, μια ενδεικτική λυχνία στο εξωτερικό της συσκευής αναβοσβήνει προειδοποιώντας ότι ένα ποντίκι έχει πιαστεί στην συσκευή. Μετά τη σύλληψη και θανάτωση του ποντικιού, αντικαταστήστε την παγίδα με καινούργια, ενώ καθαρίστε την παλιά συσκευή και επανατοποθετήστε τη σε άλλη θέση παγίδευσης αφού πρώτα αλλάξετε φυσίγγιο. Οι συσκευές παγίδευσης δεν πρέπει να τοποθετούνται σε μέρη όπου μπορεί να έρθουν σε επαφή με το νερό, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής. Τα σημεία παγίδευσης θα πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά και όχι σε περισσότερο χρόνο από 8 εβδομάδες από την τοποθέτηση των παγίδων. Αν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα (8 εβδομάδες) δεν έχει

παγιδευτεί κάποιο ποντίκι, αλλάζτε θέση στην παγίδα. Τα άδεια φουσίγγια δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιούνται.

14. Σημάνσεις τοξικότητας:---

15. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R-φράσεις):---

16. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα :---

17. Προφυλάξεις για τον χρήστη και την δημόσια υγεία (S φράσεις):

Φοράτε γάντια όταν απομακρύνετε τα νεκρά ποντίκια και κατά τον καθαρισμό της συσκευής παγίδευσης.

Αποφύγετε την εισπνοή του αερίου.

Ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε κινδύνους για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον

18. Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο: Εάν το προϊόν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του δεν επηρεάζει την συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα σε χώρους όπου έχει γίνει εφαρμογή του. Ωστόσο, μεγάλες συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (>10%) μπορούν να προκαλέσουν ασφυξία απώλεια αισθήσεων ή θάνατο. Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν δεν αισθάνεστε καλά ζητήστε ιατρική συμβουλή επιδεικνύοντας την ετικέτα.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.

19. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S φράσεις):---

Ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε κινδύνους για τον άνθρωπο, τα ζώα και το περιβάλλον

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα άδεια φουσίγγια δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιούνται. Μετά τη χρήση τα άδεια φουσίγγια δεν πρέπει να τρυπιούνται ή να καίγονται.

20. Συνθήκες αποθήκευσης:

Προϊόν υπό πίεση, αποθηκεύστε μακριά από φως και θερμοκρασίες υψηλότερες των 50°C. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των -30 °C για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

21. Καταστήματα πώλησης

Το προϊόν θα πωλείται από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και θα αναγράφεται επί της συσκευασίας του η φράση «Επιτρέπεται η πώληση του σε συνεργεία μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

II. Ετικέτα:

- α)** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.
- β)** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-10-2019.

- β.** Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης.

ΙV. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Στο φάκελο που συνοδεύει την αίτηση (Αρ. πρωτ ΥΑΑ&Τ: 129736/ 11-6-2009) καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα έγκριση κυκλοφορίας. Οι μελέτες αυτές, εκτός των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής και είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων.

V. ΑΝΑΚΛΗΣΗ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

VI. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

I. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ