



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
(06/07/2021)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα 01 -07 -2021

Αριθ. Πρωτ.: 5518/141289

Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδ. : 176 71 – Καλλιθέα
Πληροφορίες: biocides@minagric.gr
Τηλέφωνο : 210 9287209-167

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση έγκρισης διάθεσης στην αγορά στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) RAID ESSENTIALS FLYING».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) με αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρ. 89 παρ. 2 και άρθρο 95.
2. Τον υπ' αριθ. 1272/2008 κανονισμό ΕΕ της επιτροπής με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν.721/77 (Α' 298) για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων και ειδικότερα το άρθρο 2 .
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α'133) με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
5. Το άρθ. 87 του ν. 3528/2007 (Α'26) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
6. Τη με αριθ. 4616/52519/16-5-2016 κ.υ.α. (Β' 1367) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
7. Τη με αριθ. 1881/286212/19-10-2020 ν.α (Β' 4612) μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.

8. Τη με αριθ. 4829/52048/3-5-2012 (Β' 1471) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρο 5 περ. 1.
9. Το με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 217 έγγραφο του ΜΦΙ με θέμα «Έλεγχος αποτελεσματικότητας του βιοκτόνου σκευάσματος (ΤΠ-18) RAID ESSENTIALS FLYING, στα πλαίσια της αξιολόγησής του για χορήγηση οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας, σύμφωνα με την Περίπτωση 2 του Άρθρου 5 της υπ' Αρ. Πρωτ. 4829/52048/03.05.2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1471/Β'/03.05.2012)».
10. Τη με αρ. πρωτ. 11807/312586/9-11-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, το με αρ. πρωτ. 11806/312583/9-11-2020 έγγραφο με συμπληρωματικά στοιχεία και το με αρ. πρωτ. 242/7570/11-01-2021 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0476** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** RAID ESSENTIALS FLYING
2. **Μορφή:** Αερόλυμα (ΑΕ)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** *Chrysanthemum cinerariaefolium* extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium*, obtained with supercritical CO₂ 0,25 % β/β (0,52 % β/β τεχνικά καθαρό)
Piperonyl butoxide 1,05 % β/β (1,12 % β/β τεχνικά καθαρό)
Βοηθητικές ουσίες 98,36 % β/β
4. **Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:** *Chrysanthemum cinerariaefolium* extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium*, obtained with supercritical CO₂ 48 % min, Piperonyl butoxide 94% min.
5. **α. Παρασκευαστής/ές της/των δ.ο.:** 1) *Chrysanthemum cinerariaefolium* extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium*, obtained with supercritical CO₂ : i) Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., Parc d' Affaires de Grecy, 10A, rue de la Voie Lactee, 69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or, France (προμηθευτής), ii) Botanical Resources Australia PTY LTD, 44-46 Industrial Drive, Ulverstone, Tasmania, Australia, 7315 (παρασκευαστής)
2) Piperonyl butoxide : Endura S.p.A. via Baiona, 107/111 48123, Ravenna, Italy
- β. Τεχνικές προδιαγραφές της/των δ.ο.:** όπως προσδιορίζονται στα έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** S.C. Johnson Europe Sarl, Zone artisanale la Piece 8, 1180 Rolle, Ελβετία
- β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην ελληνική αγορά:** S.C. Johnson Hellas Ltd, Φραγκοκκλησιάς 7, 151 25 Μαρούσι Αττικής.

7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης.
8. **Εργοστάσιο/α παρασκευής του σκευάσματος:** SC Johnson Europlant BV, Ολλανδία
9. **Εργοστάσιο/α συσκευασίας του σκευάσματος:** SC Johnson Europlant BV, Ολλανδία
10. **Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος -Υλικό:** Φιάλη χωρητικότητας 250 mL, 300 mL, 400 mL, 500 mL, 600 mL από λευκοσίδηρο με βαλβίδα και καπάκι από PP. Το καπάκι αποτελεί μέρος του συστήματος ψεκασμού. Η φιάλη περιβάλλεται από φιλμ με τυπωμένη την ετικέτα.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

<< ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ >>

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση ιπτάμενων εντόμων (μύγες, κουνούπια και σφήκες). Γρήγορη δράση στις μύγες, στα κοινά κουνούπια & στις σφήκες, με απευθείας ψεκασμό. Δρα ενάντια στις μύγες, στα κουνούπια και στις σφήκες μέσα σε 1 λεπτό με απευθείας ψεκασμό.

12. Τρόπος εφαρμογής:


Ανακινήστε καλά πριν από κάθε χρήση. Κρατώντας όρθια την φιάλη και στρέφοντας το ακροφύσιο μακριά από το πρόσωπο, πατήστε το κουμπί. Κλείστε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα του χώρου που θα ψεκάσετε. Ψεκάστε στον αέρα μέσα στο δωμάτιο, κατευθύνοντας το εκνέφωμα προς τα πάνω. Κρατήστε τη φιάλη 1 μέτρο μακριά από ταπετσαρίες, εσωτερικούς τοίχους και αντικείμενα. **Για ψεκασμό εσωτερικών χώρων στον αέρα το προϊόν προορίζεται μόνο εναντίον των μυγών.** Για ένα δωμάτιο κανονικών διαστάσεων (26m³), ψεκάστε για 8-10 δευτερόλεπτα. Φύγετε από το δωμάτιο για 15 λεπτά και αερίστε το καλά πριν ξαναεισέλθετε. Προσαρμόστε την διάρκεια που θα ψεκάσετε ανάλογα με το μέγεθος του χώρου. Για άμεση δράση, ψεκάστε απευθείας τα έντομα (μύγες, κουνούπια και σφήκες) για 1-2 δευτερόλεπτα από απόσταση περίπου 60 εκατοστών. Συστήνεται να ελέγξετε για πιθανό λεκέ ή βλάβη σε κάποιο αθέατο σημείο πριν από τη χρήση.

13. Φάσμα δράσης

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατοικημένοι κλειστοί χώροι (π.χ. κουζίνες, υπνοδωμάτια, μπάνια, υπόγεια κ.α.).	Μύγες, Κουνούπια Σφήκες	Μύγες :α) Ψεκασμός στον αέρα 8-10 sec για δωμάτιο 26m ³ β) Απ' ευθείας ψεκασμός 1-2 sec στα έντομα, για άμεση καταπολέμηση. Κουνούπια και σφήκες : Απ' ευθείας ψεκασμός 1-2 sec στα έντομα, για άμεση καταπολέμηση.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

14. Συνδυαστικότητα : --

15. Εικονογράμματα κινδύνου –:



16. Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος

17. Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H222 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα

H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

18. Δηλώσεις προφύλαξης:

P102 Μακριά από παιδιά.

P410 + P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122 °F.

P501 Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ εθνικούς κανονισμούς.

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.

P251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

EUH208 Περιέχει *Chrysanthemum cinerariaefolium* extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium*, obtained with supercritical CO₂.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Συμπληρωματικές πληροφορίες :

Χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες.

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Μην ψεκάζετε πάνω σε ανθρώπους ή κατοικίδια ζώα.

Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή.

Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά τη χρήση.

Απομακρύνετε ή καλύψτε τρόφιμα και μαγειρικά σκεύη πριν την εφαρμογή.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Να αποθηκεύεται σε δροσερό, ξηρό μέρος.

Πρώτες βοήθειες : Σε περίπτωση επαφής, πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Αν ο ερεθισμός παραμένει συμβουλευτείτε/ επισκεφτείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

19. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος: Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε ξηρό και δροσερό μέρος, διατηρείται σταθερό για 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

20. Καταστάματα πώλησης: -**II. Ετικέτα:**

- α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του άρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

- A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία *Chrysanthemum cinerariaefolium* extract from open and mature flowers of *Tanacetum cinerariifolium*, obtained with supercritical CO₂ που περιέχεται στο **RAID ESSENTIALS FLYING**, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012,
- B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ. 3 αυτού.

«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Κοινοποίηση : 1) S.C. Johnson Europe Sarl, Zone artisanale la Piece 8,1180 Rolle, Ελβετία
2) S.C. Johnson Hellas Ltd., Φραγκοκλησιάς 7, 151 25, Μαρούσι, Αθήνα