



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 22-7-2013

Αριθ. πρωτ.: 8193/90868

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θρασανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287 249

ΠΡΟΣ: S.C. Johnson Hellas Ltd.
Φραγκοκκλησιάς 7,
151 25 Μαρούσι

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
διάθεσης στην αγορά στο
βιοκτόνο προϊόν (εντομοκτόνο)
RAID PROTECT.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το άρθρ. 16.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 παρ.1.
3. Τη με αριθ. 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22-5-2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Έντολη Υφυπουργού».
5. Τη με αριθ. 121777/10-9-2007 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 12521 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο RAID 4 SEASONS.
6. Την από 12-4-2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας με το πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0084** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** RAID PROTECT
2. **Μορφή:** Εμποτισμένο πλακίδιο κυτταρίνης.
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Transfluthrin 0,27% β/β ,
βοηθητικές ουσίες 99,72% β/β
4. **Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:** 98.5% min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Bayer CropScience AG, Germany.
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Bilag Industries Limited, A company of Bayer, India
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** S.C. Johnson Hellas Ltd., Φραγκοκκλησιάς 7, 151 25 Μαρούσι Αττικής
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: S.C. Johnson Hellas Ltd., Φραγκοκκλησιάς 7, 151 25 Μαρούσι Αττικής
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** ZOBELE BULGARIA EOOD, Βουλγαρία.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ZOBELE BULGARIA EOOD, Βουλγαρία.
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Πλακίδιο κυτταρίνης, εμποτισμένο με υγρό που περιέχει 4,1mg δραστικής ουσίας/πλακίδιο και άρωμα φρεσκάδας, εσωκλείεται σε πλαστική διάτρητη θήκη με άγκιστρο. Κάθε θήκη έχει οπές και στις δύο της πλευρές που επιτρέπουν την διάχυση της δραστικής ουσίας και του αρώματος φρεσκάδας χωρίς να έρχεται το εμποτισμένο πλακίδιο σε επαφή με τα ρούχα. Δύο (2) πλαστικές θήκες τοποθετούνται σε διαφανές πλαστικό φακελάκι που συσκευάζεται σε χάρτινο κουτί. 1 ή 2 ή 3 ή 4 ή 5 ή 6 φακελάκια συσκευάζονται σε χάρτινο κουτί με τυπωμένη την ετικέτα.

Υλικό συσκευασίας: α) Θήκη από Polyamide β) Πλαστικό φακελάκι γ) Κουτί από χαρτόνι

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας του κουτιού να υπάρχει η φράση:

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Σκοροκτόνο. Η δραστική ουσία και το άρωμα φρεσκάδας διαχέονται σταδιακά στο χώρο μέσω της διάτρητης θήκης.

12. Τρόπος εφαρμογής:

Αφαιρέστε ένα τεμάχιο από τη συσκευασία και τοποθετήστε το μέσα σε συρτάρια και ντουλάπες.

Στις ντουλάπες, χρησιμοποιήστε το εύχρηστο άγκιστρο για να το κρεμάσετε.

Στα συρτάρια, απλώς τοποθετήστε το προϊόν. Η σύνθεσή του δεν αφήνει λεκέδες. Χρησιμοποιήστε ένα (1) τεμάχιο σε συρτάρια κανονικού μεγέθους (35x46x66 cm) και δύο (2) τεμάχια σε ντουλάπες με ρούχα για να εξασφαλίσετε αποτελεσματική προστασία από τον σκόρο. Η μέγιστη αποτελεσματικότητα επιτυγχάνεται 2 εβδομάδες μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Για καλύτερα αποτελέσματα, αντικαταστήστε κάθε τρεις (3) μήνες. Μετά την χρήση πετάξτε μαζί με τα οικιακά απόβλητα.

13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: -

14. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μάλλινα και άλλα ενδύματα, χαλιά, δέρματα, κασμίρ κλπ.	Σκόρος	1 τεμάχιο για χώρο 0,125m ³ . Διάρκεια δράσης έως τρεις (3) μήνες.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

15. Συνδιαστικότητα: -**16. Σημάνσεις τοξικότητας:** N Επικίνδυνο για το περιβάλλον**17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):****18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις):**

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):

S2 Μακριά από παιδιά.

S29 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

Περιέχει 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-οκταϋδρο-2,3,8,8-τετραμεθυλο-2-ναφθυλ)αιθαν-1-όνη, (R)-p-μενθα-1,8-διένιο, 4-(5,5,6-τριμεθυλοδικυκλο[2.2.1]επτ-2-υλο)κυκλοεξαν-1-όλη, Σαλικυλικό εξύλιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Κρατήστε την εξωτερική συσκευασία καθ' όλη την χρήση για τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης.

Μακριά από γυμνές φλόγες.

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.

Μην αγγίζετε το πλακίδιο.

Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση.

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε περιοχές μη προσβάσιμες από παιδιά και ζώα.

20. Πρώτες Βοήθειες:

S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Διατηρείται σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου στην αρχική του κλειστή συσκευασία για 4 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

22. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):---

23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών (Π φράσεις):---

24. Καταστήματα πώλησης: Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθεί η δραστική ουσία Transfluthrin που περιέχεται στο RAID PROTECT, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ18, και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ