



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2 - 5 - 2014

Αθήνα,

Αριθ. πρωτ: 4635/46752

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150

Προς: ΜΟΝΣΑΝΤΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ

Μιχαλακοπούλου 29, Αθήνα

TELEFAX: 210 92 12 090

Τ.Κ. 115 28

Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου

E-mail:

[alexis.katsivas@monsanto.com](mailto:alexis.katsivas@monsanto.com)

Τηλέφωνο: 210 92 87 161

e-mail: [syg036@minagric.gr](mailto:syg036@minagric.gr)

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση οριστικής άδειας  
διάθεσης στην αγορά στο  
φυτοπροστατευτικό προϊόν  
(ζιζανιοκτόνο) ROUNDUP  
READY ”

## ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

## ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 40 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.
3. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών glyphosate.
7. Την έγκρισή του στην Γαλλία.
8. Το από 24/4 /2014 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
9. Τη με αριθ. 462/106101/3.9.13 (ΦΕΚ 2240/Β'/10-9-2013) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του δικαιώματος να υπογράφουν “με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού
10. Την από 20-8-2013 αίτηση της εταιρείας ΜΟΝΣΑΝΤΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- 1Α** Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **ROUNDUP READY** της εταιρείας ΜΟΝΣΑΝΤΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, με τα ακόλουθα στοιχεία:

### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

#### Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

70082
2-5-2014
31-12-2015

#### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **ROUNDUP READY**
- 1.2.β Μορφή **AL - Ετοιμόχρηστο διάλυμα**

## 1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία (ες)

<b>Δραστική ουσία 1</b>	
Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO	<b>glyphosate</b>
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	<b>95 % (β/β) min</b>
Χημική ομάδα	<b>Φωσφονογλυκινών</b>
Παρασκευαστής	<b>Monsanto Europe SA, Βέλγιο</b> Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση) Monsanto Europe SA Avenue de Tervuren 270-272 B – 1150 Brussels Belgium
Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο	<b>Monsanto N.V.</b> Haven 627, Scheldelaan 460 B-2040 Antwerp, Belgium <b>Monsanto do Brasil Ltda.</b> Av. Carlos Marcondes 1200 Bairro do Limoeiro, Caixa Postal 941 Sao Jose dos Campos 12241-900, Brazil <b>Monsanto Zarate plant</b> Ruta 12-Km. 83.100 Zarate 2800, Argentina <b>Monsanto Co</b> Highway 18, River Road Luling, LA 70070, USA <b>Monsanto Co, Muscatine Plant</b> 2500 Wiggins Road Muscatine, Iowa 5761, USA
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας glyphosate όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 9-5-2006 (Αρ. Πρωτ. Υ.Α.Α.Τ. 118393) έγγραφο της ενδιαφερόμενης. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της άδειας

ΜΟΝΣΑΝΤΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ  
 Μιχαλακοπούλου 29, Αθήνα  
 ΑΜΕ: MOD GR  
 Τ.Κ. 115 28  
 Τηλ: 210 7259435  
 Fax: 210 7259439  
 E-mail: alexis,katsivas@monsanto.com

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΜΟΝΣΑΝΤΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ  
 Ταχ. Δ/ση: Μιχαλακοπούλου 29  
 Τ.Κ.: 115 28 Αθήνα  
 Τηλ.: 210 7259435  
 Fax: 210 7259439  
 E-mail: alexis,katsivas@monsanto.com

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη χώρα)

ΜΟΝΣΑΝΤΟ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ  
 Μιχαλακοπούλου 29, Αθήνα  
 ΑΜΕ: MOD GR  
 Τ.Κ. 115 28  
 Τηλ: 210 7259435  
 Fax: 210 7259439  
 E-mail: alexis,katsivas@monsanto.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Monsanto Europe SA, Βέλγιο  
 Avenue de Tervuren 270-272  
 B – 1150 Brussels Belgium

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση):  
 Monsanto Europe SA  
 Haven 627  
 Scheldelaan 460  
 B – 2040 Antwerp Belgium

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
 Monsanto Europe SA  
 Haven 627  
 Scheldelaan 460  
 B – 2040 Antwerp Belgium

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

**Glyphosate οξύ: 0,72 % β/ο**  
(υπό μορφή άλατος ισοπροπυλαμίνης: 0,97 % β/ο)

**Βοηθητικές ουσίες: 99,05 % β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή κατατέθηκε με το με αριθ. πρωτ. 10095/115168/ 20-8-2013 έγγραφο της ενδιαφερόμενης εταιρείας παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

## **2** Συσκευασία(ες)

### 2.2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Μικρός ψεκαστήρας χειρός σε σχήμα φιάλης	0.5, 1, και 1.2 λίτρα	HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)
2.	Μπιτόνι με φέροντα ψεκαστήρα χειρός	2, 3, 2.5 και 5 λίτρα	HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)
3.	Μπιτόνι με φέροντα ψεκαστήρα (Pull and spray container)	2, 3, 2.5 και 5 λίτρα	HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)
4.	Μπιτόνι με φέροντα ψεκαστήρα πίεσεως	2, 3, 2.5 και 5 λίτρα	HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)

**3** Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για **ερασιτέχνες χρήστες**

**Τρόπος εφαρμογής:** Χρησιμοποιείται με κατευθυνόμενο ψεκασμό των ζιζανίων σε εντοπισμένες εφαρμογές για την καταστροφή ετησίων και πολυετών ζιζανίων σε ερασιτεχνικούς κήπους.

**Προσοχή:** Είναι διασυστηματικό καθολικό ζιζανιοκτόνο και το ψεκαστικό διάλυμα δεν πρέπει να έλθει σε επαφή με τους βλαστούς φύλλωμα ή καρπούς των καλλιεργούμενων φυτών ή άλλων γειτονικών φυτών για να μη ζημιωθούν.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Δεν απαιτείται καμία προετοιμασία ή ανάμιξη με νερό γιατί είναι ετοιμόχρηστο. Ανακινείστε καλά την φιάλη πριν από τον ψεκασμό.

**Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:** Δεν χρησιμοποιείται με κανενός είδους ψεκαστικό μηχάνημα. Η ίδια η συσκευασία του είναι και το μέσο εφαρμογής του.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για την διασφάλιση μη περαιτέρω χρήσης τους, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**Συνδυαστικότητα:** Εφαρμόζεται αυτούσιο χωρίς κανένα συνδυασμό με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

**Προφυλάξεις για τους χειριστές:** Συνιστάται η χρήση γαντιών και προστατευτικών ενδυμάτων για τους ερασιτέχνες κηπουρούς.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:**Ζιζανιοκτόνο**

Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστοδών, πλατύφυλλων ζιζανίων) και υδροχαρών ζιζανίων και ξυλωδών φυτών.

Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις του ετοιμόχρηστου σκευάσματος σε κυβικά εκατοστά/τετραγωνικό μέτρο (m <sup>2</sup> )	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά έτος

Ερασιτεχνικοί κήποι με καλλιεργούμενα φυτά όπως: - <b>Εσπεριδοειδή</b> (πορτοκαλιά, λεμονιά, μανταρινιά, κινριά, γκρέιπ φρουτ). - <b>Ακρόδρυα</b> (αμυγδαλιά, καρυδιά, φουστιακά). - <b>Μηλοειδή</b> (μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά). - <b>Πυρηνόκαρπα</b> (βερικοκιά, νεκταρινιά, ροδακινιά, Κερασιά). - <b>Αμπέλι</b> (επιτραπέζιο, οινοποιήσιμο) - <b>Ελιά</b>	Ετήσια ζιζάνια αγρωστώδη ή πλατύφυλλα	25 κ. εκ. / m <sup>2</sup>	Εφαρμογή από Φεβρουάριο μέχρι Νοέμβριο, όταν τα ετήσια ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης	Μέχρι 2
	Πολυετή ζιζάνια ή δύσκολα ζιζάνια αγρωστώδη ή πλατύφυλλα	35 κ. εκ. / m <sup>2</sup>	Εφαρμογή όταν τα πολυετή ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθιση, κατά την άνθιση ή λίγο πριν ή λίγο μετά από αυτή.	
Ερασιτεχνικοί κήποι πριν την σπορά ή φύτευση της οποίας καλλιέργειας ή μετά την συγκομιδή των καλλιεργειών	Ετήσια ζιζάνια αγρωστώδη ή πλατύφυλλα	25 κ. εκ. / m <sup>2</sup>	Εφαρμογή από Φεβρουάριο μέχρι Νοέμβριο, όταν τα ετήσια ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης	Μέχρι 2
	Πολυετή ζιζάνια ή δύσκολα ζιζάνια αγρωστώδη ή πλατύφυλλα	35 κ. εκ. / m <sup>2</sup>	Εφαρμογή όταν τα πολυετή ζιζάνια βρίσκονται κοντά στην άνθιση, κατά την άνθιση ή λίγο πριν ή λίγο μετά από αυτή.	
Ερασιτεχνικοί κήποι χωρίς κάποια καλλιέργεια ή άλλα επιθυμητά φυτά	Ετήσια ζιζάνια αγρωστώδη ή πλατύφυλλα	25 κ. εκ. / m <sup>2</sup>	Εφαρμογή από Φεβρουάριο μέχρι Νοέμβριο, όταν τα ετήσια ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης	Μέχρι 2
	Πολυετή ζιζάνια, Ξυλώδεις θάμνοι - Βάτα	35 κ. εκ. / m <sup>2</sup>	Εφαρμογή όταν βρίσκονται κοντά στην άνθιση, κατά την άνθιση ή λίγο πριν ή λίγο μετά από αυτή.	

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτουγενίας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

- 1) Μην ψεκάσετε όταν φυσάει άνεμος και αποφύγετε τον σχηματισμό εκνεφώματος.
- 2) Μη το χρησιμοποιείτε όταν υπάρχει δρόσος πάνω στα ζιζάνια ή πάχνη.
- 3) Μη το χρησιμοποιείτε κατά τη διάρκεια των θερμών ωρών της ημέρας ή εφόσον επικρατεί παγετός.
- 4) Για βέλτιστα αποτελέσματα να εφαρμόζεται με μέτρια θερμοκρασία από 10 – 25 C<sup>0</sup>.
- 5) Να μην εφαρμόζεται στα προς διατήρηση η τα καλλιεργούμενα φυτά παρά μόνο στην ανεπιθύμητη βλάστηση.
- 6) Στους κήπους με δενδρώδη φυτά ο ψεκασμός επιτρέπεται μετά το τρίτο (3<sup>ο</sup>) έτος από τη φύτευση τους.
- 7) Να μην εφαρμόζεται όταν βρέχει ή επίκειται βροχή στις επόμενες 6 ώρες για την αποφυγή έκπλυσης του.

**7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

7 ημέρες

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

7 ημέρες

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη ζώνη πριν περάσουν **6 ώρες** από την εφαρμογή

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

**9** Εικονογράμματα Κινδύνου:

**10** Δηλώσεις Επικινδυνότητας

**11** Δηλώσεις Προφύλαξης

**P405+102** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά  
**P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P234** Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη

**SP1** Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του (μην ξεπλένετε τα υλικά εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά και αποφεύγετε την ρύπανση μέσω των συστημάτων απομάκρυνσης των νερών σε αυλές αγροκτημάτων ή δρόμους)

**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα.

*«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.»*



## 12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

### Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο:

Γενικά: Μετακινείτε τον παθόντα από το χώρο εργασίας σε μέρος καλά αεριζόμενο και προστατέψτε τον από υποθερμία.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για 15 λεπτά και καλέστε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Χορηγείστε επανειλημμένα ενεργό άνθρακα διαλυμένο σε μεγάλες ποσότητες νερού. Μη χορηγήσετε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του. Μην προκαλέσετε εμετό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα από το χώρο της έκθεσης, διατηρείστε τον ζεστό και ξεκούραστο. Απευθυνθείτε προληπτικά σε γιατρό.

Η χρήση ατροπίνης και οξίμης δεν ενδείκνυται.

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210-7793777**

## 13 Προστασία των καταναλωτών

### 13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
<b>Μη εφαρμόσιμο</b>	<b>Μη εφαρμόσιμο</b>
<b>Μηλοειδή:</b> Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά,	7 ημέρες
<b>Εσπεριδοειδή:</b> Πορτοκαλιά, Μανταρινιά, Λεμονιά, Γκρέπ φρούτ, Κιτριά,	7 ημέρες
<b>Ακρόδρυα:</b> Αμυγδαλιά, Καρυδιά Φιστικιά,	7 ημέρες
<b>Πυρηνόκαρπα:</b> Βερικοκιά, Νεκταρινιά, Ροδακινιά, Κερασιά	7 ημέρες
<b>Ελιά</b>	7 ημέρες
<b>Αμπέλι</b> (επιτραπέζια & οινοποιήσιμα)	7 ημέρες

## 14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία του σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.

**15** Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχεθήκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**16** Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο **Παράρτημα ΙΙΙ** της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α.α.**

**Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ**