



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ  
ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 10 -9 -2012  
Αριθ. πρωτ.: 6523/67446

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Τ.Κ.: 176 71 Αθήνα  
Τηλέφωνο: 210-9287161  
Πληρ. : Χ. Παναγοπούλου  
FAX: 210-9212090

ΠΡΟΣ: ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΕ  
3<sup>Ο</sup> ΧΛΜ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ -ΕΛΔΕΣΑΣ  
ΤΚ 58100

(με απόδειξη)

ΚΟΙΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΘΕΜΑ:**

Χορήγηση διεύρυνσης για "ήσσονος σημασίας χρήση" στην καλλιέργεια σπανάκι, του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **Ridomil Gold Plus 42,5 WP**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**  
**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 51 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις
3. Τη με αριθ. 123095/7-11-2006 απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **6865** έγκριση κυκλοφορίας στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο), **Ridomil Gold Plus 42,5 WP**".
4. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22-5-2009) Απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού».
5. Την από 13-6-2012 αίτηση της **ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΕ**

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Χορηγούμε έγκριση για χρήση από την εταιρεία **ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΕ**, του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο), **Ridomil Gold Plus 42,5 WP** (δ.ο. Metalaxyl-M 2,5 % (β/β) Χαλκός 40% β/β (σε μορφή Οξυχλωριούχου χαλκού 69% β/β), με αριθμό έγκρισης **6865** της εταιρείας Syngenta Hellas ΑΕΒΕ για «μικρής σημασίας χρήση» ως ακολούθως:

### 1 1.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Σπανάκι	Περονόσπορος ( <i>Peronospora Spinaciae</i> )	400	400	50-100	Εφαρμογές στο στάδιο των νεαρών σποροφύτων και επανάληψη ανά 10-14 ημέρες, χωρίς απορροή	Μέχρι 3 εφαρμογές,

### 2 Προστασία των καταναλωτών

#### 2.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
«Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs».	

#### 2.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Σπανάκι	20

### 3 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαυαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**Β** Γενικές υποχρεώσεις

Π. Η παρούσα έγκριση χορηγείται μετά από αίτηση της εταιρεία ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΕ νομού Πέλλας η οποία θα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του σκευάσματος.

Π. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 123095/7-11-2006 Απόφαση μας όπως αυτή ισχύει σήμερα

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Μ. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ**