

ΑΔΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Αθήνα, 14-06-2017

Αριθ. Πρωτ.: 1271/12500

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου, Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287165, 210 9287249**

ΠΡΟΣ: Chugoku Paints B.V.,
Sluisweg 12, 4794 SW Heijningen,
4793 ZH Fijnaart, The Netherlands.

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο (αντιρρυπαντικό) SEAFLO NEO CF
PREMIUM**

(Δια της CHUGOKU MARINE PAINTS
Κανάρη 8, 18538, Πειραιάς)

**Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ. 2.
2. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
3. Τη με αριθ. 132428/07-09-2009 (ΦΕΚ Β΄/2110/29-09-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) όπως ισχύει, ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
4. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων», όπως ισχύει.
5. Τη με αριθ. πρωτ. 1271/12500/03-02-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.
6. Το με αριθ. πρωτ. 3446/34319/24-03-2017 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ21-0167** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** SEAFLO NEO CF PREMIUM
2. **Μορφή:** Υγρό (AL)
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Copper pyrithione 4,750% β/β
Pyrithione Zinc 0,097% β/β
Medetomidine 0,199% β/β
Βοηθητικές ουσίες 89,00 % β/β
Χρώματα: Light Red, Red, Nissan Grey
4. **Περιεκτικότητα** των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία: Copper pyrithione 95% min, Zinc pyrithione 97% min και Medetomidine 99,5% min.
5. **Παρασκευαστής των δ.ο.:** Copper pyrithione: Arch Biocides Ltd, United Kingdom (Θυγατρική της Lonza Cologne GmbH, Germany), Medetomidine: I – TECH AB, Σουηδία και Zinc Pyrithione: Janssen PMP, a Division of Janssen Pharmaceutica NV, Βέλγιο.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Chugoku Paints B.V., Sluisweg 12, 4794 SW Heijningen, Po Box 73, 4793 ZH Fijnaart, Ολλανδία.
β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά: CHUGOKU MARINE PAINTS (HELLAS), Κανάρη 8 Πειραιάς, 18538.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Chugoku Paints B.V., Ολλανδία.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Chugoku Paints B.V., Ολλανδία.
9. **Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:** Chugoku Paints B.V., Ολλανδία.
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Δοχεία των 5 lt και 20 lt
Υλικό συσκευασίας: Δοχεία από χάλυβα.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση

« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ »

11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**
Αντιρρυπαντικό χρώμα για τον έλεγχο της ανάπτυξης και της εγκατάστασης θαλάσσιων ρυπαντικών οργανισμών π.χ. άλγη, οστρακοειδή κτλ. τα οποία προσκολλούνται στα ύφαλα των πλοίων.
12. **Τρόπος εφαρμογής:**
Πριν τη χρήση διαβάστε το τεχνικό φυλλάδιο δεδομένων.
Κατάλληλο για επαγγελματίες εφαρμοστές χρωμάτων.
Εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή ψεκασμό κενού.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ύφαλα εμπορικών πλοίων και ύφαλα κατασκευών από χάλυβα, πλαστικό όπως πολυεστέρα, ξύλο, τσιμέντο κτλ	Θαλάσσιοι ρυπαντικοί οργανισμοί π.χ άλγη, οστρακοειδή κτλ. τα οποία προσκολλούνται στα ύφαλα των πλοίων	2,8-6,0 m ² /L	Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου

Επισήμανση του σκευάσματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Εικονογράμματα κινδύνου:**15. Προειδοποιητική λέξη: Κίνδυνος****16. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H362 Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που στη γαλουχία τρέφονται με μητρικό γάλα.

H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει: Ξυλένιο (mix), Πυριθειόνη Χαλκού, Χλωριωμένες Παραφίνες, C14-17 (52%), (RS)-4-[1-(2,3-διμεθυλοφαινυλο)αιθυλο]-1H-ιμιδαζόλιο, Πυριθειόνη Ψευδαργύρου

17. Δηλώσεις προφύλαξης

P201 Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

P263 Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης/γαλουχίας.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

18. Πρώτες Βοήθειες

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

P370+P378 Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε αφρό ανθεκτικό στην αλκοόλη για την κατάσβεση.

P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

19. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για την αποθήκευση, σε καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας, ανάφλεξης και από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 0°C και 40°C, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνο από την ημερομηνία παρασκευής.

20. Καταστήματα πώλησης: -

II. Κείμενο Ετικέτας:

- α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του άρθρου 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, **η παρούσα έγκριση ισχύει:**

A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία Pyrethione Zinc που περιέχεται στο **SEAFLO NEO CF PREMIUM**, για ΤΠ21 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

B) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ. 3 αυτού.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ