



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Αθήνα, 18-1-2017

Αριθ.πρωτ.: 10195/110851ΠΕ

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287249**

**ΠΡΟΣ: PPG Coatings SPRL/BVBA
Tweemontstraat 104
B-2100 Deurne
Belgium
(Διά της PPG Hellas SA,
Τατοΐου 45,
136 77 Αχαρνάι).**

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (Αντιρρυπαντικό) SIGMA ECOFLEET 690 (brown, redbrown).

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 4616/52519 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1367/Β/16-05-2016) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
3. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β'/2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
4. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τη με αριθ. πρωτ.13441/156649/17-12-2013 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αριθ. πρωτ.10195/110851/6-10-2016 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

Ι. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ21- 0156** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Εμπορικό όνομα: SIGMA ECOFLEET 690

2. Μορφή: υγρό

3. Εγγυημένη σύνθεση:

	brown	redbrown
dicopper oxide	43.99 %β/β	44.41 %β/β
Zineb	8.63 %β/β	8.71 %β/β
Βοηθ. ουσίες	47,38%β/β	46,88%β/β

4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: dicopper oxide 95% min, Zineb 95% min

5. Παρασκευαστές των δ.ο.: dicopper oxide, **α.** Regulatory Compliance Limited (Acting for American Chemet Corporation (United States), UK και **β.** Nordox AS Norway Zineb, Agria SA Bulgaria

6. α. Κάτοχος της έγκρισης: PPG Coatings SPRL/BVBA, Tweemontstraat 104 B-2100 Deurne Belgium.

β. Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: PPG Hellas SA, Τατοΐου 45, 136 77 Αχαρνάι.

7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: ο κάτοχος της έγκρισης.

8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: PPG Deco Polska Sp. z o.o.

9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: PPG Deco Polska Sp. z o.o.

10. Συσκευασία: Είδος– μέγεθος: Δοχεία των 20 λίτρων.

Υλικό: Δοχεία από ατσάλι.

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:

Αντιρρυπαντικό.

12. Τρόπος εφαρμογής.

Να τηρούνται το τεχνικό φύλλο δεδομένων/οι οδηγίες χρήσης

Το σκεύασμα εφαρμόζεται με ψεκασμό χωρίς αέρα, με κυλίνδρους ή βούρτσα (μόνο για τοπική βαφή ή για επιδιόρθωση).

Ψεκασμός χωρίς αέρα: πίεση 12-15 MPa, Μέγεθος Ακροφύσιου: 0,53-0,68 mm.

Θεωρητική απόδοση 4,7 m²/litre (για 150μm.)

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση, αλλά μπορεί να αραιωθεί με 0-3% διαλυτικό ανάλογα με το απαιτούμενο πάχος και τους όρους εφαρμογής

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εξωτερική επιφάνεια ποντοπόρων πλοίων και επιφανειών βυθισμένων στη θάλασσα	Βακτήρια, άλγη, φύκη, υδρόβια φυτά και ζωικές επιστρώσεις.	4.7 m ² / L για 150μm.	Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου

14. Συνδιαστικότητα: -

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

15. Εικονογράμματα κινδύνου**16. Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος****17. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

- H226** Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει: οξείδιο του διχαλκού (Ι), ξυλόλιο, μίγμα ισομερών, zineb, μεθυλοπροπαν-1-όλη.

18. Δηλώσεις προφύλαξης

P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P102 Μακριά από παιδιά

P103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση

P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια ή το πρόσωπο

P260 Μην αναπνέετε ατμούς.

P262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα

P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

P403 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.

P235 Να διατηρείται δροσερό

P405 Φυλάσσεται κλειδωμένο

P501 Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς..

19. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

P304+P340 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε..

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

20. Συνθήκες αποθήκευσης- Χρονική σταθερότητα :

Στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε θερμοκρασία 0-35°C, σε ξηρό, καλά εξαεριζόμενο χώρο μακριά από πηγές θερμότητας, ανάφλεξης και άμεσης έκθεσης σε ηλιακό φως παραμένει σταθερό για 12 μήνες από την ημερομηνία παρασκευής.

21. Καταστάματα πώλησης: Μόνο για επαγγελματική χρήση**II. Κείμενο Ετικέτας:**

α. Να είναι σύμφωνα με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

A) μέχρι να εγκριθεί και η δραστική ουσία dicopper oxide που περιέχεται στο **SIGMA ECOFLEET 690 (brown, redbrown)**, για ΤΠ21 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

B) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ