



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 22/02/2021**

**Αριθ.Πρωτ.: 1031/32227**

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδ.: 176 71 – Καλλιθέα  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: [biocides@minagric.gr](mailto:biocides@minagric.gr)  
Τηλέφωνο: 210 9287 209-202

**ΠΡΟΣ: PESTNET INTERNATIONAL SRL,  
Via Ugo Foscolo 8, 35131,  
Padova, Ιταλία**

(Διά της AGROTECHNIKA ΟΒΕΕ,  
ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 57022,  
ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) SLOTTER».**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το άρθρο 89 παρ.2.
2. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
4. Το άρθ. 87 του ν. 3528/Α'26/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
5. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
6. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18».
7. Την με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
8. Τη με αρ. πρωτ. 12172/290252ΠΕ/07-04-2020 οριστική έγκριση που χορηγήθηκε στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) **ZAPI NEXT**.
9. Τη με αρ. πρωτ. 13138/337057/01-12-2020 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αρ. πρωτ. 1031/32227/02-02-2021 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0450** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1. Εμπορικό όνομα: SLOTTER**

**2. Μορφή:** Γαλακτωματοποιησιμο λάδι σε νερό (EW).

**3. Εγγυημένη σύνθεση :** Permethrin 15 % β/β (τεχνικά καθαρό 16,13% β/β).  
Tetramethrin 0,8 % β/β (τεχνικά καθαρό 0,84% β/β).  
Piperonyl butoxide (PBO) 7 % β/β (τεχνικά καθαρό 7,45% β/β).  
Βοηθητικές ουσίες 75,58 % β/β.

**4. Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:**

Permethrin 93% min, Tetramethrin 95% min, Piperonyl butoxide (PBO) 94% min.

**5. Παρασκευαστές των δ.ο.:** Permethrin: Limaru NV (acting for Tagros Chemicals India Private Ltd.), Ινδία, Tetramethrin & Piperonyl butoxide (PBO): Endura S.p.A., Ιταλία.

**Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.:** όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V, της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

**6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** PESTNET INTERNATIONAL SRL, Via Ugo Foscolo 8, 35131, Padova, Ιταλία.

**β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην ελληνική αγορά:** AGROTECHNIKA ΟΒΕΕ, ΒΙΠΕ ΘΕΣ/ΚΗΣ, 57022, Σίνδος, Θεσσαλονίκη.

**7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ZAPI S.p.A., Ιταλία.

**8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** ZAPI S.p.A., Ιταλία.

**9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ZAPI S.p.A., Ιταλία.

**10. Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος-Υλικό:** α) Φιαλίδια από HDPE ή COEX ή PET των 10, 15, 20, 25 και 30 κ.εκ.  
β) Φιαλίδια από HDPE ή COEX ή PET των 10, 15, 20, 25 και 30 κ.εκ. μέσα σε χάρτινο κουτί.  
γ) Φιάλη από HDPE ή COEX ή PET των 50, 75, 100, 150, 200, 250 κ.εκ. μέσα σε χάρτινο κουτί  
δ) Φιάλη από HDPE ή COEX ή PET των 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 750, 900 κ.εκ., 1, 1.5 και 2 λίτρων.  
ε) Δοχείο από HDPE ή COEX ή PET των 2.5, 3, 4, 5, 10, 15, 20 και 25 λίτρων.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

**«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»**

**11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση ιπτάμενων εντόμων (κουνούπια, μύγες, σφήκες) και βαδιστικών εντόμων (μυρμήγκια, κατσαρίδες).

**12. Τρόπος εφαρμογής:**

Ψεκασμός των προς απεντόμωση επιφανειών (εσωτερικοί χώροι ή εξωτερικοί μόνο για σφήκες).

**13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού**

Γεμίζουμε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε τη συνιστώμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο, αναδεύουμε και υπό συνεχή ανάδευση προσθέτουμε το υπόλοιπο του νερού. Συνιστάται το διάλυμα να χρησιμοποιείται εντός της ημέρας παρασκευής του.

**14. Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί χώροι	<b>Κουνούπια,</b> <b>Κουνούπια τίγρης</b> ( <i>Culex pipiens,</i> <i>Aedes Albopictus</i> )  <b>Μύγες</b> ( <i>Musca domestica</i> )  <b>Μυρμήγκια</b> ( <i>Lasius niger</i> ) <b>Κατσαρίδες</b> ( <i>Blatta orientalis,</i> <i>Blattella germanica</i> )	Λείες επιφάνειες: <b>50 κ.εκ./10L</b> Πορώδεις επιφάνειες: <b>75 κ.εκ./10L</b>  Λείες επιφάνειες: <b>100 κ.εκ./10L</b> Πορώδεις επιφάνειες: <b>150 κ.εκ./10L</b>  Λείες επιφάνειες: <b>200 κ.εκ./10L</b> Πορώδεις επιφάνειες: <b>300 κ.εκ./10L</b>	Το σκεύασμα εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.  Ψεκασμός της επιφάνειας από μικρή απόσταση για καλή διαβροχή (χωρίς να στάζει) με 1 λίτρο ψεκαστικού διαλύματος ανά 15 τετρ. μέτρα .
Εξωτερικοί χώροι	<b>Σφήκες</b> ( <i>Polistes gallicus</i> )	<b>200 κ.εκ./10L</b>	Ψεκασμός της σφηκοφωλιάς ή των εντόμων από απόσταση 20 εκ. με ψεκαστήρα χειρός.

**15. Συνδιαστικότητα:** Συνιστάται να μη συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.

**16. Εικονογράμματα κινδύνου**

**17. Προειδοποιητική λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ**

**18. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

**H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**Περιέχει:** Permethrin (ISO)

**19. Δηλώσεις προφύλαξης:**

**P101** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

**P102** Μακριά από παιδιά.

**P270** Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

**P391** Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

**P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με όλους τους εθνικούς κανονισμούς.

## 20. Πρώτες Βοήθειες:

**P302+P352** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

**P333+P313** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** ξεπλύνετε προσεκτικά για αρκετά λεπτά σε τρεχούμενο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

**Σε περίπτωση κατάποσης:** ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μη χορηγείτε τίποτα στον παθόντα εάν δεν έχει τις αισθήσεις του.

**Σε περίπτωση εισπνοής:** μεταφέρετε τον ασθενή στον καθαρό αέρα και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.**

### Συμπληρωματικές πληροφορίες:

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ** να εφαρμόζεται σε χώρους όπου μένουν/βρίσκονται παιδιά, όπως κατοικίες, σχολεία, παιδικοί σταθμοί.

Ο επαγγελματίας χρήστης πρέπει να φοράει κατάλληλα προστατευτικά γάντια και μη διαπερατή προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή του προϊόντος.

**Να μην εφαρμόζεται το προϊόν πάνω από μια (1) φορά/ μήνα.**

### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιαλίδια, φιάλες, δοχεία) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

## 21.Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, διατηρείται σταθερό για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του

## 22. Καταστάματα πώλησης:

Οι συσκευασίες άνω των 300 κ.εκ. θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και θα αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

## II. Ετικέτα:

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η **παρούσα έγκριση ισχύει:**

**A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία tetramethrin που περιέχεται στο SLOTTER, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.**

**B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ. 3 αυτού.**

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης  
Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α.ΜΑΥΡΙΔΟΥ**