



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 9-5- 2011

Αριθ. Πρωτ.: 96540

<p>Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 150 Ταχ. Κώδ. : 176 71 – Καλλιθέα TELEFAX :210 92 12 090 Πληροφορίες: Ε. Θρασανάκη Τηλέφωνο :210 92 87 249</p>	<p><b>ΠΡΟΣ: Bayer Ελλάς ABEE</b> Σωρού 18-20 151 25 Μαρούσι (Με απόδειξη)</p> <p><b>ΚΟΙΝ: 1</b> Γραφείο Υπουργού κ. Κ. Σκανδαλίδη <b>2.</b> Γραφείο Υφυπουργού κ. Ι. Κουτσούκου <b>3.</b> Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Δ/νσεις Γεωργίας Έδρες τους <b>4.</b> ΠΚΠΦ &amp; ΠΕ Έδρες τους (με email) <b>5. Μ. Φ. Ι.</b> Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά <b>6.</b> Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/νσης</p>
<p><b>ΘΕΜΑ:</b> Τροποποίηση της έγκρισης του βιοκτόνου SOLFAC 10WP, ως προς την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία, τον κάτοχο της έγκρισης, τον παρασκευαστή του σκευάσματος και το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος .</p>	

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**  
**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**  
**ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 7 παρ. 5 και 8.
2. Τη με αριθμ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας για την “τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων” και ειδικότερα το Κεφ. Δ.
3. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τη με αριθ. 271752/21-10-2010 (ΦΕΚ 1673/ Β΄/21-10-2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη-Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο».
5. Τις από 10-2-2011, και 22-9-2010, αιτήσεις τροποποίησης, της εταιρείας Bayer Ελλάς ABEE.

## Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

- I. Τροποποιούμε τη με αριθμ. **12240** οριστική έγκριση που χορηγήθηκε με τη με αριθ. 80277/29-6-1992 απόφασή μας, και τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. 127948/13-4-2009, και 123530/23-10-2008 του βιοκτόνου SOLFAC 10WP, **ως προς την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία, τον κάτοχο της έγκρισης, τον παρασκευαστή του σκευάσματος και το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος.**

Κατόπιν των παραπάνω τροποποιήσεων η έγκριση του εν λόγω σκευάσματος διαμορφώνεται ως εξής:

1. **Εμπορικό όνομα:** SOLFAC
2. **Μορφή:** βρέξιμη σκόνη (WP).
3. **Εγγυημένη σύνθεση β/β:** cyfluthrin 10% β/β  
Βοηθητικές ουσίες: 89,13 β/β
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 92 % min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel Strasse 50, 40789 Monheim am Rhein Γερμανία.  
**β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:** Bilag Industriues Private Ltd, Ινδία,(Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρούνται εμπιστευτικό στοιχείο).  
**γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.:** Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας cyfluthrin, όπως προσδιορίζονται στα έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης, με ημερομηνία 22-9-2010 (αρ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 189194) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Bayer SAS, Bayer Environmental Science, 16 rue Jean Marie Leclair, CP 106, 69266 Lyon Cedex 09, France  
**β. Υπεύθυνος επικοινωνίας:** Bayer Ελλάς ABEE, Σωρού 18-20, Μαρούσι.  
**γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** Bayer Ελλάς ABEE
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Bayer SAS, Bayer Environmental Science, 16 rue Jean Marie Leclair, CP 106, 69266 Lyon Cedex 09, France.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Bayer CropScience, S.L., Ισπανία, (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο)
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Bayer CropScience, S.L., Ισπανία.
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος :** 1) Φάκελος 20 γρ.  
2) Φάκελος των 20 γρ., ανά 5 σε χάρτινο κουτί  
3) Σάκοι 400 γρ. σε χάρτινο κουτί.

**Υλικό συσκευασίας:** Χαρτί με εσωτερική επένδυση αλουμινίου

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:

**«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»**

11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**  
Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο για την καταπολέμηση βαδιστικών και ιπτάμενων εντόμων, με υπολειμματικούς ψεκασμούς επιφανειών, σε κατοικημένους χώρους και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
12. **Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:** Διαλύουμε την απαιτούμενη ποσότητα Solfac 10 WP σε λίγο νερό, το αδειάζουμε στο μισογεμισμένο με νερό δοχείο του ψεκαστήρα

και στη συνέχεια αφού ρίξουμε και το υπόλοιπο νερό, ανακατεύουμε καλά το υγρό, διατηρώντας το σε συνεχή ανάδευση

### 13. Φάσμα δράσης - δόσεις εφαρμογής:

Στόχοι	Δόσεις	Τρόπος Εφαρμογής
<b>α) Βαδιστικά έντομα</b> (κατσαρίδες, μυρμήγκια, ψαράκια, ψύλλοι, κοριοί, τσιμπούρια, αράχνες, σκόροι, σκορπιοί)	Διαλύουμε 20 γρ. Solfac 10 WP σε 5 λίτρα νερό και ψεκάζουμε με το διάλυμα αυτό περίπου 100 τετρ. μέτρα.	Ψεκάζουμε μόνο επιφάνειες και ποτέ στον αέρα, από μικρή απόσταση (0,5-1 μέτρο) μέχρι να διαβραχούν καλά, χωρίς να τρέχουν σταγόνες, όλα τα σημεία στα οποία είναι δυνατόν να κρύβονται ή να περπατήσουν τα έντομα και κυρίως γωνίες, χαραμάδες, κρύπτες, πρεβάζια, στα σημεία εξόδου αγωγών ύδρευσης, αποχέτευσης και θέρμανσης κ.λ.π.
<b>β) Ιπτάμενα έντομα</b> (κουνούπια, μύγες, σκνίπες κ.α.)	Διαλύουμε 15 γρ. Solfac 10 WP σε 5 λίτρα νερό και ψεκάζουμε με το διάλυμα αυτό περίπου 100 τετρ. μέτρα.	Ψεκάζουμε μόνο επιφάνειες και ποτέ στον αέρα, από μικρή απόσταση (0,5-1 μέτρο) σε όλα τα σημεία που συνήθως κάθονται τα έντομα που θέλουμε να καταπολεμήσουμε και κυρίως τοίχοι των κατοικιών, αποθηκών ή και οροφές.
<b>γ) Μύγες σε στάβλους</b>	Διαλύουμε 30 γρ. Solfac 10 WP σε 10 λίτρα νερό και ψεκάζουμε με το διάλυμα αυτό επιφάνεια 100 περίπου τετρ. μέτρων.	Ψεκασμός σε εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους, παράθυρα, με ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες.

#### Παρατηρήσεις:

α) Κατά τον ψεκασμό πρέπει να παραμένουν ανοιχτά τα παράθυρα και οι πόρτες και να απομακρύνεστε από τους χώρους αμέσως μετά τον ψεκασμό, μέχρι να στεγνώσουν οι επιφάνειες και να αερισθεί ο χώρος.

β) Το σκεύασμα παραμένει δραστικό για 2 μήνες περίπου εφ' όσον στο διάστημα αυτό δεν εκπλυθούν οι ψεκασμένες επιφάνειες. Επαναλάβετε τον ψεκασμό μόνον όταν μειωθεί η δράση του φαρμάκου δηλ. όταν τα έντομα που κάθονται στις ψεκασμένες επιφάνειες δεν παρουσιάζουν τοξικά συμπτώματα..

γ) Ο σωστός εντοπισμός των σημείων εφαρμογής αυξάνει την αποτελεσματικότητα και περιορίζει τους κινδύνους και την άσκοπη δαπάνη.

**14. Φυτοτοξικότητα:** ---

**15. Συνδυαστικότητα:** ---

**16. Σημάνσεις Τοξικότητας:** N Επικίνδυνο για το περιβάλλον

**17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο ( R φράσεις ): ---**

**18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα:**

**R 50/53:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

**19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία**

**S 1/2:** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

**S 13:** Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

- S 20/21:** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.
- S 60:** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.
- S 61:** Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

**Για να αποφεύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.**

**20. Πρώτες Βοήθειες-Αντίδοτο:**

**Σε περίπτωση εσωτερικής λήψης:** προκαλέστε αμέσως εμετό με μηχανικό τρόπο και καλέστε γιατρό. Γιατρό καλέστε και σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων (ζάλη, δύσπνοια κ.λ.π.).

**Αντίδοτο:** δεν υπάρχει, ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**21. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (SO φράσεις): ---**

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: ---**

**22. Απαγορεύσεις (A φράσεις): ---**

**23. Περιορισμοί για την προστασία των καταναλωτών: ---**

**24. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος - Συνθήκες αποθήκευσης:**

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό και δροσερό παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

**25. Καταστήματα πώλησης**

Επιτρέπεται η πώλησή του μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.

**II.** Το κείμενο ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205/01 και την 265/2002/3.9.2002 ΚΥΑ.

**III.** Η εταιρεία Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ αναλαμβάνει την ευθύνη για τα ήδη υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ