



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα 6-5 -2015

Αριθ.πρωτ.:13823/157505ΠΕ

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα  
TELEFAX: 210 9212 090  
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη  
Τηλέφωνο: 210 9287 254

ΠΡΟΣ: ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ  
Φλέμιγκ 15,  
151 23 Μαρούσι.

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο)  
SOSPIN 0.5 DP.**

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**  
**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ**  
**ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 2.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 24 (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 3 «Σύσταση Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
5. Τη με αριθ. Υ103 (ΦΕΚ 309/Β'/2-3-2015) Απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό κ. Ε. Αποστόλου.
6. Τη με αριθ. 7498/82623/2-9-2013 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18-0090 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο ΙΑΝΟΣ 0.46DP.
7. Την από 17-10-2014 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 11-12-2014 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18- 0145** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1. Εμπορικό όνομα: SOSPIN**

**2. Μορφή:** Σκόνη επίπασης (DP)

**3. Εγγυημένη σύνθεση :** Permethrin 0,46% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 99,5 % β/β.

**4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:** 92,5% min.

**5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Tagros Chemicals India Ltd, (Ινδία).

**β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:** Tagros Chemicals India Ltd, (Ινδία).

**γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.:** όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

**6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, Φλέμιγκ 15, 151 23 Μαρούσι.

**β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση:** ο κάτοχος της έγκρισης.

**7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, Φλέμιγκ 15, 151 23 Μαρούσι.

**8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** α. Tagros Chemicals India Limited Ινδία

β. ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ

**9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ,

**10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος :**

1. Φιάλες τύπου αλατιέρας των 25, 30, 50, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800 γραμμαρίων και 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 10, 20 και 25 κιλών.
2. Φιάλες των 25, 30, 50, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800 γραμμαρίων και 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 10, 15, 20 και 25 κιλών
3. Σακούλες των 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800 γραμμαρίων και 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 10, 15, 20 και 25 κιλών.
4. Σακούλα σε κουτί, των 25, 30, 50, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800 γραμμαρίων και 1, 1,5, 2 κιλών

#### Υλικό συσκευασίας.

-Πλαστική φιάλη από HDPE ή PET.

-Τυπωμένη σακούλα LDPE ή σύνθετη πολυαιθυλενίου/πολυεστέρα (PE/PET) ή πολυαιθυλενίου/αλουμινίου/ πολυεστέρα (PE/Al/PET) , ή τρίφυλλος

-χαρτόσακος με εσωτερική επένδυση PE ή με εσωτερική σακούλα PE.

-Σακούλα LDPE ή σύνθετη πολυαιθυλενίου/πολυεστέρα (PE/PET) σε χάρτινο κουτί

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:

**«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»**

**11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την καταπολέμηση βαδιστικών εντόμων υγειονομικής σημασίας.

**12. Τρόπος εφαρμογής:**

Σκονίστε τα μέρη των επιφανειών μέχρι να δημιουργηθεί ένα λεπτό επιφανειακό στρώμα σκόνης και ειδικότερα τις γωνίες ή τις χαραμάδες και όπου τα έντομα συνηθίζουν να περνούν ή να κρύβονται

Πρέπει να γίνεται σωστός εντοπισμός των περιοχών απ' όπου περνούν, κρύβονται ή αναπαράγονται τα έντομα έτσι ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης. Με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να εφαρμόζεται σε μέρη σκοτεινά και ζεστά, σε υπόγεια, και αποθήκες. Επίσης σε περιοχές γύρω από σωληνώσεις ύδρευσης, θέρμανσης και εξαερισμού, κάτω από ντουλάπια και άλλα ογκώδη αντικείμενα.

Επαναλάβετε την εφαρμογή μόνο όταν αρχίσουν να εμφανίζονται ξανά ζωντανά έντομα.

13. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: ---

14. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στάβλοι και μη κατοικημένοι χώροι	Βαδιστικά έντομα Κατσαρίδες, μυρμήγκια.	20-50 g/m <sup>2</sup> ανάλογα με την ένταση της προσβολής.	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

15. Συνδιαστικότητα: -

**Επίσημανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**

16. Εικονογράμματα κινδύνου



17. Προειδοποιητική λέξη : Προσοχή

18. Δηλώσεις επικινδυνότητας

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

19. Δηλώσεις προφύλαξης

**P102** Μακριά από παιδιά.

**P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε τη σκόνη

**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον

**P270** Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν

**Συμπληρωματικές φράσεις**

**EUH208** Περιέχει περμεθρίνη, μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

**EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης

20. Πρώτες Βοήθειες:

**P302 + P352** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι

-Σε περίπτωση κατάποσης: Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

-Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

-Σε περίπτωση εισπνοής της σκόνης μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα και ζητείστε ιατρική συμβουλή.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 1 0 7 7 9 3 7 7 7**

**21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:**

Διατηρείται σταθερό στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

**22. Καταστήματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώληση των συσκευασιών μέχρι 500γρ., από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και από φαρμακεία, σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μακριά από καλλυντικά και φάρμακα.

Οι υπόλοιπες συσκευασίες θα πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και θα αναγράφουν τη φράση «επιτρέπεται η πώληση μόνο σε συνεργεία που έχουν άδεια απεντομώσεων - μυοκτονιών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

**II. Ετικέτα:**

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι,** να καταχωρηθεί η δραστική ουσία permethrin που περιέχεται στο **SOSPIN 0,5DP**, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της ή να εγκριθεί σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2.

**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

**Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ**