



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 06-08-2015

Αριθ.πρωτ.:3989/47128

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα  
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 9212 090  
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη, Κ. Μητσοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 9287 249, 7165

ΠΡΟΣ: ZOBELE ESPAÑA, S.A.,  
C/Josep Pla 2, Edificio B2, Planta 8,  
Torres Diagonal, 08019 Barcelona,  
Ισπανία

(Διά της Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια  
Ε.Ε.,  
Τσιτούρη 22, 152 31, Χαλάνδρι)

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο)  
SPIRA SOLID Εξατμιστής

## Α Π Ο Φ Α Σ Η

### Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων» όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 24 (ΦΕΚ 20/Α/27-1-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 3 «Σύσταση Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας»
5. Τη με αριθ. 6552/78481 (ΦΕΚ 1503/Β/17-07-2015) Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Π.Α.Π.Ε. «Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του πρώην Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Τη με αριθ. 12222/141862 (19-11-2013) απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18- 0079 οριστική έγκριση στο AROXOL TOTAL PROTECTION.
7. Την από 03-04-2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 29-04-2015 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0159** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

- 1. Εμπορικό όνομα:** SPIRA SOLID Εξατμιστής
- 2. Μορφή:** Εμποτισμένο Πλαστικό Πλακίδιο (MV)
- 3. Εγγυημένη σύνθεση:** Transfluthrin 38.46% β/β (314.98 mg/πλακίδιο)  
Βοηθητικές ουσίες 60,14% β/β
- 4. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:** 96,5% min.
- 5. α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Bayer CropScience, Γερμανία  
**β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:** Bayer CropScience, Γερμανία  
**γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.:** Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως προσδιορίζονται στα έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής
- 6. α. Κάτοχος της έγκρισης:** ZOBELA ESPAÑA, S.A., Ισπανία  
**β. Υπεύθυνος επικοινωνίας:** Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε., Χαλάνδρι  
**γ. Υπεύθυνος για την διάθεση στην αγορά:** ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, Μαρούσι
- 7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ZOBELA HOLDING SpA, Ιταλία  
**8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** ZOBELA HOLDING SpA, Ιταλία
- 9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ZOBELA HOLDING SpA, Ιταλία
- 10. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** Πλαστικός περιέκτης παραλληλόγραμμου σχήματος που περιέχει το εμποτισμένο πλαστικό πλακίδιο και διαφανή θάλαμο με πράσινο υγρό-δείκτη, αποτελεί το ανταλλακτικό. Συνολικό βάρος περίπου 790mg.  
Χάρτινο κουτί με τυπωμένη την ετικέτα που περιέχει:  
α) 1 ηλεκτρική συσκευή & 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 30 ανταλλακτικά  
β) 2 ηλεκτρικές συσκευές & 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 30 ανταλλακτικά  
γ) 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 30 ανταλλακτικά.  
Το ανταλλακτικό σε κάθε περίπτωση εσωκλείεται σε φάκελο.  
**Υλικό συσκευασίας** πλαστικός περιέκτης από PP/PET/ΕΝΟΗ/ΡΕ  
Πλακίδιο από ΡΕ ΗD  
φάκελος από ΡΕΤC/12 και ΟΡΡΜ/20.  
Χάρτινο κουτί.  
Τεχνικά χαρακτηριστικά συσκευής : Τάση : 230 V, Ισχύς: 4 W, Συχνότητα: 50 Hz.  
Η συσκευή φέρει φωτεινή ένδειξη λειτουργίας

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:

**«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»**

**11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Καταπολέμηση κουνουπιών (*Culex ripiens*, Ασιατικό κουνούπι τίγρης (*Aedes albopictus*)) και μυγών σε εσωτερικούς χώρους.

**12. Τρόπος εφαρμογής:**

1. Ανοίξτε τη χάρτινη συσκευασία.
2. Αφαιρέστε τη συσκευή (εφόσον περιέχεται) και το σφραγισμένο φάκελο με το ανταλλακτικό.
3. Ανοίξτε το σφραγισμένο φάκελο και κρατείστε το ανταλλακτικό από την πλατιά πλευρά με τις ανάγλυφες γραμμές. Χάρη στον ιδιαίτερο σχεδιασμό του ανταλλακτικού ο χρήστης δεν έρχεται σε επαφή με το δραστικό συστατικό κατά το χειρισμό του.
4. Το ανταλλακτικό επίσης φέρει ενσωματωμένο πλαστικό περιέκτη με «δείκτη διάρκειας χρήσης» (πράσινο υγρό), διαχωρισμένο από το πλακίδιο, ώστε ο χρήστης να αντιλαμβάνεται τότε απαιτείται αλλαγή του ανταλλακτικού. Βγάλτε το ασημί φύλλο που καλύπτει την πίσω πλευρά του «δείκτη διάρκειας χρήσης» (πράσινο υγρό). Το πράσινο υγρό θα εξατμιστεί μόνο κατά τη διάρκεια της χρήσης, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα.
5. Τοποθετείστε το ανταλλακτικό στην κατάλληλη υποδοχή της συσκευής. Όταν «κουμπώσει» και ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος, τότε τα δύο τμήματα του ανταλλακτικού έχουν τοποθετηθεί σωστά.
6. Τοποθετείστε τη συσκευή στην πρίζα. Μια φωτεινή ένδειξη δηλώνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
7. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή αφαιρέστε την από την πρίζα.

Χρησιμοποιήστε το νύχτα ή μέρα έως 12 ώρες ημερησίως. Το ανταλλακτικό διαρκεί 360 ώρες.

Δηλ. 30 ημέρες αν χρησιμοποιείται 12 ώρες ημερησίως, ή 45 μέρες ή 45 νύχτες εάν χρησιμοποιηθεί για 8 ώρες την ημέρα ή 8 ώρες την νύχτα αντίστοιχα.

Αλλάξτε το ανταλλακτικό όταν το πράσινο υγρό έχει εξατμιστεί.

Το προϊόν αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το Ασιατικό κουνούπι τίγρης (*Aedes albopictus*) που δραστηριοποιείται κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας, το κοινό κουνούπι (*Culex ripiens*) που δραστηριοποιείται κυρίως κατά τη διάρκεια της νύκτας, και τις μύγες.

Για δωμάτιο 20 κ.μ. χρησιμοποιείτε μία συσκευή. Για μεγαλύτερα δωμάτια χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συσκευές.

Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τα αυθεντικά ανταλλακτικά. Η χρήση της με άλλα προϊόντα μπορεί να προκαλέσει έκλυση καπνών και κίνδυνο πυρκαγιάς.

Για καλύτερα αποτελέσματα ενεργοποιείτε τη συσκευή 20-30 λεπτά πριν από την έναρξη του επιθυμητού χρονικού διαστήματος προστασίας.

**13. Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί χώροι	Κουνούπια  Μύγες	Ένα σετ (ανταλλακτικό & συσκευή) είναι αποτελεσματικό για χώρο έως 20m <sup>3</sup> , για 360 ώρες συνολικά: δηλ. 30μέρες x 12 ώρες ή 45 μέρες ή νύχτες x 8 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

**14. Συνδιαστικότητα:****Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008****15. Εικονογράμματα κινδύνου****16. Προειδοποιητική λέξη: Προσοχή****17. Δηλώσεις επικινδυνότητας:**

**H315:** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

**H410:** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**18. Δηλώσεις προφύλαξης:**

**P101:** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

**P102:** Μακριά από παιδιά.

**P103:** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.

**P273:** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

**19. Πρώτες Βοήθειες:**

**P302+P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.

**P332+P313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης του πλακιδίου, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα.

Σε περίπτωση κατάποσης του υγρού του δείκτη διάρκειας χρήσης (πράσινο υγρό) να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**ΕΥΗ401:** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Κρατήστε την εξωτερική συσκευασία καθ' όλη τη χρήση για τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης.

Να χρησιμοποιείται με ανοικτά παράθυρα σε πρίζες κοντά στο ανοικτό παράθυρο και σε σημείο όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε παιδιά.

Σε περίπτωση επαφής του πλακιδίου με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με σαπούνι και νερό.

Μη σκεπάζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

Μην αγγίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα ή βρεγμένα χέρια.

Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή.

Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά τη χρήση.

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Μην τρυπάτε τον δείκτη διάρκειας χρήσης (πράσινο υγρό).

Το υγρό του δείκτη διάρκειας χρήσης (πράσινο υγρό) είναι επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.

**20. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:**

Διατηρείται σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου στην αρχική του κλειστή συσκευασία, για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

**21. Καταστάματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

**II. Ετικέτα:**

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι,** να καταχωρηθεί η δραστική ουσία transluthrin, που περιέχεται στο **SPIRA SOLID Εξατμιστής**, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της ή να εγκριθεί σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**