



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 25 - 05 - 2012  
Αριθ. πρωτ: 3427/37487

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090

Προς: W. NEUDORFF GmbH KG  
δια της εταιρείας:  
Τουτουτζιδάκης Αντώνιος &  
Σια Ε.Ε.  
Τσιτούρη 22  
Τ.Κ. 152 31, Χαλάνδρι  
(με απόδειξη)

Πληροφορίες: Η. Κιούλος  
Τηλέφωνο: 210 92 87 220  
e-mail: [syg040@minagric.gr](mailto:syg040@minagric.gr)

Κοιν.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΘΕΜΑ:** Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
διάθεσης στην αγορά στο  
φυτοπροστατευτικό προϊόν  
(εντομοκτόνο) SPRUZIT EC

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**  
**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερο το άρθρο 80 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις
3. Τη με αριθ. 265/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) Απόφαση του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45 (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα
5. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 2008.
6. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2011 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών
7. Την έγκριση κυκλοφορίας της Γαλλίας.
8. Το Π.Δ. 110/11.11.2011 (Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Τη με αριθ. 280665/6-4-2009 (ΦΕΚ 970/Β/22-5-2009) Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με «Εντολή Υφυπουργού».
10. Την από 03.05.2011 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και από 29.03.2012 συμπληρωματικά στοιχεία της χώρας έγκρισης του προϊόντος.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

**Α** Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 80, του Κανονισμού 1107/2009 στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **SPRUZIT EC** της εταιρείας **W. NEUDORFF GmbH KG**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος****1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

14398

25-05-2012

31-08-2019

**1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

1.2.α Εμπορικό όνομα

1.2.β Μορφή

SPRUZIT EC

ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ ΥΓΡΟ (EC)

**1.3 Δραστικές ουσίες**

α) Κοινή ονομασία των δραστικών ουσιών κατά ISO

Pyrethrum extract  
Rape seed oil

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

(A) 500 g/kg Pyrethrins min  
(B) 480 g/kg Pyrethrins min  
Rape seed oil 100% β/β

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

**Pyrethrins:****Pyrethrum Board of Kenya**

Εκπροσωπείται από την:

**Kenya Pyrethrum Information Centre****Rape seed oil:****W. NEUDORFF GmbH KG** Γερμανία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

**Pyrethrins:**

Pyrethrum Board of Kenya, Salzburg- Αυστρία

**Rape seed oil:**

Henry Lamotte GmbH, Bremen, Γερμανία

(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών **Pyrethrins & Rape seed oil** όπως προσδιορίζονται στο **Review Report της SANCO/2627/08 – rev. 1, 08 Ιουλίου 2008 & SANCO/2623/08 – rev. 1, 25 Ιουλίου 2008** – και έχουν κατατεθεί στην αρχική αίτηση (96137/03.05.2011).

**1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα**

α) Κάτοχος της έγκρισης:

**W. NEUDORFF GmbH KG**

An der Muhle 3

T.K : D-31860 Emmerthal - Γερμανία

Mrs Andrea Brechelt

Τηλ.: +49 5155/624-126

Fax: +49 5155/624-7122

E-mail: [a.brechelt@neudorff.de](mailto:a.brechelt@neudorff.de)Υπεύθυνος επικοινωνίας:**Τουτουτζιδάκης Αντώνιος & Σια Ε.Ε.**

Τσιτούρη 22, 152 31 - Χαλάνδρι

Τηλ.: 210-6725174

E-mail: [aconsuit@otenet.gr](mailto:aconsuit@otenet.gr)[a.toutoutzidakis@yahoo.gr](mailto:a.toutoutzidakis@yahoo.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

**ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ**

Κορίνθου 14, 144 51 Μεταμόρφωση

Tel.: 210 2849190

Contact person: κα Νταίζη Βαλινού

[valinou.daisy@fitotech.gr](mailto:valinou.daisy@fitotech.gr)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**W. NEUDORFF GmbH KG** - Γερμανία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**W. NEUDORFF GmbH KG** - Γερμανία

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

**W. NEUDORFF GmbH KG** - Γερμανία

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες **Pyrethrins: 0.459 % β/ο****Rape seed oil: 82.53 % β/ο**Βοηθητικές ουσίες **9.8 % β/β**

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην αίτηση της εταιρείας (αρ. πρ. ΥΑΑΤ: 96137/03.05.2011) και στην έκθεση αξιολόγησης της Γαλλίας {part C της έκθεσης αξιολόγησης (registration report)} και παραμένει στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.

**2** **Συσκευασία(ες)**

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη με βιδωτό πώμα-δοσομετρητή σε χάρτινο κουτί	50, 100, 250, 500 κ.εκ. και 1 λίτρο	HDPE
2	Φιάλη με βιδωτό πώμα-δοσομετρητή	50, 100, 250, 500 κ.εκ. και 1 λίτρο	HDPE
3	Δοχείο με βιδωτό πώμα-δοσομετρητή	5, 10 λίτρα	HDPE

### 3 Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για ερασιτέχνες χρήστες.**

**Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:**

Το εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο **SPRUZIT EC** εφαρμόζεται μετά από διάλυση στο νερό, με ομοιόμορφο ψεκάσμο φυλλώματος σε όλη την επιφάνεια των φυτών, ακόμα και στην κάτω επιφάνεια των φύλλων.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν τη χρήση. Ξεβιδώστε το πώμα-δοσομετρητή και κόψτε το πάνω μέρος με μαχαίρι. Ρίξτε την απαιτούμενη ποσότητα σκεύασματος κατ'ευθείαν στο ψεκαστικό δοχείο προσθέτοντας την κατάλληλη ποσότητα νερού. Μην ετοιμάσετε περισσότερη ποσότητα διαλύματος από αυτή που χρειάζεστε.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Στις κενές φιάλες/δοχεία συσκευασίας γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης.

**4** Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής για ερασιτεχνική χρήση σε καλλωπιστικά και ανθοκομικά φυτά σε κήπους.

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά έτος/μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ./λίτρο νερού		
Καλλωπιστικά δέντρα και θάμνοι	ακάρεα, αφίδες	<b>10</b>	Ψεκασμός φυλλώματος μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα ή τα πρώτα συμπτώματα της προσβολής και επανάληψη μετά από 7 ημέρες.	2/7 ημέρες
χρυσάνθεμα, ορτανσία, γαρύφαλλα, τριανταφυλλιά	ακάρεα, αφίδες	<b>10</b>		
τριανταφυλλιά	αλευρώδεις	<b>15</b>		
Διάφορα ανθοκομικά φυτά	ακάρεα, τζιτζικάκια, αφίδες	<b>10</b>		
	αλευρώδεις	<b>15</b>		

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Να εφαρμόζεται κατά προτίμηση νωρίς το πρωί ή το απόγευμα. Μην το εφαρμόζετε κάτω από υψηλές θερμοκρασίες και άμεση έκθεση στον ήλιο.  
Τα ψεκασμένα φυτά μπορεί να εμφανίσουν μία λιπαρή και λαδωμένη όψη μετά από την χρήση του προϊόντος

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-τατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Κρατείστε μακριά τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα έως το πλήρες στέγνωμα των ψεκασμένων φυτών.

Μην χειρίζεστε τα ψεκασμένα φυτά πριν το πλήρες στέγνωμα αυτών.

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας,

Δεν είναι φυτοτοξικό στα φύλλα των φυτών, στις

ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Στις φτέρες και τη λαντάνα μπορεί να εμφανισθούν μεμονωμένα συμπτώματα φυτοτοξικότητας. Μη χρησιμοποιείται στην ποϊνσέτια. Μετά τον ψεκασμό, η άμεση έκθεση σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει ζημιές στα φυτά.
--	--

**9** Σήμανση σκευάσματος:

**N** Επικίνδυνο για το περιβάλλον

**10** Φράσεις R

**R51/53** Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

**11** Φράσεις S

**S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά  
**S13** Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές  
**S20/ 21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε.  
**S29/35** Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση. Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο  
**S36/37** Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια  
**S56** Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποθεθούν σε χώρο συλλογής επικινδύνων ή ειδικών αποβλήτων  
**S57** Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περιβλήμα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος  
**Sp1** Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.  
**Spe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian ανέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από επιφανειακά ύδατα  
**Spe8** Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στο στάδιο της ανθοφορίας ή όταν οι μέλισσες είναι σε φάση έντονης κινητικότητας.

*«Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.»*

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

**Γενικά:** Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που ήρθαν σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό και πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε. Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό  
**S46 Σε περίπτωση κατάποσης** ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.  
**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι.  
**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο καθαρό νερό για αρκετά λεπτά και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.  
 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:(210) 7793777

**13 Προστασία των καταναλωτών****13.1** Μέγιστα Όρια  
Υπολειμμάτων (MRLS)

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Δεν εφαρμόζεται	

**13.2** Τελευταία επέμβαση  
πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση  
στην αγορά όταν πρόκειται για  
μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Καλλωπιστικά	Με εφαρμοσίμο

**14** Συνθήκες  
αποθήκευσης,  
χρονική  
σταθερότητα του  
σκευάσματος

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, σε θερμοκρασία < 35 °C και > 0 °C , προστατευόμενο από φως και πηγές ανάφλεξης. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής

**15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

**B Γενικές υποχρεώσεις**

- 1.Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
- 2.Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
- 3.Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 65 του Κανονισμού 1107/2009 και την παρούσα απόφαση.
- 4.Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
- 5.Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ****Γ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ**