



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ & ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 31-1-2017
Αριθ. πρωτ: 13191/142883 π.ε.**

**Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150, 17671-ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 7211
e-mail: inasiopoulos@minagric.gr**

**Προς: AFEPASA SA, Ισπανίας
(δια της εταιρείας ΓΕΩ.Λ.ΙΧ Ε.Π.Ε.,
Άγιος Ιωάννης, Στεφάνι,
19300, Ασπρόπυργος Αττικής)**

**ΘΕΜΑ: «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) SULPHUR AFEPASA 80 WG (δραστική ουσία: sulphur).
2. Ανάκληση της με αριθμό 60.243 άδειας διάθεσης στην αγορά».**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία sulphur.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
7. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
8. Τη με αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα “Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009”.
9. Τη με αριθ. 60.243 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SULFUR AFEPASA 80 WG (δραστική ουσία: sulphur, αρχική ονομασία ΘΕΙΟ-ΙΝΑΓΚΡΟ 80 WG), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 126248/29.12.08 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις αριθ. 192305/21.12.10 (ΑΔΑ: 4ΠΕΒ-ΖΜ), 4116/41954/15.5.14 (ΑΔΑ: ΒΙΦΑΒ-ΟΝΟ) και 4119/48408/29.5.15 (ΑΔΑ: 63ΦΧ465ΦΘΗ-Τ7Ε) Αποφάσεις μας.

10. Τη με αριθ. 11893/1374969/11.11.13 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής για τη «Διάθεση αποθεμάτων μετά από ανακλήσεις ή τροποποιήσεις αδειών διάθεσης στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων».
11. Τη με αριθ. πρωτ. 6709/69155/19.6.12 αίτηση της εταιρείας ΓΕΩΛΙΧ ΕΠΕ ως υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας AFEPASA SA, Ισπανίας, καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν με τις αριθ. 10290/112411/11.10.16 και 13191/142883/20.12.16 αιτήσεις της.
12. Το με αριθ. ΕΜΠ 1099/17.8.16 έγγραφο του ΜΦΙ, με το οποίο απεστάλησαν στη ΣΕΑ ο απαντητικός πίνακας στα σχόλια των Κ-Μ της Ε.Ε και τα τμήματα Β και Γ της αναθεωρημένης έκθεσης αξιολόγησης του σκευάσματος.
13. Τη με αριθ. 9379/119137/2.11.15 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ Β' 2367/4.11.15) με θέμα την "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Χορηγούμε οριστική άδεια διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) (μυκητοκτόνο) SULPHUR AFEPASA 80 WG (δραστική ουσία: sulphur). Η έγκριση χορηγείται με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

60.594
31.01.2017
31.12.2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα
1.2.β Μορφή:

SULPHUR AFEPASA 80 WG
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)

1.3 Δραστική/αντιφυτοτοξική/συνεργιστική ουσία

Δραστική ουσία	
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών ουσίας/ών κατά ISO	Sulphur
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία	99% (β/β) min
Χημική ομάδα της δραστικής ουσίας	Θείο στοιχειακό (S)
Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας	REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES S.A. (RYLESA) Orense 34, 28020 Madrid, SPAIN.
Εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας:	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: REPSOL YPF LUBRIFICANTES Y ESPECIALIDADES S.A. Carretera de la calzada s/n, AP Correos 12, C13500 Puertollano, Ciudad Real, SPAIN.
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A. (AFEPASA) Polígono Industrial Constantí, Av. De Europa, 1-7, 43120 Constantí (Tarragona), SPAIN.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΓΕΩ.Λ.ΙΧ Ε.Π.Ε.

Άγιος Ιωάννης, Στεφάνι, 19300-Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ.: 210 55 80 621, Fax: 210 55 80 268

E-mail: info@agrifem.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

ΓΕΩ.Λ.ΙΧ Ε.Π.Ε.

Άγιος Ιωάννης, Στεφάνι, 19300-Ασπρόπυργος Αττικής

Τηλ.: 210 55 80 621, Fax: 210 55 80 268

E-mail: info@agrifem.gr

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A.
(AFEPASA)**

Polígono Industrial Constantí, Av. De Europa, 1-7, 43120

Constantí (Tarragona), SPAIN.

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A.
(AFEPASA)**

Polígono Industrial Constantí, Av. De Europa, 1-7, 43120

Constantí (Tarragona), SPAIN.

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**AZUFRERA Y FERTILIZANTES PALLARÉS S.A.
(AFEPASA)**

Polígono Industrial Constantí, Av. De Europa, 1-7, 43120

Constantí (Tarragona), SPAIN.

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Sulphur 80 % β/β

Βοηθητικές ουσίες 19,19 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι

εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα	50 γραμ., 100 γραμ., 1 κιλό, 2 κιλά.	Αλουμίνιο
2	Σάκος	5 κιλά, 10 κιλά, 20 κιλά, 25 κιλά.	Αλουμίνιο

3 Οδηγίες χρήσης:**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**Τρόπος εφαρμογής: ψεκασμός φυλλώματος.Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ρίξτε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αργά στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας συνέχεια. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Η ανάδευση να συνεχίζεται μέχρι το τέλος του ψεκασμού.Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Συνιστάται τριπλό ξέπλυμα με νερό.Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακούλες, σάκοι) αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.Συνδυαστικότητα: Μην εφαρμόζετε το προϊόν 10 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή με παραφινικό λάδι καθώς και με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης. Να αποφεύγεται η ανάμιξη με γαλακτωματοποιήσιμα σκευάσματα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης: Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

5 **5.1 Φάσμα δράσης**

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		γραμ./στρέμμα (max.)	γραμ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
ΜΗΛΟΕΙΔΗ Μηλιά Αχλαδιά Κυδωνιά	Ωίδιο (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	750	500-750	40-100	Συνιστώνται μέχρι 6 εφαρμογές από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.	6 / 10-14
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ Ροδακινιά Νεκταρινιά Βερικοκιά	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca pannosa</i>)	750	500-750	80-100	Συνιστώνται μέχρι 6 εφαρμογές από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.	6 / 10-14
Ελιά (ποικιλία πράσινη ελιά Χαλκιδικής)	Ακάρεα της οικογένειας <i>Eriophyidae</i>	384	320	100-120	Ψεκάσμος φυλλώματος. Εφαρμογή κατά το στάδιο σχηματισμού των ανθοφόρων οφθαλμών (Απρίλιο) & κατά την πτώση των πετάλων (τέλος ανθοφορίας).	2/30
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια)	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i>)	400	275-400	20-100	Συνιστώνται μέχρι 8 εφαρμογές, ενδεικτικά στα στάδια : έκπτυξη των 5 φύλλων, αρχή της άνθησης, διαχωρισμό των ανθέων, καρπόδεση, 4 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή, 3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή, 2 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή και 5 ημέρες πριν τη συγκομιδή.	8 / 7
Τομάτα (υπαίθρου)	Ωίδιο (<i>Leveillula spp.</i>)	200	150-200	30-100	Συνιστώνται μέχρι 6 εφαρμογές από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας.	6 / 10
Ζαχαρότευτλα	Τετράνυχος (<i>Tetranychus urticae</i>)	480	240-480	40-100	Με την έναρξη της προσβολής και επανάληψη ανάλογα με την εξέλιξη αυτής.	3

Παρατηρήσεις:

- 1) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
- 2) Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.
- 3) Στις καλλιέργειες μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλι και τομάτα να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.
- 4) Διακοπή ψεκασμών το λιγότερο 2-3 εβδομάδες πριν τη συγκομιδή των ζαχαρότευτλων.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18°C.
Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20 °C.
Αποφύγετε την εφαρμογή όταν επικρατούν θερμοκρασίες ίση ή μεγαλύτερη των 30 °C.
Να μην εφαρμόζεται όταν φυσάει.

<p>7 Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:</p> <ul style="list-style-type: none"> - σποράς ή φύτευσης της προ-στατευόμενης καλλιέργειας - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα 		---	---	4 ώρες (μέχρι να στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό στο φύλλωμα)
<p>8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.</p>		<p>Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις εφαρμογής. Για εφαρμογή σε νέες ευαίσθητες ποικιλίες συνιστάται δοκιμαστική εφαρμογή σε μικρή κλίμακα. Μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς, αχλαδιάς (π.χ. D'ANJOU) και βερικοκιάς.</p>		
<p>9 Εικονογράμματα κινδύνου:</p>		<p>Προειδοποιητική λέξη: ---</p>	---	
<p>10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:</p>		---		
<p>11 Δηλώσεις προφύλαξης:</p> <p>11α Συμπληρωματικές πληροφορίες EUH:</p> <p>11β Ειδικές φράσεις για χρήση ως φυτοπροστατευτικό προϊόν:</p>		<p>P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. P270: Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. «Μην εισέρχεστε στο πεδίο εφαρμογής μέχρι να στεγνώσει τελείως το ψεκαστικό υγρό πάνω στο φύλλωμα. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν μακρύ παντελόνι και μακρυμάνικο πουκάμισο εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό».</p> <p>EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</p> <p>SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά νερά. Αποφύγετε τη ρύπανση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης νερών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τους δρόμους).</p> <p>SPe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μίαν ανέκαστη ζώνη προστασίας από μη καλλιεργούμενη γη:</p> <p>10 μέτρων σε μηλοειδή σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90%, 10 μέτρων σε πυρηνόκαρπα σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50%, 10 μέτρων σε αμπέλι ή εναλλακτικά χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 80% και 5 μέτρων σε τομάτα και ζαχαρότευτλα.</p>		

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση εισπνοής: απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και ζητείστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση αναπνευστικών δυσχερειών κάντε τεχνητή αναπνοή ή χορηγήστε οξυγόνο εάν είναι αναγκαίο.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα και υποδήματα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: ξεπλύνετε τα μάτια με αρκετό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα. Οι φακοί επαφής πρέπει να αφαιρεθούν. Σε περίπτωση που ο ερεθισμός επιμένει ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: εάν ο ασθενής έχει τις αισθήσεις του, χορηγήστε του νερό και προκαλέστε εμετό. Μη προκαλείτε εμετό και μη χορηγήτε τίποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Δεν απαιτείται καθορισμός MRLs σύμφωνα με το Παράρτημα IV του Καν. 396/2005.

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλοειδή	Μη εφαρμόσιμο
Πυρηνόκαρπα	Μη εφαρμόσιμο
Ελιά	90
Αμπέλι (επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια)	5
Τομάτα υπαίθρου	3
Ζαχαρότευτλα	μη εφαρμόσιμο

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και προστατευμένο από απ' ευθείας ηλιακό φως.

Σε αυτές τις συνθήκες διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης: Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαυαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών: Στο Παράρτημα III καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

B. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Καν. 547/2011 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Γ.

Ανακαλούμε τη με αριθμό **60.243** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) SULFUR AFEPASA 80 WG (δραστική ουσία: sulphur, αρχικό εμπορικό όνομα ΘΕΙΟ-ΙΝΑΓΚΡΟ 80 WG), η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 126248/29.12.08 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τις αριθ. 192305/21.12.10 (ΑΔΑ: 4ΠΕΒ-ΖΜ), 4116/41954/15.5.14 (ΑΔΑ: ΒΙΦΑΒ-ΟΝΟ) και 4119/48408/29.5.15 (ΑΔΑ: 63ΦΧ465ΦΘΗ-Τ7Ε) Αποφάσεις μας, και ορίζουμε τα ακόλουθες περιόδους χάρητος για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος στην αγορά:

1. Επιτρέπεται η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων έως 30/4/2017.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης 31/7/2017.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω έως 31/7/2018.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες μετά την 31/7/2018 θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

**Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Βιώσιμης Φυτικής Παραγωγής**

ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ