



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 26-9-2014

Αριθ.Πρωτ.:7186/75893

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας:176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287249

ΠΡΟΣ: Vitex Αφοί Γιαννίδη Α.Ε.,
Ήμερος Τόπος ΤΘ139,
19 300, Ασπρόπυργος

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο (αντιρρυπαντικό)
SYNTEX SUPER (κόκκινο, μπλε).

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β' /2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
5. Την από 19-3-2010 αίτηση της εταιρείας Vitex Αφοί Γιαννίδη Α.Ε., καθώς και το από 11-6-2014 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ21-0096** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** SYNTEX SUPER
2. **Μορφή:** υγρό
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** dicopper oxide 42.11 % β/ο
Zineb 4.32% β/ο
βοηθ.ουσίες: 70,2% β/β
4. **Περιεκτικότητα** των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία: Dicopper oxide 97% min, Zineb 95% min.
5. **α. Παρασκευαστές των δ.ο.:** Dicopper oxide, NORDOX AS Norway, Zineb Agria SA, Bulgaria.
β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.: Dicopper oxide, NORDOX AS Norway, Zineb Agria SA, Bulgaria.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Vitex Αφοί Γιαννίδη Α.Ε., Ήμερος Τόπος ΤΘ139, 19 300, Ασπρόπυργος.
β. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο κάτοχος της έγκρισης.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Vitex Αφοί Γιαννίδη Α.Ε.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Vitex Αφοί Γιαννίδη Α.Ε...
10. **Συσκευασία: Είδος– μέγεθος:** Δοχεία των 0,75 και 2,5 λίτρων.
Υλικό: Δοχεία από λευκοσίδηρο.
Αποχρώσεις: ΜΠΛΕ, ΚΟΚΚΙΝΟ.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας, να υπάρχει η φράση:

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**

Αντιρρυπαντικό.

12. **Τρόπος εφαρμογής..**

Οι προς βαφή επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνη, λάδια και σαθρά υλικά. Η βαφή πρέπει να γίνεται με ξηρό καιρό σε σκιερό μέρος. Σε βαμμένη επιφάνεια τρίψτε καλά, πλύνετε με γλυκό νερό και αφήστε να στεγνώσει. Περάστε δύο χέρια και ένα επιπλέον χέρι όπου αναπτύσσονται μεγάλες τριβές (πλώρη, ίσαλο, γραμμή, πηδάλιο). Σε μη βαμμένη επιφάνεια, μετά την εφαρμογή του κατάλληλου υποστρώματος περάστε 3 χέρια. Στη χρήση του δεν αραιώνεται. Σε περίπτωση που οι συνθήκες το απαιτήσουν μπορεί να γίνει πολύ μικρή αραιώση με Διαλυτικό Γενικής Χρήσης 9010 ή Διαλυτικό Πιστολιού T -350 της Vitex.

Απόδοση: 8 -10 m²/L για κάθε επίστρωση σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Το προϊόν εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

Το προϊόν έχει χρόνο στεγνώματος στην αφή 15-60 λεπτά.

Επαναβάφεται μετά από 3-12 ώρες ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Δεν υπάρχει περιορισμός στο χρόνο καθέλκυσης του σκάφους στο νερό. Μετά το πέρας του χρόνου στεγνώματος είναι ακίνδυνα χρήσης από τον άνθρωπο και τα ζώα

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εξωτερική επιφάνεια ταχύπλων σκαφών και θαλάσσιων κατασκευών.	βακτήρια, άλγη, μικροφύκη, μακροφύκη, οστρακοειδή	100-125 ml/m ²	Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου

14. Συνδιαστικότητα: -

15. Σημάνσεις τοξικότητας:

N Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Xn Επιβλαβές

16. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις)

R10 Εύφλεκτο.

R20/21/22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση κατάποσης.

R36 Ερεθίζει τα μάτια.

R43 Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.

Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις): -

R50/53 Πολύ Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

17. Προφυλάξεις για τον χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις)

S2 Μακριά από παιδιά.

S23 Μην αναπνέετε αναθυμιάσεις ή εκνεφώματα.

S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.

S25 Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.

S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια .

S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο

Περιέχει ξυλόλιο, μίγμα ισομερών.

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

18. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S φράσεις):

S29 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας

19. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

είναι υποχρεωτική για τις συσκευασίες που διατίθενται στην αγορά από 01.06.2015.

15. Εικονογράμματα κινδύνου**16. Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος****17. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

- H226** Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
- H302** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- H312** Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
- H315** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- H332** Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- H362** Μπορεί να βλάψει τα βρέφη που τρέφονται με μητρικό γάλα.
- H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Περιέχει: ξυλόλιο, μίγμα ισομερών.

18. Δηλώσεις προφύλαξης

- P101** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- P201** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- P210** Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
- P260** Μην αναπνέετε σκόνη/ ατμούς/ εκνεφώματα.
- P263** Αποφεύγετε την επαφή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης/ γαλουχίας.
- P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα.
- P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς.

19. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο

P312 Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε γιατρό.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

20. Απαγορεύσεις :

21. Συνθήκες αποθήκευσης- Χρονική σταθερότητα :

Στην αρχική κλειστή του συσκευασία, σε καλά αεριζόμενο σκιερό, δροσερό μέρος, μακριά από την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 38°C και σχετική υγρασία μικρότερη από 80%, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

22. Καταστάματα πώλησης:

II. Κείμενο Ετικέτας:

- α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

- III.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθούν οι δραστικές ουσίες **dicopper oxide** και **zineb** που περιέχονται στο **SYNTEX SUPER**, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή ΙΑ ή ΙΒ του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) για ΤΠ21 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της ή να εγκριθεί σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2 .

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ α/α**

Κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ