



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Αθ. Ζούνος
Τηλέφωνο: 210 9212 542

**ΘΕΜΑ: "Χορήγηση οριστικής έγκρισης
κυκλοφορίας στο βιοκτόνο
παρασιτοκτόνο υγειονομικής
σημασίας TEZA LIQUID"**

Αθήνα, 27 / 07 /2004

Αριθ. πρωτ.: 119157

- ΠΡΟΣ: 1. ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26,
151 25 - ΜΑΡΟΥΣΙ
(Με απόδειξη)**
- 2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Δ/νσεις Εμπορίου
Έδρες τους**
- 3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά**
- 4. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δνσης μας**

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα τα άρθρα 2 (παρ. 2) και 5 (παρ. 2 και 8) και το άρθρο 30 όπως αντικαταστάθηκε με το Ν. 2538/97.
2. Τη με αριθ. 85418/24-8-88 (ΦΕΚ 674/Β/13-9-88) απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β., παρ. 4.
3. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Τη με αριθ. 109087/30-11-2000 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθ. **12380** στο σκεύασμα Vape mat με όμοια δραστική σε χαμηλότερη συγκέντρωση και διαφορετική μορφή.

5. Τη με αριθ. 230642 (B'525/23-3-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και την τροποποίηση και συμπλήρωση της, για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο Μπασιάκο και Αλέξανδρο Κοντό».
6. Την από 28-03-2003 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 2/9/03 πρωτόκολλο πληρότητας.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **12451** στο βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** TEZA LIQUID.
2. **Μορφή:** Υγρό (Liquid)
3. **Εγγυημένη Σύνθεση:** : prallethrin: 1,83 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 98,17% β/β
4. **Καθαρότητα technicals από τα οποία παρασκευάζεται:** prallethrin 90% min.,
5. **Παρασκευαστής:** ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26, 151 25 Μαρούσι
6. **Αντιπρόσωπος:** -
7. **Τυποποιητής:** JEYES DEUTSCHLAND GmbH, Γερμανία
8. **Συσκευαστής :** ο Τυποποιητής
9. **Συσκευασία: 9^α. Είδος-Μέγεθος:-** Εντομοαπωθητικό υγρό κυρίως κουνουπιών και φλεβοτόμων. Ενεργοποιείται με θέρμανση από ειδική ηλεκτρική συσκευή. Ένα φιαλίδιο εντός χάρτινου κουτιού (1) και ένα φιαλίδιο μαζί με ηλεκτρική θερμαντική συσκευή (2) εντός χάρτινου κουτιού.
9^β. Υλικό συσκευασίας: (1) Φιαλίδιο με περιεχόμενο 30 ml από PVC ή PETG με στόμιο κλεισμένο με στεγανωτικό παρέμβυσμα, στο οποίο είναι προσαρμοσμένο στερεά, πορώδες φυτίλι από κεραμικό υλικό και το οποίο κλείνει με πλαστικό βιδωτό πώμα. Το φιαλίδιο είναι συσκευασμένο σε χάρτινο (λεπτό χαρτόνι) αντίστοιχο κουτί. Το κουτί φέρει τις απαραίτητες ενδείξεις και την κατάλληλη επισήμανση.
(2) Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δύο ηλεκτρικών συσκευών που συνοδεύουν το προϊόν είναι: Τάση 220 V, Αντίσταση 13 ή 9 kOhm, Ισχύς 3,9 ή 5,6 W, Θερμοκρασία λειτουργίας 110-120° C και για τις δύο συσκευές με κωδικούς συσκευής EVA L2 JEYES DEUTSCHLAND και EVA L7 JEYES DEUTSCHLAND αντίστοιχα.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας του κουτιού να υπάρχει η φράση:
«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και δόσεις:

Καταπολέμηση ιπτάμενων εντόμων (κυρίως κουνούπια, φλεβοτόμοι) σε κλειστούς χώρους.

Οι ατμοί που αναδύονται κατά τη διάρκεια της θέρμανσης του κεραμικού φυτιλιού απομακρύνουν από το χώρο τα ενοχλητικά έντομα και τα εμποδίζουν να ξαναμπούν. Αυτά που τυχόν έχουν παραμείνει ναρκώνονται και δεν τσιμπούν. Κάθε φιαλίδιο μπορεί να καλύψει χώρο 40 κυβ. μέτρων περίπου. Η δράση διαρκεί για 45 νύχτες όταν χρησιμοποιείται για περίπου 10 ώρες κάθε νύχτα. Για μεγαλύτερους χώρους χρησιμοποιήστε περισσότερα φιαλίδια και συσκευές. Για εξωτερικούς χώρους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερα φιαλίδια και συσκευές τοποθετώντας τα γύρω από το χώρο που θέλουμε να προστατεύσουμε.

11. Οδηγίες χρήσης και τρόπος εφαρμογής:

1. Βγάλτε το πώμα από το φιαλίδιο ώστε να φανεί το κεραμικό φυτό.
 2. Βιδώστε το φιαλίδιο με το εντομοαπωθητικό υγρό στην ηλεκτρική συσκευή TEZA LIQUID
 3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος (220 V) κοντά σε ανοιχτό παράθυρο.
- Διατηρείτε τη συσκευή και το φιαλίδιο (όταν λειτουργεί) σε κατακόρυφη θέση. Το φιαλίδιο χρησιμοποιείται αποκλειστικά με τη συσκευή TEZA LIQUID ή με άλλη συσκευή, εφόσον προσαρμόζεται το φιαλίδιο, αλλά με τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά.

12. Σημάνσεις Τοξικότητας: -Χη Επιβλαβές

**ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-
ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΔΕΛΤΑ**

13. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο και το περιβάλλον: (R φράσεις):

- R65 Επιβλαβές: Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης**
- R52/53 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.**

14. Προφυλάξεις:

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά
- S13** Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
- S24** Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα
- S51** Να χρησιμοποιείτε μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο
- S29/35** Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Διαθέστε αυτό το υλικό και τον περιέκτη του κατά ασφαλή τρόπο.
- S61** Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας
- S62** Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός, ΖΗΤΗΣΤΕ αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα του.

15. Πρώτες Βοήθειες:

- S62** Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός, ΖΗΤΗΣΤΕ αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε τον περιέκτη ή την ετικέτα του.

Γιατρό καλέστε και σε κάθε περίπτωση συμπτωμάτων (ζάλη, δύσπνοια, κλπ), ακόμη και ελαφριάς μορφής.
Αντίδοτο: **Δεν** υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: **210 7793777**

16. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:

Τέσσερα (4) χρόνια από την αναγραφόμενη επί της συσκευασίας ημερομηνία παρασκευής.

17. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώλησή του από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες, κλπ) μαζί με απορρυπαντικά, αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Ετικέτα:

- α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 22, παρ. 1 του Ν. 721/77 και με την παρούσα απόφαση.
- β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2008**.

- β.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για την ανανέωσή της

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Ε. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ