



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θρασανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287 249**

**ΘΕΜΑ: "Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο (παρασιτοκτόνο
υγειονομικής σημασίας) TEZA
MOTH PAPER"**

Αθήνα, 20/2 /2007

Αριθ. πρωτ.: 116199

- ΠΡΟΣ: 1. ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26,
151 25 - ΜΑΡΟΥΣΙ
(Με απόδειξη)**
- 2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
α) Δ/σεις Γεωργίας
Έδρες τους
β) Δ/σεις Εμπορίου
Έδρες τους**
- 3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά**
- 4. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δνσης μας**

ΚΟΙΝ.: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.
2. Τη με αριθ. 85418/24.8.88 (ΦΕΚ 674/Β/13.9.88) Απόφασή μας «για την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων», Κεφ. Β, παρ. 1.
3. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Τη με αριθ. 94040/27-04-2001 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **12393** οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο βιοκτόνο **BAYGON MOTH PAPER** με όμοια σύνθεση.

5. Τη με αριθ. Υ132/11-10-2004 (ΦΕΚ 1533/Β/14-10-2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό”.
6. Τη με αριθ. 301509/19-11-2004 (ΦΕΚ 1762/Β/30-11-2004) απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Γενικούς Διευθυντές, Διευθυντές και Τμηματάρχες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υφυπουργού».
7. Την από 02/02/2006 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 13/11/2006 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

- I. Χορηγούμε στην εταιρεία **ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό **12496** του βιοκτόνου (παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας) με τα ακόλουθα στοιχεία:
 1. **Εμπορικό όνομα:** TEZA Moth Paper.
 2. **Μορφή:** Φύλλα χαρτιού, εμποτισμένα με τη δραστική ουσία.
 3. **Εγγυημένη σύνθεση β/β:** transfluthrin 0,50 % β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99,47 % β/β.
 4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 94 % min
 5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Bayer CropScience AG (Γερμανία)
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Bilag Industries Private Ltd (Ινδία) (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο)
γ. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας transfluthrin, όπως προσδιορίζονται στο τμήμα ζ (Εντυπα IVa, IVb και V) της αίτησης, με ημερομηνία 02/02/2006 (αρ. πρωτ. ΥΑΑ&Τ 115740) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26, 151 25 Μαρούσι
β. Σημείο επαφής: -
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26, 151 25 Μαρούσι
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26, 151 25 Μαρούσι
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** JEYES DEUTSCHLAND GmbH, Γερμανία, (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
9. **α. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** JEYES DEUTSCHLAND GmbH, Γερμανία, (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
β. Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος :
Φάκελος με 2 λωρίδες των 10 εμποτισμένων φύλλων χαρτιού των 80 γρ/τμ περίπου, διαστάσεων 15cmx82cm συνολικού βάρους περίπου 9,96 γρμ. ανά λωρίδα (δηλ. περίπου 0,996γρμ/φύλλο).

Υλικό συσκευασίας Ανά 2 λωρίδες των 10 φύλλων περικλείονται αεροστεγώς εντός τυπωμένου φακέλου από φιλμ σελοφάν ή πολυπροπυλένιο ή συνδυασμό αυτών.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 2x10=20 φύλλα εμποτισμένων χαρτιών.

ΚΑΘ. ΒΑΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: 2x9,96 = 19,93 γρ./20 φύλλα

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ: Μία (1).

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας του κουτιού να υπάρχει η φράση:

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

10. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης: Παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας για την καταπολέμηση του σκόρου που προσβάλλει μάλλινα (ρούχα, χαλιά), γούνες που διατηρούνται σε κλειστούς χώρους. Η δραστική ουσία διαχέεται στους χώρους που γίνεται η προστασία από τον σκόρο και προστατεύει αποτελεσματικά για χρονικό διάστημα περίπου τριών μηνών, τόσο από την εισβολή νέων εντόμων όσο και από τα ήδη υπάρχοντα έντομα.

11. Τρόπος εφαρμογής:

Τοποθετούμε τα εμποτισμένα φύλλα χαρτιού στους χώρους όπου γίνεται η προστασία από σκόρο (συρτάρια, ράφια, λινοθήκες, ντουλάπες, βαλίτσες με ρούχα, χαλιά).

12. Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού: -----

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Μάλλινα ρούχα, χαλιά, δέρματα, γούνες, (που διατηρούνται σε κλειστούς χώρους).	Σκόρος	Τέσσερα φύλλα TEZA MOTH PAPER προστατεύουν χώρο ενός (1) κυβ. μέτρου για 3 μήνες	Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

Παρατηρήσεις (Οδηγίες χρήσης):

Μία λωρίδα τεσσάρων (4) φύλλων προστατεύει κλειστό χώρο ενός (1) κυβικού μέτρου περίπου. Η διάρκεια προστασίας ανέρχεται στους 3 μήνες περίπου.

Μετά πάροδο τριών (3) μηνών αντικαταστήστε τα σκοροκτόνα φύλλα με νέα

Για καλύτερα αποτελέσματα στην καταπολέμηση του σκόρου, καθαρίστε καλά όσα ρούχα θα φυλάξετε καθώς επίσης και τους χώρους φύλαξής τους.

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ: Ανοίξτε το φάκελο και κρεμάστε μία λωρίδα τόσων σκοροκτόνων φύλλων, από τις κρεμάστρες ή το σίδερο της ντουλάπας, ανάλογα με τον όγκο της ντουλάπας.

ΣΥΡΤΑΡΙΑ, ΡΑΦΙΑ: Χωρίστε σε φύλλα τις λωρίδες TEZA MOTH PAPER και τοποθετήστε τα ανάμεσα στα ρούχα. Χρησιμοποιείστε αριθμό φύλλων ανάλογο του μεγέθους. Συνήθως 1 έως 3 φύλλα είναι αρκετά

Στις πλαστικές σακούλες για τα πλεκτά, 1 φύλλο για κάθε 5 πλεκτά

ΓΟΥΝΕΣ: Τοποθετήστε ένα φύλλο σε κάθε τσέπη και καρφίτσώστε 1 φύλλο στο εσωτερικό του υφασμάτινου καλύμματος που χρησιμοποιείτε για να καλύψετε τις γούνες.

ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΑ: Στις πλαστικές σακούλες των κουστουμιών τοποθετήστε 1 φύλλο για κάθε σακούλα.

ΧΑΛΙΑ: Τοποθετείστε καθώς τα τυλίγετε για φύλλαξη, 1 φύλλο TEZA MOTH PAPER για κάθε τετραγωνικό μέτρο χαλιού.

Μετά πάροδο τριών (3) μηνών αντικαταστήστε τα σκοροκτόνα φύλλα με νέα.

14. Φυτοτοξικότητα: -

15. Συνδιαστικότητα: -

16. Σημάνσεις τοξικότητας:

17. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

18. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις):

R 50 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

R53 Μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς μακροχρόνιες επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

19. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

S13 Μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές

S24 Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα.

S28 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό.

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

-Χρησιμοποιείτε το προϊόν με προσοχή και μετά πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό

-Κατά την τοποθέτηση μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε και μην βάζετε τα χέρια στα μάτια, στη μύτη και στο στόμα.

-Αποθηκεύετε τα σφραγισμένα φύλλα μακριά από τρόφιμα και μαγειρικά σκεύη σε μέρος δροσερό που δεν το φθάνουν τα παιδιά

-Μην αποσυσκευάζετε τα σκοροκτόνα φύλλα αν δεν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσετε.

-Πετάξτε στη σακούλα απορριμμάτων τα παλιά

-Πριν φορέσετε ρούχα στα οποία χρησιμοποιήσατε τα, αερίστε τα καλά.

15. Πρώτες Βοήθειες:

S46 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτόν τον περιέκτη ή την ετικέτα.

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν).

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

16. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Διατηρείται σταθερό στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρους προστατευμένους από την υψηλή θερμοκρασία (max 35° C), το άμεσο ηλιακό φως και την υγρασία για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

17. Καταστήματα πώλησης:

Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την παρούσα απόφαση ανακαλείται η με αριθμ. 128024/13-10-05 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **12302** οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο βιοκτόνο TEZA Moth Paper με Chlorpyrifos.

IV Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης.

V. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 31-12-2011.



**Ε/Υ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

Κ. ΣΚΙΑΔΑΣ