



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**  
**ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ**  
**& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
 Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα  
 TELEFAX: 210 9212 090  
 Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη  
 Τηλέφωνο: 210 9287 249

**Αθήνα 30-11- 2015**  
**Αριθ. πρωτ.: 8921/101208**

**ΠΡΟΣ: ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.**  
**Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 26,**  
**151 25 – Μαρούσι.**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης**  
**στην αγορά στο βιοκτόνο προϊόν**  
**(εντομοκτόνο) TEZA SPRAY UNIVERSAL.**

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Τη με αριθμ. Υ 26/06-10-2015 (ΦΕΚ 2144/τΒ'/06-10-2015) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων του Πρωθυπουργού στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο Μπόλαρη.
5. Τη με αριθ. 9379/119137 (ΦΕΚ 2367/Β/4-11-2015) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής "με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού" στον Γενικό Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
6. Τη με αριθ. 9983/114633/21-10-2015 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18- 0177 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο VAPONA MULTI INSECTS.
7. Την από 14-5-2015 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το από 18-9-2015 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.
8. Το από 17-11-2015 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0182** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** TEZA SPRAY UNIVERSAL
2. **Μορφή:** αερόλυμα (ΑΕ).
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** 1R-trans phenothrin 0.15% β/β,  
d-tetramethrin 0.15% β/β  
βοηθητικές ουσίες 99.7% β/β
4. **Περιεκτικότητα των τεχνικά καθαρών δραστικών ουσιών σε καθαρή δραστική ουσία:**  
1R-trans-phenothrin 89%min, d-tetramethrin 94%min
5. **α. Παρασκευαστής των δ.ο.:** Sumitomo Chemical (UK) PLC, Μεγάλη Βρετανία  
**β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.:** Sumitomo Chemical Co. Ltd, Ιαπωνία  
**γ. Τεχνικές προδιαγραφές των δ.ο.:** Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών, όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ, Αμαρουσίου Χαλανδρίου 26, 151 25 Μαρούσι.  
**β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην ελληνική αγορά:** ο κάτοχος της έγκρισης
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** TOSVAR s.r.l., Ιταλία .
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** TOSVAR s.r.l., Ιταλία
10. **Συσκευασία: Είδος - Μέγεθος:** δοχείο των 300 ml /228gr, 400 ml /304gr (+/-1gr)  
**Υλικό συσκευασίας:** δοχείο από λευκοσίδηρο

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:  
«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

### 11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση ιπταμένων (κουνούπια, μύγες), βαδιστικών εντόμων (κατσαρίδες, μυρμήγκια, ψύλλοι), και αραχνών σε εσωτερικούς χώρους.

### 12. Τρόπος εφαρμογής:

Για ιπτάμενα έντομα: Ανακινήστε καλά τον περιέκτη πριν από κάθε χρήση. Κλείστε πόρτες και παράθυρα και κρατώντας όρθια τη φιάλη πιέζετε τη βαλβίδα και ψεκάζετε πρώτα μικρές ποσότητες κάτω από κρεβάτια, τραπέζια, ντουλάπες και άλλα μεγάλα αντικείμενα. Μετά, από το βάθος του δωματίου και κατευθυνόμενοι προς τη πόρτα ψεκάστε ψηλά στο χώρο, μόνο στον αέρα και ποτέ σε επιφάνειες. Για δωμάτιο 30 κυβικών μέτρων χρειάζονται 7 δευτερόλεπτα ψεκασμού. Βγείτε αμέσως από το δωμάτιο και αφήστε το κλειστό για 15 λεπτά. Αερίστε το καλά πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε. Για άμεση δράση, ψεκάστε απευθείας τα έντομα για 2-3sec .

Για βαδιστικά έντομα: Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Ψεκάστε απευθείας στα έντομα από απόσταση περίπου 30εκ για 2-3sec στα σημεία που κρύβονται και εμφανίζονται για άμεση καταπολέμηση .

**13. Φάσμα δράσης:**

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Εσωτερικοί χώροι	Κουνούπια (κοινά και <i>Aedes aegypti</i> ), μύγες,  κατσαρίδες, μυρμήγκια, αράχνες, ψύλλοι γατών.	-Ψεκασμός 7sec για χώρο 30κ.μ.  -Απ' ευθείας ψεκασμός στα έντομα 2-3 sec, για άμεση καταπολέμηση	Όλο τον χρόνο και κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες

**14. Εικονογράμματα κινδύνου****15. Προειδοποιητική λέξη : Κίνδυνος****16. Δηλώσεις επικινδυνότητας**

**H222** Ιδιαίτερα εύφλεκτο αερόλυμα.

**H229** Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**17. Δηλώσεις προφύλαξης**

**P101** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

**P102** Μακριά από παιδιά

**P210** Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

**P211** Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης

**P251** Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση

**P410 + P412** Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.

**P260** Μην αναπνέετε εκνεφώματα

**P273** Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

**P501** Διάθεση του περιεχομένου /περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής.

**18. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο**

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Γιατρό καλέστε και σε κάθε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων (ζάλη, δύσπνοια) ακόμα και ελαφριάς μορφής.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 10 77 93 777**

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Απομακρύνετε ή καλύψτε τρόφιμα και μαγειρικά σκεύη

Κατά τον ψεκασμό απομακρύνετε παιδιά, εγκύους, αρρώστους, ζώα, πουλιά και σκεπάστε τα ενυδρεία

Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά τη χρήση.

Μην αναπνέετε εκνεφώματα.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Χρησιμοποιήστε το με σύντομους ψεκασμούς και όχι με παρατεταμένους.

Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

**19. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος**

Διατηρείται σταθερό σε μέρος δροσερό και ξηρό μακριά από εστίες θερμότητας και φλόγες στην αρχική του κλειστή συσκευασία για 3 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

**20. Καταστάματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

**II. Ετικέτα:**

**α.** Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. Με την επιφύλαξη του αρθ. 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:**

**Α) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία d-tetramethrin που περιέχεται στο TEZA SPRAY UNIVERSAL, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012,**

**Β) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**