



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ  
& ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 30-11-2015**

**Αριθ. Πρωτ.: 9563/108661**

**Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150  
Ταχ.Κώδικας: 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα  
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 9212 090  
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου, Ε. Θραψανάκη  
Τηλέφωνο: 210 9287165, 210 9287249**

**ΠΡΟΣ: Ελληνική Βιομηχανία Χρωμάτων  
και Βερνικιών ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε.  
27<sup>ο</sup> χμ. Παλαιάς εθνικής οδού  
Αθηνών – Θηβών,  
Μάνδρα Ελευσίνας, Αττική**

**ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
στο βιοκτόνο (συντηρητικό ξύλου)  
TIMBERTONE**

## **Α Π Ο Φ Α Σ Η**

### **Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα το αρθρ. 89 παρ.2.
2. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β΄/2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
3. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων » όπως ισχύει.
4. Το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) και ειδικότερα το αρθρ. 4 «Σύσταση Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
5. Το Π.Δ. 73 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την από 15-04-2015 αίτηση της εταιρείας Ελληνική Βιομηχανία Χρωμάτων και Βερνικιών ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε. και το από 07-10-2015 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.
7. Το από 19-11-2015 Εισηγητικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

## Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ8-0058** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** TIMBERTONE
2. **Μορφή:** Υγρό
3. **Εγγραμμένη σύνθεση:** IPBC 0,50% β/ο  
Permethrin 0,11 % β/ο  
βοηθ. ουσίες 99,38 % β/ο
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: IPBC 98% min, permethrin 93% min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** IPBC: TROY Chemical Europe BV, Ολλανδία. Permethrin: R2 Group A/S, Δανία.  
**β. Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.:** IPBC: TROY Siam Company Limited, Ταϊλάνδη. Permethrin: Tagros Chemicals India Ltd, Ινδία.
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** Ελληνική Βιομηχανία Χρωμάτων και Βερνικιών ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε., Ελλάδα.  
**β. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην Ελληνική αγορά:** ο κάτοχος της έγκρισης.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Ελληνική Βιομηχανία Χρωμάτων και Βερνικιών ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε., Ελλάδα.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Ελληνική Βιομηχανία Χρωμάτων και Βερνικιών ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε., Ελλάδα.
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Ελληνική Βιομηχανία Χρωμάτων και Βερνικιών ΒΕΡΝΙΛΑΚ Α.Ε., Ελλάδα.
10. **Συσκευασία: Είδος – Μέγεθος:** Δοχεία των 0.75 και 2.5L.  
**Υλικό:** Δοχεία από ατσάλι.  
**Διαθέσιμες αποχρώσεις:** Άχρωμο (600), Αγριοκερασιά (601), Δρυς (602), Δρυς Χρυσή (603), Καρυδιά (604), Καρυδιά Μεσαία (605), Μαόνι (606), Καστανιά (607), Καρυδιά Σκούρα (608), Πράσινο (609), Μπλε (610) και Βάση TR.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας να υπάρχει η φράση:  
**«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»**

**11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**

Συντηρητικό ξύλου για προστασία από μύκητες και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο.

**12. Τρόπος εφαρμογής:**

Προϊόν έτοιμο για χρήση. Δεν απαιτείται αραιώση.

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά και να έχουν λειανθεί με κατάλληλο γυαλόχαρτο. Τα παρθένα ξύλα πρέπει να καθαριστούν καλά από σκόνες και ρετσίνια με διαλυτικό νίτρου.

Εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας πιστόλι, πινέλο ή εμβάπτιση.

Εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες πάνω από 5°C και με υγρασία μικρότερη από 17-25%.

Εφαρμόζεται πρώτα ένα χέρι άχρωμο για καλύτερο εμποτισμό και στη συνέχεια 1-2 χέρια έγχρωμο συντηρητικό.

Η επιφάνεια στην οποία εφαρμόστηκε είναι ακίνδυνη στη χρήση μετά από μία εβδομάδα.

### 13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ξύλινες επιφάνειες	Μύκητες και έντομα που καταστρέφουν το ξύλο	200-375 mL/m <sup>2</sup>	Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου

### Επισήμανση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

#### 14. Εικονογράμματα κινδύνου:



#### 15. Προειδοποιητική λέξη: ΚΙΝΔΥΝΟΣ

#### 16. Δηλώσεις επικινδυνότητας:-

**H226** Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

**H336** Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

**H372** Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.

**H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

**H304** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

**Περιέχει:** Υδρογονάνθρακες, C9-C12, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικοί, αρωματικοί (2-25%); Διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), βαρεία αρωματική; Ξυλόλη (μίγμα ισομερών); 3-iodo-2-proporynyl Butylcarbamate.

#### 17. Δηλώσεις προφύλαξης

**P101** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

**P102** Μακριά από παιδιά.

**P210** Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες, θερμές επιφάνειες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε

**P271** Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο

**P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.,

**P405** Φυλάσσεται κλειδωμένο

**P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/ εθνικούς/ διεθνείς κανονισμούς.

**18. Πρώτες Βοήθειες:**

**P301+P310** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**P331** Μην προκαλέσετε εμετό.

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει. Εφαρμόζεται συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777**

**Συμπληρωματικές πληροφορίες**

**EUH066** Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

**EUH208** Περιέχει permethrin (ISO), Αιθυλομεθυλοκετοξίμη, Δις (2-αιθυλεξανοϊκό) κοβάλτιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**19. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:**

Να αποθηκεύεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος (θερμοκρασία 5°C-35°C). Μακριά από πηγές θερμότητας.

Διατηρείται σταθερό, για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

**20. Καταστάματα πώλησης: -****II. Κείμενο Ετικέτας:**

**α.** Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

**β.** Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

**III. Με την επιφύλαξη του αρθ.89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:**

**A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία Permethrin** που περιέχεται στο **TIMBERTONE**, για ΤΠ8 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισής της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το αρθ. 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

**B) μέχρι να εκδοθεί η έγκριση του προϊόντος**, σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ  
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

**Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ**