



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 23-12- 2010

Αριθ.Πρωτ.: 192363

Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ.Κώδικας:176 71, Καλλιθέα, Αθήνα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: Ε. Θραψανάκη
Τηλέφωνο: 210 9287254

ΠΡΟΣ: Θεολόγος Σμυρنيόπουλος ΑΕΕΧ,
Ελ. Βενιζέλου 90 ,
183 45 Μοσχάτο
(Με απόδειξη)

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού.
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων
(με e-mail)
Εκάλης 2, 145 61 – Κηφισιά
4. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.,
Έδρες τους (με email)
5. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Διευθύνσεις Γεωργίας
Έδρες τους (με e-mail)
6. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/νσής μας

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης
στο βιοκτόνο TITANXYL
matacarcomas spray.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 16.αυτού.
2. Τη με αριθ. 132428/7.9.2009 (ΦΕΚ Β΄/2110/29-9-2009) Απόφασή μας για τον «καθορισμό απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α΄ 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21 και 23».
3. Τη με αριθ. 265/2002/3-9-2002 (ΦΕΚ 1214/Β/19-9-2002) ΚΥΑ με θέμα την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», καθώς και τη με αριθ. 108114/30-7-2003 (ΦΕΚ 1121/Β/8-8-2003) Απόφασή μας, με θέμα τη «διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΥΑ 265/2002 στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα».
4. Την από 10-5-2010 αίτηση της εταιρείας Θεολόγος Σμυρنيόπουλος ΑΕΕΧ, καθώς και το από 18-11-2010 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ8-0013** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** TITANXYL
2. **Μορφή:** Aerosol
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** permethrin 0.168 % β/ο
βοηθ.ουσίες 99.82 % β/ο
4. **Περιεκτικότητα** της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 93% min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Imprex Química, S.A., Ισπανία
β. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.: Imprex Química, S.A., Ισπανία (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
6. **α. Κάτοχος της έγκρισης:** INDUSTRIAS TITAN, S.A., P.I. Pratense, Calle114, Barcelona
β. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θεολόγος Συμυρνιόπουλος ΑΕΕΧ, Ελ. Βενιζέλου 90, 183 45, Μοσχάτο
γ. Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση: ο κάτοχος της έγκρισης.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** INDUSTRIAS TITAN, S.A., Barcelona
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** INDUSTRIAS TITAN, S.A., Barcelona, (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** INDUSTRIAS TITAN, S.A., Barcelona (Η διεύθυνση του εργοστασίου έχει δηλωθεί στο φάκελο του σκευάσματος και θεωρείται εμπιστευτικό στοιχείο).
10. **Συσκευασία: Είδος- μέγεθος:** Δοχείο 0,20 λίτρων.
Υλικό: Δοχείο από λευκοσίδηρο.

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας της συσκευασίας, να υπάρχει η φράση:

«ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. **Στόχος για τον οποίο προορίζεται – Τρόπος δράσης:**
Συντηρητικό ξύλου, για προστασία από έντομα που καταστρέφουν το ξύλο.
12. **Τρόπος εφαρμογής Οδηγίες χρήσης. Μόνο για επαγγελματίες χρήστες**
Προϊόν έτοιμο-για-χρήση.
Το σκεύασμα εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες, με ψεκάσμο. Εμποτίζει το ξύλο χωρίς να σχηματίζει κρούστα. Όταν στεγνώνει, γίνεται άοσμο. Κατάλληλο για όλα τα κλίματα.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: τοποθετήστε το σωληνάκι του σπρέι στις οπές που έχει δημιουργήσει το σαράκι και πατήστε την βαλβίδα μέχρι να γεμίσουν. Για καλύτερη προστασία, εφαρμόστε το σε όλο το ξύλο πριν το βερνίκι ή τη βαφή.
Συνίσταται η υγρασία του ξύλου να μη ξεπερνά το 20%.
Ο χρόνος που απαιτείται μετά την εφαρμογή, ώστε το πεδίο στο οποίο εφαρμόστηκε να είναι ακίνδυνο χρήσης, είναι περίπου μετά από 12 ώρες, ποτέ λιγότερο από τον απαιτούμενο χρόνο στεγνώματος.

13. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Επιφάνειες ξύλου	Ξυλοφάγα έντομα	0,43τ.μ/lit θεραπευτική χρήση 0.7τ.μ./lit προληπτική χρήση	Καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου

14. Συνδιαστικότητα: -**15. Σημάνσεις τοξικότητας: N-** Επικίνδυνο για το περιβάλλον -**Xn** Επιβλαβές**F+** Εξαιρετικά εύφλεκτο**16. Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις)****R12** Εξαιρετικά εύφλεκτο**R65** Επιβλαβές: μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης**R66** Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο**17. Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις): -****R50/53** Πολύ Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον**18. Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις)****S1/2-** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.**S9** - Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος**S13** - Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.**S23** Μην αναπνέετε ατμούς αναθυμιάσεις**S24/25** Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.**S35** - Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο**S37** - Να φοράτε κατάλληλα γάντια**S51** - Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο

Περιέχει permethrin. Ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Προσοχή ! Δοχείο υπό πίεση:

Να προφυλάσσεται από τις ηλιακές ακτίνες και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 50°C.

Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμα και μετά τη χρήση

Μακριά από πηγές ανάφλεξης. Απαγορεύεται το κάπνισμα

Μην ψεκάζετε σε φωτιά ή σε εύφλεκτα υλικά .

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

19. Πρώτες βοήθειες-Αντίδοτο**S45** - Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2 10 779 3777****20. Προφυλάξεις για το οικοσύστημα (S φράσεις):**

21. Απαγορεύσεις (Α φράσεις):**22. Χρονική σταθερότητα του σκευάσματος:**

Να φυλάσσεται σε κλειστούς χώρους, απομονωμένο από θερμαντικές και ηλεκτρικές και να αποφεύγονται οι συνθήκες υψηλής υγρασίας καθώς και η απ' ευθείας έκθεση στο ηλιακό φως.

Μην καπνίζετε στο χώρο αποθήκευσης. Αποφύγετε ακραίες συνθήκες υγρασίας.

Διατηρείται σταθερό, για τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

23. Καταστήματα πώλησης:**II. Κείμενο Ετικέτας:**

α. Να είναι σύμφωνο με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι να καταχωρηθεί η δραστική ουσία permethrin που περιέχεται στο TITANXYL matacarcomas spray, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ή IA ή IB του ΠΔ 205/2001 (Α'/160) και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία (date of inclusion) που θα ορίζει η απόφαση καταχώρησής της.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Δ. ΜΠΑΜΠΛΗΣ