

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
5-6-2020



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
TELEFAX: 210 9212 090
Πληροφορίες: 210 9287209, 7170
Email: biocides@minagric.gr

Αθήνα, 26-5-2020

Αριθ.πρωτ.: 4300/115124

ΠΡΟΣ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΣΚΑΣ
Κερασούντος 31,
17124, Νέα Σμύρνη

ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) TOP GUN MAT”.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα τα άρθρα 89 παρ.2 και 95 παρ. 1. 2.
2. Τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP) με θέμα την «ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία μειγμάτων» όπως ισχύει 3.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
4. Το άρθ. 87 του Ν. 3528/2007 (Α' 26) με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει. 5.
5. Το άρθ. 2 του Ν. 721/1977 (Α' 298 «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
6. Τη με αριθ. 4616/52519/2016 ΚΥΑ (Β' 1367) με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
7. Τη με αριθ. 4829/52048 (ΦΕΚ 1471/Β/3-5-2012) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός απαιτήσεων για την έγκριση Βιοκτόνων Προϊόντων που με βάση το Π.Δ. 205/2001 (Α' 160) ανήκουν στους τύπους προϊόντων 14 και 18» και ειδικότερα το άρθρ. 5 περ. 1.
8. Τη με αριθ. 4933/75184/25-05-2018 απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας (ΑΔΑ: Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ).
9. Τη με αριθ. 172/2113 / 4-10-2017 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. ΤΠ18- 0286 οριστική έγκριση στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) Katol mat new.

10. Τη με αριθμ. πρωτ. 13231/315617/5-12-2019 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και το με αριθμ. πρωτ. 4300/115124/5-5-2020 πρωτόκολλο εξέτασης του φακέλου.

Αποφασίζουμε

1. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0414** στο βιοκτόνο με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** TOP GUN MAT.
2. **Μορφή:** Πλακίδιο (MV).
3. **Εγγυημένη σύνθεση:** prallethrin 1,3 % β/β
Βοηθητικές ουσίες 98,59 % β/β.
4. **Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:** 92% min.
5. **α. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Sumitomo Chemical PLC, Ηνωμένο Βασίλειο.
β. Τεχνικές προδιαγραφές της δ.ο.: όπως προσδιορίζονται στα Έντυπα IVa, IVb και V της αίτησης και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
6. **Κάτοχος της έγκρισης:** ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΣΚΑΣ, Κερασούντος 31, 17124, Νέα Σμύρνη.
7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** ο κάτοχος της έγκρισης.
8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** ΑΦΟΙ Σ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ACTIVA HELLAS".
9. **Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** ΑΦΟΙ Σ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. "ACTIVA HELLAS".
10. **Συσκευασία: Είδος-Μέγεθος:** Πλακίδιο βάρους 1g. Τα πλακίδια είναι συσκευασμένα (strip) σε συσκευασία των 5 ή 10 πλακιδίων. Το κάθε πλακίδιο βρίσκεται αεροστεγώς κλεισμένο σε ανεξάρτητη θήκη. Κάθε συσκευασία περιέχει 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 18, 20, 21, 24, 30, 40, 50 ή 60 πλακίδια με ή χωρίς θερμαντική συσκευή.
Υλικό συσκευασίας: Χάρτινο κουτί που περιέχει πλαστικές λωρίδες από φιλμ PET ή PP ή LDPE ή 2 στρώματα σε σειρά από μέσα προς τα έξω (PE με σελοφάν μεταλλίζ).

Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

11. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση κουνουπιών (συμπεριλαμβανομένου του «Ασιατικού κουνουπιού τίγρης») και σκνιπών.

12. Τρόπος εφαρμογής:

Αποσυσκευάστε το πλακίδιο και τοποθετήστε το στην κεραμική επιφάνεια της ηλεκτρικής συσκευής. Περιστρέψτε το φισ ώστε η θερμαντική επιφάνεια να είναι παράλληλα με το έδαφος και συνδέστε στην πρίζα (βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος είναι κατάλληλη). Τοποθετήστε τη συσκευή, κοντά σε ανοικτό παράθυρο. Για καλύτερα αποτελέσματα ενεργοποιείστε αρχικά την συσκευή σε άδειο δωμάτιο με κλειστά παράθυρα και πόρτες για λίγα λεπτά. Αερίστε πριν την παραμονή ανθρώπων. Μετά την χρήση, αποσυνδέστε την ηλεκτρική συσκευή. Αντικαταστήστε το πλακίδιο όταν αποχρωματιστεί.

14. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατοικημένοι (εσωτερικοί) χώροι	Κουνούπια (συμπεριλαμβανομένου του «Ασιατικού κουνουπιού τίγρης»).	Ένα πλακίδιο είναι αρκετό για δωμάτιο 40 κυβικών μέτρων για προστασία 8 ώρες.	Κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες

Επισημάνση σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**16. Εικονογράμματα κινδύνου:****17. Προειδοποιητική λέξη: ΠΡΟΣΟΧΗ****18. Δηλώσεις επικινδυνότητας:****H319** Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό**H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις**19. Δηλώσεις προφύλαξης:****P101** Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα**P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς.**P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.**Συμπληρωματικές πληροφορίες**

Να μη χρησιμοποιείται σε περιορισμένο χώρο (λιγότερα από 40 κυβικά μέτρα και χωρίς κατάλληλο αερισμό).

Μην σκεπάζετε τη συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία με ύφασμα ή οποιοδήποτε αντικείμενο.

Μην αγγίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα ή βρεγμένα χέρια.

Πριν την εφαρμογή απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία, κλουβιά ζώων και κλίστε τα φίλτρα εξαερισμού.

Κρατήστε την εξωτερική συσκευασία καθ' όλη την χρήση για τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης.

20. Πρώτες Βοήθειες:**P312** Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.**P305+P351+P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων:** 210 7793777

21. Χρονική σταθερότητα σκευάσματος:

Σε συνθήκες περιβάλλοντος, στην αρχική του κλειστή συσκευασία, διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής.

22. Καταστάματα πώλησης: --

II. Ετικέτα:

α. Να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την παρούσα απόφαση.

β. Για κάθε συσκευασία, πριν από τη διάθεσή της στην Ελληνική αγορά, να προσκομίζεται στην Υπηρεσία η τελική ετικέτα της.

III. Με την επιφύλαξη του άρθρου 89 παρ. 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012, η παρούσα έγκριση ισχύει:

A) μέχρι να εγκριθεί η δραστική ουσία prallethrin που περιέχεται στο TOP GUN MAT, για ΤΠ18 και συγκεκριμένα έως την ημερομηνία έγκρισης της που θα ορίζει ο εκτελεστικός κανονισμός της επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

B) μέχρι να εκδοθεί έγκριση του προϊόντος σύμφωνα με τον ως άνω κανονισμό σε περίπτωση συμμόρφωσης του κατόχου με το άρθρο 89, παρ 3 αυτού.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ κ.α.α.

Δ.ΜΗΛΑΙΟΣ