



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα 7-4-2000

Αριθ.Πρωτ.: 93525

Ταχ.Δ/ση: Ιπποκράτους 3-5  
Ταχ.Κώδικας: 10164 Αθήνα  
Πληροφορίες: Χ. Χαραλαμπογιάννης  
Τηλέφωνο: 3616022  
TOP-G-SP

ΠΡΟΣ:1. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ  
Θέμιδος 32  
17563 Παλαιό Φάληρο  
(Με απόδειξη)  
2. Δ/νσεις Γεωργίας  
Έδρες τους  
3. Δ/νσεις Εμπορίου  
Έδρες τους  
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά  
ΚΟΙΝ.:Αποδέκτες Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
κυκλοφορίας στο παρασιτοκτόνο  
υγειονομικής σημασίας TOP  
GUN, Spiral.

Α Π Ο Φ Α Σ Η  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.721/77 για τη έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ.2., το άρθρο 5 παρ. 2 και 8.και το άρθρο 30 ,όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 2538/97.
2. Τη με αριθ.85418/24/8/88 (ΦΕΚ674/Β/13-9-88) απόφασή μας για«την τεχνική και τις μεθόδους ελέγχου γεωργικών φαρμάκων » Κεφ Β.παρ.1.
3. Τη με αριθ.161216/21-3-85 απόφασή μας "οδηγίες σύνταξης του κειμένου ετικέτας παρασιτοκτόνων υγειονομικής σημασίας".
4. Τη με αριθ.72672/14-9-98 απόφασή μας με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 12328 οριστική έγκριση κυκλοφορίας στο παρασιτοκτόνο BOSS, spiral με όμοια σύνθεση.
5. Τη με αριθ. 3396/3-11-98 (Β'1165/9-11-98) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Κων/νο Βρεττό και Παρασκευά Φουντά.
6. Την από 4-10-99 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας, καθώς και το από 17-2-2000 πρωτόκολλο πληρότητας του σχετικού φακέλου.

Α π ο φ α σ ι ζ ο υ μ ε

Χορηγούμε οριστική έγκριση κυκλοφορίας με αριθμό **12366** στο παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας (εντομοαπωθητικό) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα:** TOP GUN
2. **Μορφή:** Σπείρα (spiral)
3. **Εγγραμμένη σύνθεση:** d-allethrin 0,20% β/β  
βοηθητικές ουσίες + συνοδά technical: 99,8% β/β
4. **Καθαρότητα technical** από το οποίο παρασκευάζεται: d-allethrin 90% min
5. **Παρασκευαστής:** Αθανάσιος Δ. Ιορδανίδης, Θέμιδος 32-Παλαιό Φάληρο
6. **Αντιπρόσωπος:**--
7. **Τυποποιητής-Συσκευαστής:** MARS INTERNATIONAL CO, LTD-MYANMAR (BIPMANIA)
8. **Συσκευασία: Είδος -Μέγεθος και Υλικό συσκευασίας:**

Σπείρες διαμέτρου 12 εκατ. περίπου και βάρους 12,5 γραμ. χρώματος πράσινου τοποθετημένες ανά 10 σε αεροστεγώς κλεισμένο φάκελο από πολυαιθυλένιο, περιέχονται σε κουτί από χαρτόνι στο οποίο είναι τυπωμένη η εγκεκριμένη ετικέτα.

**9. Στόχος για τον οποίο προορίζεται και τρόπος δράσης:**

Απωθητικό κυρίως κουνουπιών και φλεβοτόμων (σκνιπών). Το δρών συστατικό του που εκλύεται κατά την καύση των σπειρών, διώχνει από το χώρο τα ενοχλητικά έντομα και δεν τα αφήνει να ξαναμπούν. Ακόμη και εκείνα τα έντομα που τυχόν παραμένουν μέσα στο χώρο, ναρκώνονται και δεν τσιμπούν.

**10. Πεδίο Εφαρμογής:** Εντός και εκτός κατοικημένων χώρων.

**11. Δόσεις – Τρόπος εφαρμογής:**

- Μια σπείρα είναι αρκετή για ένα δωμάτιο 40 κυβικών μέτρων και η καύση της διαρκεί 8 ώρες περίπου (όλη τη νύχτα).
- Για μεγαλύτερους χώρους χρησιμοποιήστε περισσότερες σπείρες στην ίδια πάντα αναλογία.
- Για εξωτερικούς χώρους μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερες σπείρες, τοποθετώντας τις σπείρες γύρω από το χώρο που θέλετε να προστατεύσετε.
- Βάλτε μια σπείρα στην μεταλλική βάση, τοποθετήστε την μπροστά στο ανοιχτό παράθυρο και ανάψτε την άκρη της.
- Το φως δεν επηρεάζει την απόδοση των σπειρών.

**12. Προφυλάξεις για το χρήστη και την δημόσια υγεία:**

- Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
- Χρησιμοποιείτε τις σπείρες με προσοχή και πάντα με ανοιχτό παράθυρο.
- Μην αποσυσκευάζετε τις σπείρες αν δεν πρόκειται να τις χρησιμοποιήσετε.
- Μη τρώτε, μη καπνίζετε και μη βάζετε τα χέρια σας στα μάτια ,τη μύτη και το στόμα, όταν τοποθετείτε τις σπείρες.
- Μετά την τοποθέτηση των σπειρών πλένετε τα χέρια σας με νερό και σαπούνι.
- Μη τοποθετείτε τις σπείρες πολύ κοντά ή δίπλα στο κρεβάτι σας, κοντά ή δίπλα σε καθίσματα που κάθεστε.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να πιάνουν τις σπείρες.
- Μην αφήνετε τις σπείρες σε μέρη που τις βλέπει ο ήλιος.
- Αποθηκεύετε τις σπείρες μακριά από τρόφιμα και μαγειρικά σκεύη σε μέρος δροσερό που δεν φθάνουν τα παιδιά.
- Μη σκεπάζετε τις σπείρες με οποιοδήποτε αντικείμενο κατά την ώρα της καύσης.

**13.Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο:**

Σε περίπτωση εσωτερικής λήψης προκαλέστε αμέσως εμετό και καλέστε γιατρό.

Γιατρό καλέστε και σε κάθε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων (ζάλη, δύσπνοια κ.λ.π.) ακόμη και ελαφράς μορφής.

Δεν υπάρχει αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (01) 7793777**

**14. Χρονική σταθερότητα :**

Τρία (3) χρόνια από την αναγραφόμενη στη συσκευασία ημερομηνία παρασκευής.

**15. Καταστάματα πώλησης:**

Επιτρέπεται η πώληση του και από καταστήματα τροφίμων και φαρμακεία σε ιδιαίτερους χώρους (ράφια, προθήκες κλπ.) μαζί με απορρυπαντικά αλλά μακριά από τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.

**II. Ετικέτα:**

Το σκεύασμα θα κυκλοφορήσει σύμφωνα με τη συνημμένη ετικέτα.

**III.** Εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν τη λήξη της έγκρισης θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση για την ανανέωσή της.

**IV.** Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **31-12-2004**.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

**Κ. ΒΡΕΤΟΣ**